



U.N総合カタログ
PHOTO/VIDEO/DIGITAL CAMERA

ACCESSORIES

2020/2021
Vol.23

U.N. COMPANY LTD.
株式会社 ユーエヌ

〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目17番地9丁目
TEL 03-3866-0195 (代) FAX 03-3866-9608

ネットでのお求めは
U.Nインターネットホームページ
<https://www.un-ltd.co.jp>



- このカタログの掲載価格はメーカー希望小売価格(消費税抜)です。
- 掲載内容は2017年3月現在のものです。
- おことわりなく、価格の変更、改良のための仕様変更、または製造の中止をする場合があります。

● U.Nブローアシリーズ

ブローアブラシは、株式会社ユーエヌが1958年に世界で最初に開発した製品です。



ブローアブラシ

UN-1101 011015 **大型 ¥880-(税別)**
UN-1102 011022 **中型 ¥720-(税別)**
UN-1103 011039 **小型 ¥610-(税別)**
サイズ: **UN-1101** L137×Φ67×T42mm、重量:35g
UN-1102 L120×Φ52×T29mm、重量:21g
UN-1103 L 88×Φ41×T28mm、重量:12g



キャップ付 ブローアブラシ

UN-1141 011411 **大型 ¥780-(税別)**
UN-1142 011428 **中型 ¥680-(税別)**
サイズ: **UN-1141** L136×Φ67×T41mm、重量:24g
UN-1142 L122×Φ52×T31mm、重量:11g

■ ホームページ <https://www.un-ltd.co.jp>

PCのキーボードなどのクリーニングにも使えます



ネガジャンボ

UN-1181 011817 **¥1,320-(税別)**
サイズ:108×Φ66×T46mm、重量:51g



ネガブラシ

UN-1182 011824 **¥920-(税別)**
サイズ:L96×Φ57×T33mm、重量:23g

■●の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● U.Nブローアシリーズ

コストパフォーマンスに 優れた、カラフルなブローア



シリコンブローア

UNX-1328 013286 **ブラック** ● オープン価格 **UNX-1331** 013316 **グレー** ● オープン価格
UNX-1329 013293 **イエロー** ● オープン価格 **UNX-1332** 013323 **ブルー** ● オープン価格
UNX-1330 013309 **オレンジ** ● オープン価格 **UNX-1333** 013330 **レッド** ● オープン価格
サイズ: L144×Φ52mm、重量: 43g



シリコンショットブロー

UNX-1336 013361 **ブラック** ● ● ¥600-(税別)
UNX-1337 013378 **レッド** ● ● ¥600-(税別)
UNX-1338 013385 **オレンジ** ● ● ¥600-(税別)
サイズ: L116×Φ52mm、重量: 44g


ユーエヌオリジナルブローア

ブラシとノズルをブローア玉に収納。コンパクトに持ち運びができます。ブローアブラシ、ハリケーンブローアの2通りの使用が可能！ショートなノズルなので先端がブレ難く狙った埃を吹き飛ばします



リバーサルブローアブラシ

UNX-1161 011619 ● **¥980-(税別)**
サイズ:L 79～130×Φ55×T35mm、重量: 25g材質: 本体 天然ゴム/ノズル部 ABS/刷毛 羊



ジャンボハリケーン

UN-1301 013019 **¥780-(税別)**
サイズ:L 134×Φ54mm、重量: 44g
大型ゴム球の圧縮による強力な空気の噴射力で細部のホコリを吹き飛ばします。



ハリケーンブローア

UN-1302 013026 **¥560-(税別)**
サイズ: L 111×Φ45mm、重量: 28g
小型ながら強力な噴射力。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。

最高級ラテックス材を使用



スーパーハリケーン

UN-1305 013057 **¥3,400-(税別)**
サイズ: L 185×Φ65mm、重量:70g
超大型ゴム球の圧縮により、さらに強力な空気で細部のホコリを吹き飛ばします。



ショットブロー/スーパーグリーン

UNX-1307 013071 ● **¥2,857-(税別)**
サイズ: L132.5×Φ54mm、重量: 47g
精密医療機器で使用する高級ゴムを使用。



伸縮自在

エクステンションブローア

UN-1171 011718 **¥1,680-(税別)**
サイズ:L158～236×T42xΦ65mm、重量44g



伸縮自在

エクステンションブロー ホルダー付

UNX-1172 011725 ● **¥1,800-(税別)**
サイズ:L150～260×Φ52mm、重量46g

高品質のやわらかいゴム素材（日本製）

ラクラク噴射のエアで細部のホコリを吹き飛ばす。

手の甲でしっかりホールドできるので作業性の向上につながります。



お勧め

ジャパンブロー

UN-1313 013132 **レッド** ● ● ¥1,350-(税別)
UN-1314 013149 **ブラック** ● ● ¥1,350-(税別)
UN-1315 013156 **イエロー** ● ● ¥1,350-(税別)
サイズ:L151×Φ52mm、重量: 36g



お勧め

ショットブロー

UNX-1317 013170 **レッド** ● ● ¥1,143-(税別)
UNX-1318 013187 **ブラック** ● ● ¥1,143-(税別)
UNX-1319 013194 **イエロー** ● ● ¥1,143-(税別)
サイズ: L117×Φ52mm、重量: 34g



ホールディングブロー

UNX-1316 013163 ● **¥1,410-(税別)**
サイズ:L151xΦ52mm、重量:40g
＊ホールド部は帯電防止になっています。

● メンテナンス用品



お勧め

レンズの組み立て工程で、スポットと吸盤でレンズを吸付けて指で直に触らず移動する事ができます。

レンズサッカー UN-0611 006110 **¥2,300-(税別)**



クリーン購入法
適合商品


地球温暖化防止活動
環境大臣表彰受賞

エコジェット350

UNX-1802 018021 ● **¥1,600-(税別)**

サイズ:H241×Φ66mm
内容量:350ml、成分:DME、CO2、地球温暖化係数:1以下

ポイントのラインでブローアが転がりにくい！



シリコンショットブローレッドライン

UNX-1334 013347 ● **¥1,800-(税別)**

シリコンショットブロー イエローライン

UNX-1335 013354 ● **¥1,800-(税別)**
サイズ:L136×Φ59mm、重量: 50g 材質:シリコン+NBR



カラージャンボハリケーン

UN-1321 013217 **ブラック** **¥720-(税別)**
UN-1322 013224 **ブルー** **¥720-(税別)**
サイズ:L132×Φ52mm、重量:40g
強力な噴射力があるブローア。色は2種類です。



ホロスコープハリケーン

UN-1326 013262 **ブルー** **¥720-(税別)**
UN-1327 013279 **グリーン** **¥720-(税別)**
サイズ:L123×Φ57mm、重量:40g
12星座をデザインした強力ブローアです。



バクブロー NEO

クリーナー缶は **UNX-1802** を使用します。

UN-1731 017314 **¥3,800-(税別)**


ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。アダプターにはスパウトも付いているのでトリガー式の缶等はスパウト部から交換してご使用下さい。



バクブロー サイクロンPRO-X

UNX-1735 017352 ● **¥5,800-(税別)**

プロ仕様の吸塵セットを、ガス噴射式のクリーナーに付けて使用します。吸引された吸引された塵・微粒子・細密部品・破片・液体等はチューブを通り、新機構のサイクロンタワーに集塵されます。途中、帯電防止付のロートでまとめられ集塵カップにまとめられ集塵カップに完全に収まります。



バクブローアダプターNEO

UN-1732 017321 **¥1,900-(税別)**

サイズ:H150xW170xD35mm 重量:30g

● メンテナンス用品

カメラレンズのメンテナンスをする際に、必要最低限の中で品質に拘った4点をクリーニングキットにしました。コストパフォーマンスにも優れた一品です。


NEW お勧め

こだわりのクリーニングキット4点セット

UNX-1676 016768 **¥ 1,200-(税別)**

内容：AG+クリーニングワイブ5枚セット(サイズ：縦100mm×横150mm)
シリコンジョットブロー (サイズ：L117×Φ52mm、重量：44g)
クリーニングブラシ (サイズ：L125×W30×Φ12mm、重量9g)
マイクロファイバークロス (サイズ：30cm×30cm 厚さ0.5mm、重量18g)

用途に応じて、刷毛の長さを2段階に調節(スライド式)して使用できる、ユーエヌクリーニングブラシⅡです。柔らかく耐摩耗性に優れたナイロン毛を採用しております。



刷毛調整(長い) 刷毛調整(短い) 刷毛収納時
写真は、UNX-1806です。

NEW

クリーニングブラシⅡ

UNX-1805 018052 **ブラック** **¥ 500-(税別)**

UNX-1806 018069 **シルバー** **¥ 500-(税別)**

サイズ：全長約90mm(ブラシ収めた状態)、ブラシ：35mm(長)/20mm(短)
重量：約15g、材質：本体-ABS/ブラシ：ナイロン

柔らかく耐摩耗性に優れたナイロン毛を採用しております。保管の際には、刷毛を保護するカバーが付属しております。



NEW

クリーニングブラシ

UNX-1804 018045 **¥ 400-(税別)**

サイズ：全長約120mm ブラシ部約33mm、重量約9g(カバー含む) 材質：ブラシ部：ナイロン/柄-ABS/シルバー：アルミ/カバー-PVC



クリーニングリフィルキット

UN-1602 016027 **¥ 540-(税別)**

内容：レンズクリーナー液30cc、レンズティッシュペーパー50枚、セームクロス10×20cm



スタンダードクリーニングセット

UN-1603 016034 **¥ 940-(税別)**

内容：ブローブラシ5本、綿棒5本、レンズクリーナー液30cc、レンズティッシュペーパー50枚、セームクロス10×20cm



カメラクリーニングセット7

UN-1607 016072 **¥ 2,000-(税別)**

内容：デュオブローブラシ、綿棒5本、レンズクリーナー液45cc、レンズティッシュペーパー50枚、セームクロス10×11cm、シリコンクロス携帯袋、スクリュードライバー(×)



ビデオカメラクリーニングキット

UN-1663 016638 **¥ 1,740-(税別)**

内容：カラーブローブラシM、綿棒5本、レンズクリーナー液30cc、レンズクリーニングペーパー50枚、シリコンクロス20×23cm、携帯用ハードケース、セームクロス10×20cm

人と環境に優しいウエットクリーニングシート 殺菌、防菌、防臭、防カビ効果に最適

人と環境に優しい天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを特許技術により4ナノレベルで加工し開発された新しいタイプのウエットクリーニングシートです。シートは乾いても、マイクロファイバークロスとして2～3回は目安として使用できます。スマホやメガネ等のちょっとした汚れを落とすのに大変便利です。

お勧め

ユーエヌAG+ クリーニングワイブ 10枚+2枚増量

UNX-1673 016737 **¥ 500-(税別)**

サイズ：縦100×横150mm(シート)/12枚入り 主成分：シリバリア/アルコール



マイクロファイバースウェードクロス

UNX-1677 016775

スカイブルー **¥ 600-(税別)**

UNX-1678 016782

イエロー **¥ 600-(税別)**

超極細繊維を使用したスウェード生地 サイズ：300×130mm



レンズティッシュペーパー UN-1525

015259 **¥ 160-(税別)**

サイズ：80×150mm
クリーナー液を付けて、レンズ/フィルターを拭きます。紙粉が出にくい特殊レーヨン紙50枚入。



シリコンティッシュペーパー

UN-1512 015129 **¥ 580-(税別)**

サイズ：80×150mm 50枚入2冊
光学清掃用ティッシュペーパーにシリコン加工しました。



シリコンクロス

UN-1501015013 **¥ 900-(税別)**

サイズ：450×450mm

UN-1502015020 **¥ 450-(税別)**

サイズ：300×300mm

UN-1503015037 **¥ 280-(税別)**

サイズ：225×225mm

■●の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● U.NモニタリングProシリーズ

U.NモニタリングProシリーズ用の視度補正レンズです。

ファインダー接眼部に装着するだけで視度が補正されますので撮影や液晶モニター画面の確認がより快適になります。



U.NモニタリングPro用 視度補正レンズ +1

UNX-8545 085450 **¥ 2,700-(税別)**

サイズ：H17xΦ58mm 重量：23g

U.NモニタリングPro用 視度補正レンズ +2

UNX-8546 085467 **¥ 2,700-(税別)**

サイズ：H17xΦ58mm 重量：23g

補正レンズを
モニタリングPro
に装着



日差し強い場所での画面確認にも便利！

お勧め

両面撥水コートレンズ

3.2インチ対応

モニタリングPro

3.2インチ用PENTA

UNX-8533 085337 **¥ 5,695-(税別)**

サイズ：H80(折り畳んだ状態39.5mm)×W76×D59mm 重量：60g (PENTA/HEXA)

両面マルチコートレンズ

3.2インチ対応

モニタリングPro

3.2インチ用HEXA

UNX-8535 085351 **¥ 5,219-(税別)**

本体ゴム
伸縮可!
収納に便利



取付枠は
こちらをどうぞ

モニタリングPro 3.2インチ用取付け枠

UNX-8534 085344 **¥ 3,314-(税別)**

初代モニタリングPro

お勧め

シンプルで使いやすいデザインが人気の秘訣モニタリングPro販売個数NO.1の定番モデル

ノーマルレンズ

3インチ対応

モニタリングPro 3インチ用

UNX-8506 085061 **¥ 3,790-(税別)**

サイズ：H80×W73×D58mm 重量：80g

両面マルチコートレンズ

3インチ対応

モニタリングPro 3インチ用-MC

UNX-8507 085078 **¥ 4,743-(税別)**

サイズ：H80×W73×D58mm 重量：80g



取付枠は
こちらをどうぞ

モニタリングPro 3インチ用取付け枠

UNX-8509 085092 **¥ 2,362-(税別)**

ノーマルレンズ

お勧め

3インチワイド対応

モニタリングPro 3インチワイド用

UNX-8504 085047 **¥ 3,790-(税別)**

サイズ：H79×W78×D57mm 重量：約82g



取付枠は
こちらをどうぞ

モニタリングPro 3インチ


ワイド用取付け枠

UNX-8505 085054 **¥ 2,362-(税別)**

モニタリングPro 専用取付枠 適合表

お使いになるカメラの液晶画面に、各種モニタリングPro、専用取付枠が適合するかお確かめ下さい。

【外形と画面有効範囲の詳細】



モニタリングPro	寸法 (mm)				専用取付枠	寸法 (mm)			
	A	B	C	D		a	b	c	d
UNX-8504	モニタリングPro 3インチワイド用				UNX-8505	モニタリングPro 3インチワイド取付枠			
UNX-8506	モニタリングPro 3インチ用					54.7	75.4	44	65
UNX-8507	モニタリングPro 3インチ用-MC				UNX-8509	モニタリングPro 3インチ用取付枠			
UNX-8533	モニタリングPro 3.2インチ用PENTA					57	72	46.7	61.7
UNX-8535	モニタリングPro 3.2インチ用HEXA				UNX-8534	モニタリングPro 3.2インチPENTA/HEXA用取付枠			
						58.8	75.8	49.8	69.8



通常時

モニタリングPro使用時



液晶画面の確認時に
後ろからの光を遮断
し、よりクリアーに画
面を確認できます。

モニタリングPro-MC Master用アイカップ

UNX-8513 085139 **¥ 2,838-(税別)**

重量：約18g、材質：シリコン

モニタリングProシリーズに装着可能

3インチLCD

シェードカバー

UNX-8522 085221

¥ 1,886-(税別)

外径サイズ：H53×W73×D7.2mm
※3インチワイド画面には非対応です。
タッチパネルタイプの液晶画面には
ご使用できません。



3インチLCD

シェードカバー

(タッチパネル用)

UNX-8536 085368

¥ 1,886-(税別)

外径サイズ：H53×W73×D7.2mm
※3インチワイド画面には非対応です。



● ブラケット

カメラ本体のシュー座を2つに拡張する事ができるバーです。片方のシュー座は約5cmの可動が可能です。動画撮影時にLEDライトとマイクを組み合わせができ撮影をしっかりサポートします。

耐荷重
カメラ側：約1.0kg
可動側：約0.5kg

Wシューバー

UNX-5602 056023 ④ ¥3,790-(税別)
サイズ：H28×W150×D33mm重量：80g
主要材質：アルミ、ABS



シーンを選ばない多彩なポジション！

3本のブラケットバーを色々な角度に組み合わせる事により、プロカメラマンが求めている多彩なストロボポジションを可能にしたプロ仕様のブラケットです。

お勧め

**プロフェッショナルブラケット
Dシステム for Nikon and Canon
UNX-8111** 081117 ④ ¥16,952-(税別)

サイズ：
カメラバー H95xW160xD35xT5mm (突起部除く)
ストロボバー H100xW92xD35xT5mm (突起部除く)
サブバー H35xW90xT5mm (突起部除く)
本体重量：360g T T Lコード全長400mm 重量：70g



写真のケーブルはカーケーブルとなっておりますが、実際のケーブルはストレートケーブルとなります。

カメラを3台並べて取付けられる、アルミ製のブラケットです。立体撮影、パノラマ撮影やネガ、ポジ、モノクロ等の異なるフィルムで撮影し写真撮影の楽しみが増します。



中心位置耐荷重約：3.0kg

左右位置耐荷重約：1.0kg

マルチ カメラバー

UN-5607 056078 ¥4,800-(税別)
サイズ：W420×D30×T6mm、重量：270g

ストロボやライトをカメラと平行位置にセットして撮影します。



耐荷重：約0.5kg

ストレートブラケット II

UN-5600 056009 ¥2,200-(税別)
サイズ：W203×D25×T4mm重量：70g、電撃防止付き

ストロボやライトをカメラと平行位置にセットして撮影します。シュー部は回転ができます。軽量なストレート型のブラケットです。



耐荷重：約0.5kg

ストレートブラケット

UN-5605 056054 ¥1,380-(税別)
サイズ：W203×D25×T3mm、重量：54g

スチルカメラ2台を取り付けたり、大判カメラでストロボ撮影する際に、便利なストレートブラケットです。アルミダイキャスト製のバー表面には、高級コルク材を貼り充分な弾力性と大型カメラネジの効果で、しっかりと固定する力があります。



耐荷重：約3.0kg

デラックス ストレートバー

UNP-5606 056061 ¥5,480-(税別)
サイズ：W292×D48×T13mm、重量：325g

望遠レンズで撮影する際にレンズを安定させ、ブレの少ない撮影を



写真はUNX-5706です。

テレホルダーV3 (LONG)

UNX-5706 057068 ④ ¥6,648-(税別)
サイズ：L350×W40×T5mm、重量：251g
三脚穴：1/4-20UNC、3/8-16UNC 各1箇所

テレホルダーV4 (SHORT)

UNX-5707 057075 ④ ¥6,171-(税別)
サイズ：L245×W40×T5mm、重量：195g
三脚穴：1/4-20UNC

カメラのファインダー位置を中心にして、縦位置、横位置撮影を変更しても、ファインダーの位置が変わらずに撮影する事ができます。



耐荷重：1.2kg

カメラアングルチェンジャー

UN-5691 056917 ¥6,900-(税別)
サイズ：H123×W149×D50mm、重量：300g
クイックシュー、クイックシューアダプターが含まれたサイズと重量になります。

■④の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● カメラホルダー

大きめのホルダーパットが、より安定した撮影を可能にします。

軽量楕円アルミパイプを使用した、カメラホルダーです。雲台の取付け角度が、円形歯車方式により自由に調節可能です。カメラ撮影だけでなくビデオ撮影にも威力を発揮します。



カメラホルダー DX I

UNX-5751 057518 ④ ¥5,000-(税別)
サイズ：L170mm重量：206g (本体) /123g (パット)

2カ所の角度調節ネジで、パイプアームをZ型に変化して長さを調節できます。左側に調節ネジが付いているのでカメラやビデオを右手でホールドし、左手で角度調節が可能です。



カメラホルダー DX II

UNX-5752 057525 ④ ¥7,600-(税別)
サイズ：L170～L335mm重量：362g (本体) /123g (パット)

● フリーアーム

製品の底部に三脚メネジ付

製品の底部にオス型シュー付

U1/4-20カメラネジとU1/4-20カメラネジ穴の付いている製品に使用可能。同梱品のシューユニットを使用すればクリップオンタイプのアクセサリーの使用が可能です。(※ソニーマルチインターフェースシュー等の特殊構造のシューには使用できません。)

耐荷重：約2.0kg

**フリーアームライトL シューユニット付
UNX-7616** 076168 ④ ¥7,000-(税別)
サイズ：H290×W73×D37mm、重量：252g

耐荷重：約2.5kg

**フリーアームライトM シューユニット付
UNX-7617** 076175 ④ ¥5,400-(税別)
サイズ：H190×W73×D37mm、重量：203g




耐荷重：約1.0kg

クランプショートアーム シューユニット付


UNX-7615 076151 ④ ¥4,000-(税別)
サイズ：H103×W37×D26mm、重量：87g

● マイクロアジャスター



TWO-WAY フォーカシングレール

UN-5694 056948 ¥16,800-(税別)
サイズ：H55×W131×D131mm、重量：285g
カメラの移動位置は前後方向に最大50mm、左右方向に最大55mm微調整可能。



レベルアジャスター (水準器付)

UN-5692 056924 ¥7,800-(税別)


サイズ：H32×W90×D82mm、重量：192g
三脚と雲台の間に使用します。カメラの取付け角度を水平に調整し左右のネジを同時方向の回転で左右方向に最大10度の角度調整が可能。

● カメラネジ



オスオスカメラネジ

UNX-8560 085603 ④ ¥600-(税別)
サイズ：H19×Φ16 重量：89g
オネジは両方共にU-1/4 x 20



規格変換用 リターニングスクリュー TC/BE

UN-5695 056955 ¥1,800-(税別)
サイズ：H8x Φ25mm 重量：31g
JIS規格のカメラネジ⇒ドイツネジ規格へ変換 (メネジがU-1/4 x 20、オネジがU-3/8 x 16)

規格変換用 リターニングスクリュー TE/BC

UN-5696 056962 ¥1,800-(税別)
サイズ：H8x Φ25mm 重量：28g
ドイツ規格のカメラネジ⇒JIS規格ネジへ変換 (メネジがU-3/8 x 16、オネジがU-1/4 x 20)



カメラネジ(メネジ無)

UNX-5699 056993 ④ ¥500-(税別)
サイズ：H19(金属ネジ部11mm)x Φ33mm
オネジがU-1/4 x 20

カメラネジ(メネジ付)

UNX-5698 056986 ④ ¥500-(税別)
サイズ：H17(金属ネジ部9mm)x Φ33mm
オネジがU-1/4 x 20、メネジがU-1/4 x 20

スクリューネジとストラップ回転環は独立した部品構成の為、ストラップ回転環が回転してもスクリューネジは緩みません。



ストラップアタッチメント スクリュー

UNX-8564 085641 ④ ¥800-(税別)
サイズ：H17×Φ10 重量：10g
オネジはU-1/4 x 20

■ ホームページ <https://www.un-ltd.co.jp>

● メタルスクエアフード

SONY RX1シリーズのデジタルカメラに装着！
高級デジタルカメラを更にドレスアップ。

メタルスクエアフード
SONY 49mm径レンズ用パヨネットタイプ
UNX-8120 081209 ●¥8,000-(税別)
サイズ:H58.7 x W68.5 x D22mm、重量:26g、材質:アルミ、POM
対応機種: SONY RX1 / RX1R / RX1RII
取付可能レンズ: SEL16F28/SEL20F28/SEL35F18/SEL50F1.8/SEL24F1.8Z

● スクエアフード



スクエアフード
UNX-8117 081179 46mm ●¥6,171-(税別)
UNX-8118 081186 49mm ●¥6,171-(税別)

スクエアフード部単体:H59.6×W65×D13.5mm、重量10.9g
内蔵ストロボをご使用する場合、ストロボ光がケラれる場合があります。
Fuji FinePix X100/X100S/X100T/X100F/X70iに装着する場合は、**UNX-8521**
の49mmリング(メス/メス)が必要です。
Fuji FinePix X100/X100S/X100Tiに装着してファインダーを使用して撮影
する場合、ファインダー内右下隅に若干のスクエアフードが見えますので
ご了承ください。



スクエアフード
UNX-8133 081339 39mm(P0.5) ●¥6,171-(税別)
UNX-8134 081346 43mm ●¥6,171-(税別)
UNX-8135 081353 52mm ●¥6,171-(税別)

スクエアフード部単体:H59.6×W65×D13.5mm、重量10.9g

アダプターリングを取り付けてクラシックカメラ調に様変わり

弊社製品スクエアフード専用リング



UNX-8136 UNX-8137 UNX-8138 UNX-8139 UNX-8140

スクエアフード専用リング
UNX-8136 081360 39mm(P0.5) ●¥2,200-(税別)
UNX-8137 081377 43mm ●¥2,200-(税別)
UNX-8138 081384 46mm ●¥2,200-(税別)
UNX-8139 081391 49mm ●¥2,200-(税別)
UNX-8140 081407 52mm ●¥2,200-(税別)

同製品: 取付け可能2個/レンチ1本

取付け可能スクエアフード:

UNX-8117/UNX-8118/UNX-8133/UNX-8134/UNX-8135

注意: **UNX-8114/UNX8115/UNX-8120** には取付けできません。

● メタルフード

フードの前面にネジが切つてあるのでレンズキャップやフィルターの取付けが可能



本製品にはキャップは含みません。標準50mm対応

メタルフードブラック

UNX-5361 053619 49mm ●¥1,900-(税別)
UNX-5362 053626 52mm ●¥1,900-(税別)
UNX-5363 053633 55mm ●¥1,900-(税別)
UNX-5364 053640 58mm ●¥2,000-(税別)
UNX-5365 053657 62mm ●¥2,000-(税別)
UNX-5366 053664 67mm ●¥2,200-(税別)
UNX-5367 053671 72mm ●¥2,300-(税別)
UNX-5368 053688 77mm ●¥2,300-(税別)



本製品にはキャップは含みません。広角24mm対応

メタルワイドフードブラック

UNX-5370 053701 46mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5371 053718 49mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5372 053725 52mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5373 053732 55mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5374 053749 58mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5375 053756 62mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5376 053763 67mm ●¥2,580-(税別)
UNX-5377 053770 72mm ●¥3,100-(税別)
UNX-5378 053787 77mm ●¥3,100-(税別)

● ラバーフード

カメラに付けたまま折りたためる

UN-5124 051240 ネジ込式24mm ¥3,300-(税別)
UN-5125 051257 ネジ込式25.5mm ¥3,300-(税別)
UN-5127 051271 ネジ込式27mm ¥3,300-(税別)
UN-5128 051288 ネジ込式28.5mm ¥3,300-(税別)
UN-5129 051295 ネジ込式29.5mm ¥3,300-(税別)
UN-5130 051301 ネジ込式30mm ¥3,300-(税別)
UN-5131 051318 ネジ込式30.5mm ¥3,300-(税別)

ラバーレンズフード


UN-5134 051349 ネジ込式34mm ¥3,300-(税別)
UN-5135 051356 ネジ込式35.5mm ¥3,300-(税別)
UN-5137 051370 ネジ込式37mm ¥3,300-(税別)
UN-5138 051387 ネジ込式37.5mm ¥3,300-(税別)
UN-5139 051394 ネジ込式39mm ¥3,300-(税別)
UN-5140 051400 ネジ込式40mm ¥3,300-(税別)

UN-5141 051417 ネジ込式40.5mm ¥1,600-(税別)
UN-5143 051431 ネジ込式43mm ¥1,600-(税別)
UN-5146 051462 ネジ込式46mm ¥1,700-(税別)
UN-5148 051486 ネジ込式48mm ¥1,700-(税別)
UN-5149 051493 ネジ込式49mm ¥1,700-(税別)
UN-5152 051523 ネジ込式52mm ¥1,800-(税別)
UN-5155 051554 ネジ込式55mm ¥1,800-(税別)


UN-5158 051585 ネジ込式58mm ¥1,900-(税別)
UN-5160 051608 ネジ込式60mm ¥4,000-(税別)
UN-5162 051622 ネジ込式62mm ¥2,200-(税別)
UN-5167 051677 ネジ込式67mm ¥2,200-(税別)
UN-5172 051721 ネジ込式72mm ¥2,500-(税別)
UN-5177 051776 ネジ込式77mm ¥2,600-(税別)
UNP-5182 051820 ネジ込式82mm ¥4,100-(税別)



ネジピッチはカメラ用
フードリングの先端部には、フィルターの取り付けネジがあり
フードとカメラを取り付けたままでフィルターの着脱・交換ができます。
写角は広角35mmまで使用できます。
サイズはJIS規格に基づいて24mmから82mmまで29種類があります。
材質:天然ゴム



広角35mmレンズを使用する場合は、写角のケラレを防ぐため
図のようにフィルターを取付けてください。
写角は広角35mm(62°)以上のレンズに使用可能です。



フレキシブルなゴム製のおりたたみ式レンズフードですから、カメラに
常時取付けたまま携帯できます。
撮影の際はワンタッチで引き伸ばして使用できます。
またフードを裏返してカメラケースに一緒に収納することもできます。



ワイドマチックラバーレンズフード
UN-5349 053497 ネジ込式49mm ¥1,600-(税別)
UN-5352 053527 ネジ込式52mm ¥1,600-(税別)
UN-5355 053558 ネジ込式55mm ¥1,600-(税別)

二段階に折りたためる設計です。標準レンズから広角28mmレンズまでをカバーする広角レンズ系のゴムフードです。
フードを全部引き延ばした時の写角35mm(62°)標準レンズから広角35mm(62°)標準レンズに使用できます。
又、一段折りたたむと写角は広角28mm(74°)広角28mmレンズに使用できます。
材質:天然ゴム



引き伸ばしたときの写角は約24度、100mm以上の望遠レンズに使用できます。
折りたたむと写角は約54度になり標準レンズから80mm位の中焦点レンズに使用できます。
材質:天然ゴム

テレマチックラバーレンズフード
UN-5052 050526 ネジ込式52mm ¥3,100-(税別)
UN-5055 050557 ネジ込式55mm ¥3,100-(税別)
UN-5058 050588 ネジ込式58mm ¥3,500-(税別)
UN-5062 050625 ネジ込式62mm ¥3,500-(税別)
UN-5067 050670 ネジ込式67mm ¥3,500-(税別)
UN-5072 050724 ネジ込式72mm ¥4,200-(税別)
UN-5077 050779 ネジ込式77mm ¥4,200-(税別)

■●の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● 電動リリース

製品の底部に
三脚メソジ付

製品の底部に
オス型シュー付

遠隔操作で動物撮影や野鳥撮影に最適です。
100m離れた所からでも撮影可能。

JJCプロフェッショナルワイヤレスリモコンセット

UNX-4874 048745 ニコン MC-30タイプ ●¥10,800-(税別)

UNX-4875 048752 ニコン MC-DC2 ●¥10,800-(税別)

UNX-4876 048769 キヤノン 80N3タイプ ●¥10,800-(税別)

UNX-4877 048776 Φ2.5プラグタイプ ●¥10,800-(税別)

撮影範囲:約100m(JJC社発表仕様)、周波数:2.4GHz
※ストロボ発光はマニュアル発行のみとなります。TTL発光はしません。



ワイヤレスで2台以上の撮影や
ストロボ使用ときに便利です。

JJCプロフェッショナル
ワイヤレスリモコン受信機
UNX-4873 048738 ●¥5,000-(税別)

グリップの上にリリース端子のあるデジカメを
装着し別売のユニバーサルSTグリップコード
を繋げれば、トリガーを押すだけで片手で撮影
が楽に行えます。(トリガー部を半押しする事に
より、フォーカスロックが可能)

ユニバーサルSTグリップ
UNX-8238 082381 ●¥5,219-(税別)
サイズ:H125×W40×D80mm、重量:75g
※三脚に取り付け可能(三脚ネジ:1/4-20UNC)

複数台で撮影する事ができます。台数のご指定がある場合はご相談下さい。



20台同時電動リリース
UNX-4881 048813 ●¥87,037-(税別)
UNX-4881 電動リリーススイッチ×1本
両端ステレオプラグコード5m×3本

お勧め

5台同時電動リリース
UNX-4847 048479 ●¥28,191-(税別)
UNX-4847 電動リリーススイッチ×1本
両端ステレオプラグコード1m×5本

複製!! 操作しやすい縦位置グリップ式リモートスイッチ

クリック感のあるタクトスイッチを採用! 日本製

お勧め

U.Nリモートスイッチ

UNX-4885 048851 Φ2.5プラグタイプ ●¥2,700-(税別)
UNX-4886 048868 ニコン MC-30タイプ ●¥2,700-(税別)
UNX-4887 048875 ニコン MC-DC2タイプ ●¥2,700-(税別)
UNX-4888 048882 キヤノン 80N3タイプ ●¥2,700-(税別)
UNX-4889 048899 ソニー RM-VPR1タイプ ●¥3,300-(税別)
UNX-4890 048905 オリンパス RM-UC1タイプ ●¥2,700-(税別)
UNX-4891 048912 パナソニック DMW-RSL1タイプ ●¥2,700-(税別)

サイズ: リモートスイッチ全長430mm(コードの長さ約300mm) 重量: 20g
各コードの対応機種は、弊社ホームページをご覧になり確認願います。
*このリモートスイッチは、ストッパー機構は付いていません。

ユニバーサル

電動リリーススイッチ(2極) MF(マニュアル)対応

UN-4821 048219 50cm ¥1,890-(税別)

UN-4822 048226 100cm ¥2,100-(税別)



ニコンMC-30タイプ用延長コード3m
UNX-4892 048929 ●¥4,000-(税別)

サイズ: Φ5×3m 重量: 109g
UNX-4886 U.Nリモートスイッチ ニコンMC-30タイプを
延長してご使用したい時にご使用ください。



キヤノン80N3タイプ用延長コード3m
UNX-4893 048936 ●¥4,000-(税別)

サイズ: Φ4×3m 重量: 65g
UNX-4888 U.Nリモートスイッチ キヤノン80N3タイプを
延長してご使用したい時にご使用ください。



サイズ: Φ4×3m 重量: 65g

UNX-4888 U.Nリモートスイッチ キヤノン80N3タイプを
延長してご使用したい時にご使用ください。

● ホットシュー



製品の底部に
三脚メネジ付



製品の底部に
オス型シュー付



ホットシューアダプター

UN-7411 074119 ￥1,380-(税別)

カメラのホットシューに挿入し側面のX接点から信号を送ります。



2WAYホットシューアダプター

UNX-7414 074140 ● ￥2,400-(税別)

ソニーマルチインターフェースシューにも対応 (マニュアル発光のみ)
2台同時にストロボを発光させる事ができます。



ホットシューPCコネクタ

UN-7415 074157 ￥1,680-(税別)

ホットシューのないカメラにX接点部を接続してストロボを発光させる事ができます。コード:L180mm



デラックスホットシューPCコネクタ

UNP-7416 074164 ￥3,500-(税別)

*脚ネジ穴付なので各種アクセサリに取付が可能です。
ホットシューのないカメラにX接点部を接続してストロボを発光させる事ができます。コード:L900mm



ユニバーサルホットシューアダプター

UN-7433 074331 ￥3,600-(税別)

接続型式の異なるカメラとストロボを接続可能にする万能型です。UN-7411とUN-7415の機能を一つにまとめました。
PC/PC延長用コード300mm付



シューユニット

UNX-8237 082374 ● ￥1,200-(税別)

サイズ:H15×W27×D27mm、重量:18g

クリップオンタイプやストロボやライトを三脚 (U-1/4x20カメラネジ) に取付可能で便利なシューユニットです。ストロボやライトのシュー座はJIS規格に準拠した物が取付可能です。



ホットシューバウンサー

UN-7421 074218 ￥3,900-(税別)

ホットシュー式ストロボを接続して、照射角度を自由にできる2WAYバウンサーです。
200mm接続コード付



スレーブユニット(X接点付)

UNX-7539 075390 ● ￥3,695-(税別)

サイズ:H35.5×W27×D34mm、重量:24g

ホットシュー接続方式のストロボを天井部のシューに直接挿入することができます。底部に三脚ネジ穴ががあり雲台などに固定できます。



プロスレーブユニットHS

UNP-7533 075338 ￥6,600-(税別)

サイズ:H36×W27×D37mm、重量:24g

ホットシュー接続方式のストロボを天井部のシューに直接挿入することができます。底部に三脚ネジ穴ががあり雲台などに固定できます。



マルチスレーブユニット

UN-7435 074355 ￥5,600-(税別)

ホットシュー接続・コード接続方式両用の接続ができ、2灯同時にワイヤレスで発光できます。底部には三脚ネジ穴とオス型シューがあり2つの設置方法が可能です。
PC/PC延長用コード300mm付



プロスレーブユニット3.5/PC

UNP-7535 075352 ￥6,600-(税別)

サイズ:H31×W30×D37mm、重量:17g、プラグ部L14×Φ3.5mm

Φ3.5コネクタースocketのある大型ストロボに直接差し込めます。またシンクロ接点で一般的なJIS.PCソケットが裏側にあります。



プロスレーブユニット6.3


UNP-7536 075369 ￥6,900-(税別)

サイズ:H42×W30×D27mm、重量:22g、プラグ部 L31×Φ6.3mm

Φ6.3フォン型コネクタ ソケットのある大型ストロボに直接差し込めます。

● シンクロタップ・シンクロターミナル

人物・商品撮影には、複数のストロボがシンクロする撮影が理想です。



マルチフラッシュターミナル

UN-7305 073051 ￥2,200-(税別)

サイズ:H10×W40×D8mm、重量:5g

2台のカメラと2台のストロボを接続し、交互にシャッターをリリースすることが出来ます。ガイドナンバーの異なるストロボでも使用可能です。



シンクロタップ

UNP-7306 073068 30cm ￥2,200-(税別)

UNP-7307 073075 2m ￥2,700-(税別)

1台のカメラに3台までストロボを接続して、同時発光ができます。ガイドナンバーの異なるストロボでも使用可能です。



マルチシンクロタップ

UNP-7308 073082 ￥4,200-(税別)

サイズ:X接点端子/ターミナル2m、ターミナル/ストロボ端子1m、重量:69g
2台のカメラと3台のストロボを接続して、どちらのカメラをリリースしても、全ストロボを同時に発光させられます。
ダイオード回路内蔵。ガイドナンバーに異なるストロボにも使用可能です。



プロシンクロタップ 30cm

UNP-7506 075062 ￥3,000-(税別)


プロシンクロタップ 2m

UNP-7507 075079 ￥3,200-(税別)

プロシンクロ6-タップ 3m

UNP-7509 075093 ￥7,400-(税別)

重量:UNP-7506 17g UNP-7507 30g UNP-7509 62g



プロシンクロコード4mΦ3.5/PC

UNP-7521 075215 ￥2,860-(税別)

シンクロコードの一端はΦ3.5のプラグが、もう一方にはG-1モールドの使用したカメラのシンクロ接点接続用のオス型P Cプラグがあります。
スタジオ用の大型ストロボに接続をして使用します。重量:85g



プロシンクロコード5mオス/オス

UNX-7224 072245

● ￥3,200-(税別)



プロ Dx. シンクロコード6.5mΦ3.5/PC

UNP-7522 075222

● ￥4,000-(税別) 重量:135g



スタジオ用

フオンプラグ付延長用シンクロコード5m

UNS-7223 072238

￥2,200-(税別)

UN-7221と接続すると電源から10m離れてストロボを発光させられます。



スタジオ用

フオン プラグΦ6.3付シンクロコード 5m

UNS-7221 072214

￥2,200-(税別)

スタジオ用の大光量ストロボに安定したパワーを供給します。



シンクロコード オス/オス

UNP-7211 071217 1.8m ￥2,200-(税別)

スパイラル

UNP-7211 071217 1.8m ￥2,200-(税別)



ストレート

UNP-7225 072252 20cm ￥1,000-(税別)

UNP-7226 072269 30cm ￥1,300-(税別)

UNP-7227 072276 50cm ￥1,300-(税別)

コードの両端にカメラのX接点接続用のプラグをモールドした特殊なシンクロコードです。



シンクロコード オス/メス

UNP-7216 072160 1.8m ￥1,300-(税別)

UNP-7219 072191 4.5m ￥1,680-(税別)

延長用ストレート

カメラとストロボとの発光距離をより離して使用できる延長用のシンクロコードです。

オス型プラグとメス型プラグをモールドしてあります。



シンクロコード メス/メス

UNP-7228 072283 30cm ￥1,100-(税別)

ストレート

2本のオス/オスのコードを延長する時に使用します。

ストロボの反射光を受けて、サブストロボを発行！！




デジカメ用Rスレーブ

UNX-7537 075376 ● ￥7,400-(税別)

サイズ:H50×W80×D35mm、重量:115g 外部自動調光付。ストロボのみ使用可能。

デジタルカメラ内蔵ストロボの反射光(被写体からの)をスレーブセンサーが感知してストロボを同調させます。コンパクトデジカメでの室内集合写真等に最適です。

スレーブユニットを搭載したブラケット



スレーブブラケット

UNP-7538 075383 ￥7,800-(税別)

サイズ:H120xW140xD50mm、重量:135g

カメラの内蔵光により、ブラケットのスレーブユニットに取付けたストロボが、同時発光します。ブラケットのカメラ保持とストロボの増灯ができ多機能の撮影ができます。

G1モールド端子 プロユースに最適なケーブル端子の規格です。カメラに接続しているシンクロ端子を回転させても断線しない設計をしています。またセンターピンをずらした設計をしますので接触不良が起きにくいです。

G-1 G-1モールド採用の製品には、このアイコンがあります。

▶ストレート発光用とブレ発光用

ストレート発光用

この商品はストレート発光用です。ストロボ発光をメイン発光1回のみカメラ用です。

ブレ発光用

この商品はブレ発光用です。ストロボ発光をブレ発光とメイン発光の2回行うカメラ用です。

スレーブのトランジスター (TR) 方式とSilicon Controlled Rectifier (SCR) 方式

トランジスター (TR) 方式は、シンクロ端子が低電圧タイプの最近のフラッシュスタジオ用に最適です。ストロボ発光後に、一旦回路OFFになり、再度回路ONの切替機能になります。






TR TR対応の製品には、このアイコンがあります。

Silicon Controlled Rectifier (SCR) 方式は、旧タイプのシンクロ端子が高電圧タイプのフラッシュとスタジオ用に最適です。スイッチが入った後は回路ONの状態が続きます。スイッチOFFで電源が切れます。



SCR SCR対応の製品には、このアイコンがあります。

※製品にTR対応とSCR対応のシールが貼ってあります。
※TR方式、SCR方式ともに[ストロボ] キヤノン580EX・580EX II は使用不可です。

● クイックシュー

 クイックシュー UN-5671 056719 ￥2,300-(税別) サイズ:H19×W50×D50mm、重量:97g	 クイックシューアダプター UN-5672 056726 ￥900-(税別) サイズ:H9×W43×D43mm、重量:26g	 クイックシュージャンボ UN-5675 056757 ￥4,200-(税別) サイズ:H20×W63×D70mm、重量:173g	 クイックシュー ジャンボ アダプター UN-5676 056764 ￥1,400-(税別) サイズ:H9×W58×D62mm、重量:50g
 ユニバーサルクイックシュー(L) UN-8151 081513 ￥4,600-(税別) サイズ:H25×W55×D70mm、重量:157g	 ユニバーサルクイックシューアダプター(L) UN-8152 081520 ￥1,900-(税別) サイズ:H8×W59×D62mm、重量:53g	 ユニバーサルクイックシューP UNX-5756 057563 緑 ￥4,076-(税別) 本体裏側にピンが取り付けられているので回転防止に役立ちます。 サイズ:H25(ガタ止めピンより29.5mm)×W56(ストッパーレバーより63mm)×D70mm	 L.A.クイックシュー UN-8127 081278 ￥3,700-(税別) サイズ:H17(23)×W47×D53(65)mm、重量:77g レバーの操作でカメラと三脚の着脱がワンタッチで行えます。
 クイックロックシューアダプター UN-7442 074423 ￥2,300-(税別) サイズ:H15×Φ29mm、重量:15g	 クイックロック UN-8171 081711 ￥3,600-(税別) サイズ:H21×W40×D53mm (最大突起部を除く)重量67g	 クイックロックアダプター UN-8172 081728 ￥1,500-(税別) サイズ:H12×Φ29mm、重量:11g	

● 雲台・保持具類

 自由雲台(SS) UNX-5656 056566 緑 ￥2,042-(税別) サイズ:H47×Φ29.5mm、重量:66g 材質:アルミ 真鍮	 自由雲台(S) UNX-5657 056573 緑 ￥1,400-(税別) サイズ:H50×Φ24.5mm、重量:50g 材質:アルミ 真鍮	 ユニバーサルインターフェースシュー用バウンスクリュー UNX-8248 082480 緑 ￥4,000-(税別) サイズ:H47×W38×D27mm、重量:51g	 ユニバーサルインターフェースシュー用バウンスシュー UNX-8247 082473 緑 ￥4,000-(税別) サイズ:H47×W38×D27mm、重量:49g	 ユニバーサルインターフェースシュー用バウンスシュー UNX-8234 082343 緑 ￥4,000-(税別) サイズ:H42×W38×D27mm、重量:50.2g
 ユニバーサルインターフェースシュー用バウンスクリュー UNX-8235 082350 緑 ￥4,000-(税別) サイズ:H49×W38×D27mm、重量:52.4g	 ユニバーサルインターフェースシュー用バウンスシュー UNX-8247 082473 緑 ￥4,000-(税別) サイズ:H47×W38×D27mm、重量:49g	 ユニバーサルインターフェースシュー用バウンスシュー UNX-8234 082343 緑 ￥4,000-(税別) サイズ:H42×W38×D27mm、重量:50.2g		

● 雲台・保持具類

 バウンスシュー UN-7401 074010 サイズ:H33×W33×D20mm、重量:55g	 DXバウンスシューR UNX-7405 074058 サイズ:H44×W43×D35mm、重量:76g	 液晶モニターバウンスネジオス UN-8231 082312 サイズ:H45×W36×D26mm、重量:50g	 シューフット付雲台 UNX-8236 082367 サイズ:H52×Φ20mm、重量:78g	 ホットシューコンバーター UNX-8538 085382 緑 ￥1,200-(税別) サイズ:H30×Φ28mm、重量:30g 材質:アルミ アクセサリシューに三脚ネジタイプの小型アクセサリを取り付ける事ができるホットシューコンバーターです。
耐荷重: 約1.0kg	耐荷重: 約1.0kg	耐荷重: 約1.0kg	耐荷重: 約1.5kg	耐荷重: 約1.5kg


● クランプ類

 Profoto A1をはじめ、ニコン、キャノン、ニッシン等のクリップオンタイプのストロボやクリップオンタイプのLEDライトに対応したクランプバウンスです 耐荷重: 約1.0kg	 クリップオンストロボ用クランプバウンス UNX-7462 074621 緑 ￥9,800-(税別) サイズ:クランプ部:L130xW70xH80mm ボールヘッド部:H180xφ30mm アンブレラ通し穴:φ9.2mm、重量:550g	 クランプ雲台 UNP-5626 056269 ￥8,800-(税別) 直径60mmまでの物に挟めます。 サイズ:クランプ部L130xW70xH80mm 雲台部:H170xΦ30mm、重量:500g	 ネジ座付クランプⅡ UNX-7619 076199 緑 ￥4,200-(税別) サイズ:クランプ部L130xH80xW70mm 直径60mmまでの物に挟めます。 取付け部の長さや重心でバランスが変化するのでご注意ください。
耐荷重: 約1.0kg	耐荷重: 約1.0kg	耐荷重: 約1.0kg	耐荷重: 約1.2kg


強力なカニ爪クランプでガッチリ固定

 耐荷重: 約2.0kg	 耐荷重: 約2.0kg
--	--

小型ながら強力なクランプに、自由雲台が取り付けられています。

 耐荷重: 約2.0kg	 耐荷重: 約2.0kg
--	--

カメラオスネジが付いている小型クリップ

 耐荷重: 約2.0kg	 耐荷重: 約2.0kg
--	--

机や棚などにしっかり固定 色々な角度に曲げる事ができます。

 耐荷重: 約0.3kg	 耐荷重: 約0.3kg
--	--

■ ホームページ <https://www.un-ltd.co.jp>

● レンズキャップ

37mm～105mmまでの幅広いラインナップ

取付けつまみがキャップ中央部にあるので、レンズフードが付いていても楽にキャップの付け外しが可能です。
また落下防止紐付きですので紛失の心配もありません。

ワンタッチレンズキャップ 魚眼レンズ等、レンズ及びレンズフードの種類によっては使用できない場合があります。

UNX-9501 095015	37mm	オープン価格	UNX-9511 095114	77mm	オープン価格
UNX-9502 095022	40.5mm	オープン価格	UNX-9512 095121	82mm	オープン価格
UNX-9503 095039	46mm	オープン価格	UNX-9513 095138	86mm	オープン価格
UNX-9504 095046	49mm	オープン価格	UNX-9514 095145	95mm	オープン価格
UNX-9505 095053	52mm	オープン価格	UNX-9535 095350	105mm	オープン価格
UNX-9506 095060	55mm	オープン価格			
UNX-9507 095077	58mm	オープン価格	UNX-9539 095398	27mm	オープン価格 NEW
UNX-9508 095084	62mm	オープン価格	UNX-9540 095404	28mm	オープン価格 NEW
UNX-9509 095091	67mm	オープン価格	UNX-9541 095411	30mm	オープン価格 NEW
UNX-9510 095107	72mm	オープン価格	UNX-9542 095428	34mm	オープン価格 NEW

マイクロフォーサーズ用のレンズを2本取付ける事ができます。
カバンの中にコンパクトに収納する事ができます。



マイクロフォーサーズ用Wリアキャップ

UNX-8540 085405 価格 ¥ 800-(税別)
サイズ:H14.5×Φ54mm、重量:12g、材質:ABS



マイクロフォーサーズ用 レンズリアキャップ

UNX-8551 085511 価格 ¥ 500-(税別)
サイズ:H8×Φ60mm、重量:65g

両サイドの突起を押してワンタッチで着脱可能



在庫限り

レンズキャップ スナップオンタイプ

UN-5446 054463 **46mm** ¥ 400-(税別)
UN-5455 054555 **55mm** ¥ 400-(税別)
UN-5467 054678 **67mm** ¥ 440-(税別)
UN-5477 054777 **77mm** ¥ 500-(税別)

産業用マイクロフォーサーズレンズにも対応。



マイクロフォーサーズ用 レンズリアキャップDeep

UNX-8541 085412 価格 ¥ 450-(税別)
サイズ:H11.7×Φ53.5mm、重量:9g、材質:ABS

キャップセット

Micro4/3用キャップセット

UNX-8510 085108 価格 ¥ 800-(税別)

ソニーα Eマウント用キャップセット

UNX-8516 085160 価格 ¥ 800-(税別)

ライカMマウント用キャップセット

UNX-8525 085252 価格 ¥ 800-(税別)

ペンタQマウント用キャップセット

UNX-8526 085269 価格 ¥ 800-(税別)

ニコン1マウント用キャップセット

UNX-8527 085276 価格 ¥ 800-(税別)

FUJI Xマウント用キャップセット

UNX-8529 085290 価格 ¥ 800-(税別)



ボディキャップ

ソニーα Eマウント用ボディキャップ

UNX-8517 085177 価格 ¥ 500-(税別)

Micro4/3用ボディキャップ

UNX-8511 085115 価格 ¥ 500-(税別)

レンズリアキャップ

ソニーα Eマウント用レンズリアキャップ

UNX-8518 085184 価格 ¥ 500-(税別)

FUJI Xマウント用レンズリアキャップ

UNX-8532 085320 価格 ¥ 500-(税別)

キャノンMマウント用レンズリアキャップ

UNX-8550 085504 価格 ¥ 500-(税別)

サイズ:H12×Φ59mm、重量:13g

通常キャップより深く、フィルター装着時にも使用可能。



レンズキャップ

UNX-5536 055361 **カブセ36mm** 価格 ¥ 1,800-(税別)

UNX-5542 055422 **カブセ42mm** 価格 ¥ 2,000-(税別)

UNX-5536はエルマー他34mmフィルター径クラス対応。

UNX-5542はライカ39mmフィルター径クラス対応。

柔軟性のある素材は、衝撃からレンズを保護するクッションの代わりをします。
外れにくいのも特長です。



カブセ式レンズキャップ

UNP-5537 055378 **37mm用** 価格 ¥ 857-(税別)

UNP-5541 055415 **40.5mm用** 価格 ¥ 1,000-(税別)

UNP-5537は37mmフィルター径クラスに対応。

UNP-5541は40.5mmフィルター径クラスに対応。

カメラストラップやバックのストラップに装着し
レンズキャップを挟んで保持する事が可能です。



レンズキャップクリップ

UNX-9528 095282 価格 ¥ 743-(税別)

対応レンズキャップ: 37～77mm、

対応ストラップ幅: 40mmまで (30mm以上推奨)



お勧め

OLYMPUS TG-5/TG-6用 プロテクトキャップ

UNX-9537 095374 価格 ¥ 2,389-(税別)

OLYMPUS TG-1/TG-2/TG-3/TG-4用 プロテクトキャップ

UNX-9531 095312 価格 ¥ 2,389-(税別)



■ ①②の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■ JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● ライカ対応用品



専用ケース付き

お勧め

ライカM用マグニファイヤーx1.25

UNX-8553 085535 価格 ¥ 12,000-(税別)

ライカM用マクニファイヤーx1.25を取付ける事によりファインダーの倍率が上がりますのでピント調整が楽になります。
幅20mm程度までのストラップに取り付ける事ができます。専用ケース付きなので保管するのに大変便利です。



幅20mm程度までの
ストラップに取り付け可能



復刻ライカフード IROOA TYPE (50mm-35mm兼用Wフック)

UNX-5333 053336 価格 ¥ 13,600-(税別)

設計から起型まで細部までこだわった一品。本体は真鍮とアルミを使用、
彫刻表示を施し、高級感のある仕上がりです。

UNX-5335 復刻ライカフードIROOA TYPE専用リアキャップ



復刻ライカフードIROOA TYPE

チリメンタイプ

(50mm-35mm兼用Wフック)

UNX-5333CH 053336 価格 ¥ 9,800-(税別)

レザートーンタイプ

(50mm-35mm兼用Wフック)

UNX-5333LH 053336 価格 ¥ 9,800-(税別)

IROOA TYPEフードの復刻版にチリメン塗装、
レザートーン塗装の2種類をWEB限定発売中。



復刻ライカフード IROOA TYPE専用リアキャップ

UNX-5335 053350 価格 ¥ 1,600-(税別)

ライカフードIROOA TYPE専用樹脂製 (PP) 黒色リアキャップです。



クラシックレンズフード アンギュロン

UNX-5332 053329 価格 ¥ 17,905-(税別)

対応機種:
ライカスーパーアンギュロン21mm f3.4 エルマリート28mm f2.8



LEICA M→M4/3マウント

UNX-9004 090041 価格 ¥ 6,648-(税別)



ライカ用 ニップル (シンクロ接点)

UNX-7300 073006 価格 ¥ 2,057-(税別)

ライカM2、M3用ニップルです。現行のX接点に変更できます。



中古カメラ店限定
(一部webのみ取扱)

ライカQ用サムグリップ

UNX-8555 085559 価格 ¥ 14,000-(税別)

ライカQ用の専用サムグリップです。取り付ける事により
親指の押しが増し安定したホールド感になります。WEB及
び中古カメラ店様でお取扱いしています。



NEW

中古カメラ店限定
(一部webのみ取扱)

Leica M10用サムグリップ

UNX-8562 085627 **ブラック** 価格 ¥ 18,000-(税別)

UNX-8563 085634 **シルバー** 価格 ¥ 18,000-(税別)

サイズ: H22xW56xD17mm、重量: 9g、材質: アルミ



NEW

中古カメラ店限定
(一部webのみ取扱)

Leica Q2用サムグリップ

UNX-8590 085900 **ブラック** 価格 ¥ 14,000-(税別)

サイズ: H15xW58xD36mm、重量: 10g、材質: アルミ



NEW

中古カメラ店限定
(一部webのみ取扱)

Leica CL用サムグリップ

UNX-8591 085917 **ブラック** 価格 ¥ 12,000-(税別)

サイズ: H13.5xW62.5xD38mm、重量: 9g、材質: アルミ

● クラシック対応用品

 在庫限り コンタックス用メタルフード(メタルブラッグ) UNS-5301 053015 No.1 ￥5,000-(税別) UNS-5302 053022 No.2 ￥5,500-(税別) UNS-5303 053039 No.3 ￥5,300-(税別) UNS-5306 053060 W-1 ￥5,000-(税別)	 ストレート 発光用 コンタックスSA-1ブラケット UNR-7541 075413 ￥7,800-(税別) カメラの内蔵ストロボ光がワイヤレスで、 ブラケットのストロボ	 中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱) ローライコード用シャッター レリーズ UNX-8556 085566 ● ￥3,000-(税別) サイズ:全長200mm	 中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱) ローライフレックス(E, F) 用 ストラップ金具セット(2個入り) UNX-8561 085610 ● ￥7,800-(税別) サイズ:全長50mm x 幅17mm、 ストラップ穴:幅12mm x 高さ約3mm 重量:10g(1個当たり)
---	---	--	---

● シューカバー

外部ストロボを使用しない時には、カバーを装着しておけば、シュー接点部の保護になります。

ペンタックス用のホットシューカバーです。カバーを装着する事により、シュー接点部を保護します。又、カバーを装着した状態でも内蔵ストロボの使用が可能です。




ホットシューカバーPENTAX用
UNX-8542 085429 ● ￥300-(税別)

ソニーマルチインターフェースシュー用のホットシューカバーです。2013年以降に発売されている、ハンディカムムービー(全般)及び一眼デジタルカメラ、デジタルミラーレスカメラに対応しています。



ホットシューカバーSONYマルチインターフェースシュー用
UNX-8543 085436 ● ￥400-(税別)

アルミ削り出しRICOH GR II 用メタルシューカバーです。色は生産限定セットのリングキャップ(グリーン)にマッチした色合いとなっております




メタルシューカバーFor GR II(グリーン)
UNX-8557 085573 ● ￥2,000-(税別)

ユーエヌオリジナルキヤノンEOS用ホットシューカバーです。ホットシューカバーを装着した状態でも内蔵ストロボの使用は可能です。外部ストロボを使用しない時は、カバーを装着しておけばシュー接点部の保護になります。



ホットシューカバー(キヤノン EOS用 II)
UNX-8554 085542 ● ￥370-(税別)

ソニーα独自のシュー座部形状を一般のシュー座部形状へと変換します。この変換シューにより、マイクやLEDライト、デジスコ照準器をはじめ幅広いアクセサリーの使用を可能にします。



ソニーα用変換シュー
UNX-8519 085191 ● ￥648-(税別)

サイズ:H9×W22×D24mm、重量:約1.5gシンクロ(同調)機能はありません。

ソニーマルチインターフェースシュータイプの製品には取り付けはできません。

ビデオカメラのグリップやとつてのメネジ(U1/4-20カメラネジ)部分に取り付けます。雲台やモニター、マイクなどを取り付けて撮影する事ができます。



プロビデオシューアダプター
UNX-8549 085492 ● ￥3,000-(税別)

シュー本体、シューパネ、取り付けネジ(U1/4-20カメラネジ)

● 2019年11月現在の対応機種 ●

EOS: EOS-1D Mark II、5D Mark IV、5D s /sR、6D 7D Mark II、80D、90D、8000D、9000D

EOS Kiss: X7i、X8i、X80、X9i、X10、M

EOS M: M5

(注意) EOS 90D、EOS kiss X10は、シューカバーを取付け可能ですが、内蔵ストロボをポップアップさせても発光は致しません。

● グリップ

独自の新機構！グリップが折り曲がることでカメラを装着しながらバッテリーの交換が可能です。



NEW お勧め

SONY α7/α9専用ブラケット
UNX-9130 091307 ● ￥9,800-(税別)

対応機種SONY α7III/α7RIII/α9/α7II/α7RII/α7SII
サイズ:H22xW123xD55mm、重量:約130g



UNX-9130用縦位置ブラケット
(アルカサイズ対応)
UNX-9131 091314 ● ￥4,200-(税別)

サイズ:H94xW48xD25mm、重量:約74g



ホールド感UP！
NEW お勧め

OLYMPUS OM-D E-M1 MARK II 専用ブラケット
UNX-9133 091338 ● ￥9,000-(税別)

サイズ:H11xW130xD60mm、重量:約96g

付けば分かる その違い



NEW

JJC ソニー-RX100用ハンドグリップ
UNX-9132 091321 ● ￥6,000-(税別)

サイズ:H32.5xW110.5xD46.5mm、
重量:約58g、材質:アルミ合金



NEW

JJC フジX-T30/T20/T10用
ハンドグリップ
UNX-9134 091345 ● ￥6,000-(税別)

サイズ:H51.3xW125.5xD55mm、
重量:約95g、材質:アルミ合金



NEW

JJC フジX-T3/T2用ハンドグリップ
UNX-9135 091352 ● ￥6,000-(税別)

サイズ:H58.5xW136xD58mm、
重量:約103g、材質:アルミ合金



NEW

JJC ソニー-RX100VII用ハンドグリップ
UNX-9136 091369 ● ￥6,000-(税別)

サイズ:H30xW110xD46.5mm、
重量:約49g、材質:アルミ合金

● 照明商品

デジタルカメラの近接撮影にリングの光

マクロ撮影で効果的なライティングが簡単に行えます。無影撮影とライトが常時点灯していますので、確認しながらのライティング撮影が可能です。色再現性に優れ高光束化を実現し長寿命を兼ね備えた白色LEDを使用しています。

リングライトは、色再現性に優れ、高光束なので、より明るく、より鮮明なマクロ撮影が実現します。



LEDリングライトシリーズの名称は
LEDリングライト43mm×14
フィルター口径 LEDの数
となっております。

お勧め

LEDリングライト43mm×14
UNX-7807 078070 ● ￥31,429-(税別)

電源:単三タイプ ニッケル水素電池4本使用
※カメラの機種によってはズームをワイド側(MAX)にすると、けられることがある為、
その場合は少しレシ側にして使用。



ストロボ発光無



ストロボ発光有



リングライト 使用時



NEW

JJC LEDライト付センサールーペ
UNX-1809 018090 ● ￥3,600-(税別)

同梱製品
CR-2032 Battery x 2、ポーチ、マイクロファイバークロス
材質:ABS/光学ガラス
サイズ:Φ67mmX44(H)mm/重量:77 g



小型LEDライト無段階光量調節が可能なので
マクロ撮影等に最適です。


スマートフォンにも取付けられるようΦ3.5mmのピンジャックが同梱
されています。本体底面には三脚ネジが切っであるので、三脚や雲台
等に取付けが可能です。

JJCミニビデオライト
UNX-7832 078322 ● ￥4,500-(税別) サイズ:H42×W70×D15mm、重量:32g

● ストラップ

U.Nストラップの各部サイズの見方

※生地伸縮や縫製方法などにより、記載している長さとは若干異なる場合がございます。



チロリアンストラップ15 犬柄 W/LONG UNX-5907 059079 両面柄 たすき掛け用 ㊦ ¥2,200-(税別) サイズ:①15 ②920 ③10 ④1260 ⑤1020		和30 W/LONG 市松柄 両面柄 たすき掛け用 ㊦ ¥4,800-(税別) サイズ:①30 ②920 ③10 ④1260 ⑤1020 裏面
チロリアンストラップ30 ゴシック W/LONG UNX-5910 059109 両面柄 たすき掛け用 ㊦ ¥3,400-(税別) サイズ:①30 ②950 ③10 ④1310		カメラストラップ コンパクト S/LONG UNX-5915 059154 片面柄 たすき掛け用 ㊦ ¥3,400-(税別) サイズ:①30 ②940 ③10 ④1520 ⑤1080
チロリアンストラップ30 ゴシック S/SHORT UN-5837 058379 片面柄 ネック用 ㊦ ¥2,600-(税別) サイズ:①30 ②660 ③10 ④1120 ⑤770		アンティークストラップ ガンクラブチェック S/LONG UNX-5925 059253 片面柄 ネック用 ㊦ ¥2,838-(税別) サイズ:①30 ②730 ③10 ④1190
チロリアンストラップ30 レッドスター W/LONG UNX-5901 059017 両面柄 たすき掛け用 ㊦ ¥3,000-(税別) サイズ:①30 ②950 ③10 ④1290 ⑤1050		カメラストラップ S/SHORT UN-5853 058539 チドリ 片面柄 ネック用 ㊦ ¥3,200-(税別) UN-5854 058546 コンパクト 片面柄 ネック用 ㊦ ¥3,000-(税別) サイズ:①30 ②660 ③10 ④1160 ⑤780
チロリアンストラップ30 レッドスター S/SHORT UNX-5902 059024 片面柄 ネック用 ㊦ ¥2,600-(税別) サイズ:①30 ②650 ③10 ④1090 ⑤750		ジャガードストラップアースブラウン UNX-5868 058683 片面柄 ネック用 ㊦ ¥3,000-(税別) サイズ:①35 ②640 ③10 ④1140 ⑤760
チロリアンストラップ30 フラワーホワイト S/SHORT UNX-5904 059048 片面柄 ネック用 ㊦ ¥2,600-(税別) サイズ:①30 ②650 ③10 ④1090 ⑤750		フロストラップ チロリアン50 オレンジ W/LONG UNX-5911 059116 両面柄 たすき掛け用 ㊦ ¥4,000-(税別) サイズ:①50 ②990 ③10 ④1350 ⑤1130

 UNX-5874	 UNX-5870	 写真は、UNX-5802です。 NEW 登山用 TK ストラップ (2本入り) UNX-5802 058027 オレンジ/モスグリーン ㊦ ¥2,400-(税別) UNX-5947 059475 ページュ/ダークブルー ㊦ ¥2,400-(税別) UNX-5948 059482 パープル/ピンク ㊦ ¥2,400-(税別) サイズ:①12 ②200 ⑤150 ※取り付けにはザック側にD環が必要です。
 UNX-5875	 UNX-5872	
 UNX-5873	 UNX-5871	
フリーアジャストストラップ ネック用~たすき掛け用 UNX-5874 058744 黒 ㊦ ¥2,500-(税別) UNX-5875 058751 茶 ㊦ ¥2,500-(税別) ①サイズ:25 ②短595/長965(調整可) ③8 ④1365 ⑤675 長さの調節が可能で、ネックまたはタスキ掛けストラップの両方で使用できます。	H & S ストラップ UNX-5870 058706 ローズ ㊦ ¥1,886-(税別) UNX-5872 058720 ベッドト ㊦ ¥1,886-(税別) UNX-5873 058737 パールピンク ㊦ ¥1,886-(税別) サイズ:①15 ②510 ③8 ④670 ⑤580	

バッグやベルト通し等にカラビナフックを取付けられる簡単ストラップ！

 お勧め カラビナストラップ ネジタイプ UNX-5929 059291 オレンジ・モスグリーン ㊦ ¥1,250-(税別) UNX-5930 059307 ブルー・ネイビー ㊦ ¥1,250-(税別) UNX-5933 059338 ブラック ㊦ ¥1,250-(税別) サイズ:H115xW27xD14mm、重量23g 主要材質:ポリエステル/真鍮(カメラネジ) 耐荷重:1kg ※カメラネジ:1/4-20UNC規格 コンパクトカメラやコンパクトビデオカメラの底面にカメラネジを取付けて使用します。	 お勧め カラビナストラップ 紐タイプ UNX-5931 059314 オレンジ・モスグリーン ㊦ ¥1,000-(税別) UNX-5932 059321 ブルー・ネイビー ㊦ ¥1,000-(税別) UNX-5934 059345 ブラック ㊦ ¥1,000-(税別) サイズ:H165xW27xD14mm、重量10g 主要材質:ポリエステル/POM 耐荷重:1kg コンパクトカメラやコンパクトビデオカメラ、スマホや携帯電話に取付けて使用します。
--	--

■㊦の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● ストラップ

 JAPANストラップ 加賀錦① UNX-5822 058225 ㊦ ¥2,000-(税別) サイズ:①12 ④1100	 加賀錦リストストラップ UNX-5926 059260 ㊦ ¥1,219-(税別) サイズ:サイズ:①6 ②170 ④230	 加賀錦指掛けストラップ UNX-5927 059277 ㊦ ¥933-(税別) サイズ:①6 ②55 ④115	 加賀錦ネックストラップ UNX-5935 059352 ㊦ ¥500-(税別) サイズ:①6 ④530 ストラップ紐部が着脱可能
 NEW JJCハンドストラップ UNX-5945 059451 ブラック UNX-5946 059468 レッド ㊦ ¥5,200-(税別) サイズ:330mm(L)X130mm(W)X23mm(T)	 リストストラップ カメラネジ付 UNX-5936 059369 ブラック UNX-5937 059376 迷彩 ㊦ ¥2,000-(税別) サイズ:①32 ④305 耐荷重:1.0kg	 ヌメ革リストストラップ UNX-5923 059239 ㊦ ¥2,200-(税別) サイズ:①12 ②220 ④240	 本革リストストラップDETACH 1 UNX-5928 059284 ㊦ ¥1,600-(税別) サイズ:①12 ②170 ④250
 レザー ストラップ DX UNX-5820 058201 ㊦ ¥3,600-(税別) サイズ:①12 ④1090	 レザー ストラップ PL UNX-5913 059130 ㊦ ¥3,400-(税別) サイズ:①12 ④1200 ⑤860		

 田中長徳監修 復刻版ストラップ UNX-5814 058140 ㊦ ¥9,524-(税別) サイズ:①12 ④1180 ⑤640 素材:MONTANA社本革、使用可能カメラ:ライカM型・ハルナックモデル ニコンSシリーズ、35ミリカメラの一般モデル	 NEW テーバーストラップ Black UNX-5944 059444 ㊦ ¥1,000-(税別) サイズ:①22 ③12 ④1220	 ※ ダイビングでご使用の場合は水圧によりストラップの空気が小さくなり浮力が小さくなるのでご注意ください。 フローティングストラップ UNX-5804 058041 赤 ㊦ ¥1,410-(税別) UNX-5805 058058 緑 ㊦ ¥1,410-(税別) UNX-5806 058065 青 ㊦ ¥1,410-(税別) UNX-5920 059208 黄 ㊦ ¥1,410-(税別) サイズ:①50 ②240、重量:10g、材質:ポリエレン・樹脂
---	---	--


● レリーズ

 リモートコントローラー エアーレリーズ 6m UN-4701 047014 ￥1,880-(税別)	 スーパーロング エアーレリーズ 10m UNP-4702 047021 ￥5,600-(税別) サイズ:全長10m/ バルブ:L 133×φ54 重量:145g	 プロフェッショナル エアーレリーズ 5.5m UN-4721 047212 ￥3,300-(税別)
---	---	---

 ハンディエアレリーズ 50cm UN-4711 047113 ￥1,320-(税別)	在庫限り  金属レリーズ UN-4301 043016 25cm ￥780-(税別) UN-4302 043023 30cm ￥820-(税別) UN-4303 043030 50cm ￥1,100-(税別) サイズ:全長10m/ バルブ:L 133×φ54 重量:145g	 PRTレリーズ 50cm UNX-4511 045119 ￥3,505-(税別) 視認性を考えたイエローレリーズボタンを使用しています。ボタン部にストロップ用小穴付き。シャッターが確実にきる事ができる長めのストロークになっています。
--	--	--

 曲リレリーズアダプターデラックス UNS-4215 042156 ￥2,500-(税別) 斜角の写り込みがなく、狭いスペースでの取付けが容易な形状です。(ハッセルにも適応)	 金属シャッターボタン 大 UNX-4004 040041 黒 ￥1,000-(税別) UNX-4005 040053 銀 ￥1,000-(税別) UNX-4008 040084 赤 ￥1,000-(税別) サイズ:Φ13.5×6.5mm 重量:2.79g	 カプセル式レリーズアダプター UNX-4306 043061 ￥1,000-(税別) サイズ:Φ10×H19mm 重量:5g アダプターの中にシャッターボタン部の傷防止用樹脂パーツが組み込まれています。(Nikon F/F2 ライカMレナックタイプ)
 延長ケーブルレリーズ10cm UNX-4305 043054 ￥1,000-(税別) サイズ:Φ5×100mm 重量:8g レリーズを少し延長して撮影したい時等に大変便利です。	 金属シャッターボタン 小 UNX-4006 040060 黒 ￥1,000-(税別) UNX-4007 040077 銀 ￥1,000-(税別) UNX-4009 040091 赤 ￥1,000-(税別) サイズ:Φ11×5.6mm 重量:1.38g	 シャッターボタン II UNX-4118 041180 レッド ￥800-(税別) UNX-4119 041197 ホワイト ￥800-(税別) シャッターボタンのアクセントに!!

● フィルム・スライド

 スライドボックス Aタイプ40枚入り UN-2311 023117 ￥720-(税別) サイズ:L172×H53×W57mm 満巾:2.5mm 重量:78g	 スライドボックス Bタイプ36枚入り UN-2321 023216 ￥720-(税別) サイズ:L187×H54×W59mm 満巾:3.5mm 重量:97g Bタイプはスライドプロジェクターのカードリッジ画面を移し替え可能です。
--	--

スペアーの35mm判フィルム2本を収納できる防水・耐圧構造のケースです。取り付け位置は縦、横位置がワンタッチで変えられます。

ツイン フィルムポケット 各 ￥1,200-(税別)

UN-2411 024114 ストラップ12mm幅用 イエロー
UN-2421 024213 ストラップ50mm幅用 イエロー

6×6 ツイン フィルムポケット 各 ￥2,000-(税別)

UN-2423 024237 ストラップ12mm幅用
UN-2424 024244 ストラップ50mm幅用



6×6 ツインフィルムポケット

■ ホームページ <https://www.un-ltd.co.jp>

■ の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。■ JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

● レベラー

U.Nレベラーは、こんな特徴をもっています。

弊社の水準器はカメラ用水準器(水平器)として高精度の製品となっております。曲率半径を小さくし、気泡を動きにくくしている粗悪品にはご注意ください。

使用上のご注意
板バネクションのないアクセサリシューに取り付ける場合、多少のガタが生じる事があります。特に垂直方向で使用される場合は、ご注意ください。
レベラーの液は、紫外線により脱色する事があります。感度・精度には特に影響がありません。
汚れた場合は、水を含ませた布で拭き取り、シンナー、ベンジン等は使わないでください。

アクリル
削り出し

V.H.S.レベラー

UNX-5685 056856 ￥3,714-(税別)

縦／横どちらの位置からの撮影でも取り外さずに使用できます(三脚使用時も、シュー幅を同じにしてありますので、差込方向を変えれば、縦、横ともに取り外さずに使用が可能です)。



DX 2wayレベラー

UNX-5686 056863 ￥3,790-(税別)


前／後／左／右方向の2-WAYが同時に測れる便利な水準器です。カメラに差し込むシューを短くしているため、覗いた際にオデコにぶつかりません。角もきっちりと面取りされた安全設計です。

● Go Pro アクセサリー



GoPro HERO 5/6/7用シリコンカバー(レンズカバー付)

UNX-9415 094155 ブラック ￥1,200-(税別)
UNX-9416 094162 レッド ￥1,200-(税別)
UNX-9417 094179 オレンジ ￥1,200-(税別)
UNX-9418 094186 グリーン ￥1,200-(税別)



レベラー 俵型

UN-5681 056818 ￥3,100-(税別)

アクセサリシューに挿入して、カメラの水平位置が正確に測れる、便利な水準器です。



レベラープリズム型

UN-5683 056832 ￥5,100-(税別)

アクセサリシューに挿入して、アイレベルでカメラの水平位置が正確に測れる便利な水準器です。



GoProアクセサリ用カメラネジ変換アダプター

UNX-9401 094018 ￥1,500-(税別)

サイズ:アダプター: H35×Φ24mm
重量: 10g 取付ネジ: H53×Φ20mm
重量: 12g 材質: ABS/鉄/SUS



GoPro用スクリュー

UNX-9402 094025 ￥700-(税別)

サイズ:L54mm、ネジ部M5x19mm
重量: 13g(ナット含む) 材質: ABS/鉄/SUS



GoPro用カメラネジ変換アダプター

UNX-9403 094032 ￥900-(税別)

サイズ:アダプター: H27×Φ31mm 重量: 10g 材質: ABS/鉄/SUS

ハウジング内の曇りを防ぐ事ができます。

ハウジング内のレンズが使用中曇る環境でカメラを使用する場合でもハウジングの曇りを防ぐ事ができます。



GoProアクセサリ用バックルベースセット(Flat)

UNX-9404 094049 ￥1,400-(税別)

サイズ: H27×W50×D40mm 重量: 20g
材質: ABS/SUS/アクリル



GoProアクセサリ用バックルベースセット(Curved)

UNX-9405 094056 ￥1,400-(税別)

サイズ: H27×W50×D35mm 重量: 20g
材質: ABS/SUS/アクリル



お勧め

シリカゲルシート GoPro用(12枚入り)

UNZ-2629 026293 ￥750-(税別)

サイズ:1シート 14mm×21mm、重量: 0.2g



ハウジングとカメラの間に入れます!

● スマートフォンアクセサリ

いつでもどこでも簡単スタンド



UNX-8301

スマホスタンド

UNX-8301 083012(白) ￥370-(税別)

UNX-8302 083029(黒) ￥370-(税別)

サイズ:折り畳んだ状態 H83xW71mm、重量: 31g

製品の底部に三脚メネジ付

製品の底部にオス型シュー付

iPhoneで写真や動画撮影を楽しむ事ができます!



スマートフォン アダプターLサイズ

UNX-8539 085399 ￥900-(税別)

サイズ:H85xW52xD38mm 重量:27g
スマートフォンを三脚に取付けられる
便利なアダプター。



スマートフォン用アダプターL付シュー座

UNX-8547 085474 ￥3,000-(税別)

サイズ:H144xW52xD38mm、重量:87g
スマートフォンをデジタル一眼レフカメラやデジタルミラーレスカメラのシュー部に取付け同時撮影。

● レインカバー


撥水、防水の迷彩生地が雨やホコリからビデオカメラを守ります。



リングの先端に別売のフードやフィルターを装備することができます。

セット内容： レインカバー、リング
材質： カバー 撥水ナイロン生地、シリコンゴム
リング 樹脂、(アルミ) *1

() *1は、UNX-8107、8108、8110の場合を表します。



NEW お勧め

ビデオカメラレインカバー

<Mサイズ>

UNX-8107	081070	● ¥3,790-(税別)	フィルター径 30.5mm用
UNX-8108	081087	● ¥3,790-(税別)	フィルター径 37mm用
UNX-8110	081100	● ¥3,790-(税別)	フィルター径 46mm用

サイズ:H180×W167×D162mm

<Lサイズ>

UNX-8401	084019	● ¥4,000-(税別)	フィルター径 49mm用
UNX-8402	084026	● ¥4,000-(税別)	フィルター径 55mm用
UNX-8403	084033	● ¥4,000-(税別)	フィルター径 62mm用

サイズ:H180×W181×D175mm




写真はUNX-5899

カメラレインキャップ for SLR Cameras

UNX-5899	058997	Mサイズ	● ¥1,000-(税別)
UNX-5900	059000	Lサイズ	● ¥1,200-(税別)

UN-5885




カメラレインコート ジッパー付(S) 49～77

UN-5885 058850 ¥3,400-(税別)

カメラのみを入れて、ジッパーで閉じてしまうため操作は外から行います。雨、雪、風をシャットアウトします。

フィルター口径:49～77mm

UN-5890




マルチ カメラレインコート Pro

UN-5890 058904 ¥3,500-(税別)

レインコート前面に、レンズベースを付けました。広角系ズームや中焦点～300mm位までの望遠系ズームレンズでの撮影ができます。

フィルター口径:49～77mm

UN-5895



カメラレインコート(L) 49～77

UN-5896 058966 ¥5,300-(税別)

カメラとカメラマンが一緒に入れます。頭からかぶって、腰くらいまでの深さがあります。

フィルター口径:49～77mm

UN-5896



カメラレインコート(S) 49～77

UN-5897 058973 ¥3,300-(税別)

カメラとカメラマンが一緒に入れます。頭からかぶって、肘くらいまでの深さがあります。

フィルター口径:49～77mm

UN-5897



カメラレインコート 大口径ジャンボ 82～167

UN-5895 058959 ¥11,500-(税別)

レンズ窓が大口径のタイプです。カメラとカメラマンが一緒に入れます。頭からかぶって、腰くらいまでの深さがあります。

フィルター口径:82～167mm

UN-5898



カメラレインコート(S) 49～77

UN-5898 058980 ¥2,650-(税別)

カメラだけを入れて、ファインダーは透明な背面越しに透かして覗きます。

フィルター口径:49～77mm

● アイカッパ

カメラのシュー座に差し込むだけで簡単に装着が可能なアイカッパ。ファインダーへの光を遮断して撮影をサポートします。

NEW

FUJIFILM X100F用アイカッパ

UNX-8587 085870 ● ¥1,500-(税別)

サイズ:73.6(W)X33.1(H)X41.1(D)mm、重量:8g

材質:ABS/シリコン

NEW

FUJIFILM X-T100用アイカッパ

UNX-8588 085887 ● ¥1,500-(税別)

サイズ:サイズ:φ46mmX45(D)mm、重量:7g

材質:ABS/シリコン

NEW

FUJIFILM X-T30/T20/T10用アイカッパ

UNX-8589 085894 ● ¥1,500-(税別)

サイズ:サイズ:φ46mmX41(D)mm、重量:7g

材質:ABS/シリコン

● 撮影補助・その他

NEW

ソニーRX100V/VI用

カーボンファイバーフィルム(KIWIFOTOS社)

UNX-8601 086013 RX100V用 ● ¥1,400-(税別)

UNX-8602 086020 RX100V1用 ● ¥1,400-(税別)

NEW

ソニーRX100V/VI用

レザーフィルム(KIWIFOTOS社)

UNX-8603 086037 RX100V用 ● ¥1,400-(税別)

UNX-8604 086044 RX100V1用 ● ¥1,400-(税別)

NEW

ソニーRX100VII用

カーボンファイバーフィルム(KIWIFOTOS社)

UNX-8605 086051 RX100VII用 ● ¥1,400-(税別)

NEW

ソニーRX100VII用

レザーフィルム(KIWIFOTOS社)

UNX-8606 086068 RX100VII用 ● ¥1,400-(税別)



写真は、UNX-8601です。



カーボンファイバー



レザーフィルム

在庫限り

撥水ポーチ

UNX-6006 060068 SS RED ● ¥1,219-(税別)

UNX-6009 060099 L RED ● ¥1,410-(税別)

UNX-6010 060105 SS GRAY ● ¥1,219-(税別)

サイズ:SS L120×Φ55mm、L L250×Φ110mm

※クロスの色はGRAY/YELLOW/PINK/SKYBLUEのいずれかが同梱されています。

マイクロファイバークロス付



RICOH THETA 用 ライトセット

暗所撮影御用達

- 高輝度LEDライトが暗所を簡単に明るく撮影
- 「天井裏」「点検口」「パイプスペース」「マンホール」等手の届かない場所でも「ジョイントポール」でラクラク撮影



NEW

RICOH THETA 用 ライトセット

UNX-8580 085801 ④ 12,000-(税別)

NEW

お勧め

RICOH THETA 用 ライトセット TYPE II

UNX-8598 085986 ④ 29,000-(税別)

仕 様

品 名	RICOH THETA 用 ライトセット(*1)	RICOH THETA 用 ライトセット TYPE II(*1)
品 番	UNX-8580	UNX-8598
対 応 機 種	RICOH THETA SC/V	RICOH THETA SC/V/Z1
構 成	LED ライト (x2) 充電ケーブル (x2) ステイ (x1) ジョイント棒 (x1)	LED ライト (x4) 充電ケーブル (x4) ステイ (x1) ジョイントポール (x1)
総重量 (*2)	約 184(g)	約 638(g)
LED ライト	サイズ : 約 42Hx70Wx15D (mm) 重量 約 34 (g) LED-8x1 パワードロー 2W 電圧範囲 3-5V バッテリーモデル 3.7V400ma 電源 5V microUSB 色温度 5600K <参考値> 最大光量時照度 約 900LX (30cm 地点での計測) 最大光量連続発行時間 約 30 分 充電時間 約 60 ~ 120 分	
ステイ	サイズ : 約 45Wx56Dx20H(mm) 重量 約 30 (g)	サイズ : 約 103.5Wx63Dx20H(mm) 重量 約 60 (g)
ジョイントポール (*3)	伸縮ジョイントポール方式 (7 ポール) サイズ : 約 205L ~ 900Lxφ17 (ネジ部除く) 重量 約 86 (g)	伸縮ジョイントポール方式 (5 ポール) サイズ : 約 490L ~ 1940Lxφ28 (ネジ部除く) グリップ径 : φ35 重量 約 442 (g)

(*1) 本製品には、RICOH THETA 本機は含みません。

(*2) RICOH THETA 本機、及び、充電ケーブルを除いた合計重量です。

(*3) ジョイントポールは生産ロットにより長さにバラツキがありますので、ご了承ください。

エレベーターピット内 比較撮影



● LED ライト OFF



● LED ライト ON
UNX-8580 (LED ライト 2 灯)



● LED ライト ON
UNX-8598 (LED ライト 4 灯)



NEW

お勧め

アクションカム用ジョイントポール

UNX-8597 085979 ④ 8,000-(税別)

本製品は UNX-8598 に使用している「ジョイントポール」の単品販売です。仕様は上表の「ジョイントポール」欄をご参照ください。

掲載商品索引 Item Index

コードNo.	商 品 名	ページ
UN-0611	レンズサッカー	4
UN-1101	ブローアークラシ 大型	3
UN-1102	ブローアークラシ 中型	3
UN-1103	ブローアークラシ 小型	3
UN-1141	ブローアークラシ キャップ付 大型	3
UN-1142	ブローアークラシ キャップ付 中型	3
UNX-1161	リバーサルブローアークラシ	3
UN-1171	エクステンション ブローアークラシ	4
UNX-1172	エクステンションブローホルダー付	4
UN-1181	ネガジャンボ	3
UN-1182	ネガクラシ	3
UN-1301	ジャンボハリケー	3
UN-1302	ハリケーブロー	3
UN-1305	スーパーハリケー	4
UNX-1307	ショットブロー スーパーグリーン	4
UN-1313	ジャパンブロー(レッド)	3
UN-1314	ジャパンブロー(ブラック)	3
UN-1315	ジャパンブロー(イエロー)	3
UNX-1316	ホールディングブロー	3
UNX-1317	ショットブロー(レッド)	3
UNX-1318	ショットブロー(ブラック)	3
UNX-1319	ショットブロー(イエロー)	3
UN-1321	カラージャンボハリケー (ブラック)	3
UN-1322	カラージャンボハリケー(ブルー)	3
UN-1326	ホロスコープハリケー (ブルー)	3
UN-1327	ホロスコープハリケー (グリーン)	3
UNX-1328	シリコンブロー(ブラック)	4
UNX-1329	シリコンブロー(イエロー)	4
UNX-1330	シリコンブロー(オレンジ)	4
UNX-1331	シリコンブロー(グレー)	4
UNX-1332	シリコンブロー(ブルー)	4
UNX-1333	シリコンブロー(レッド)	4
UNX-1334	シリコンショットブローレッドライン	3
UNX-1335	シリコンショットブロー イエローライン	3
UNX-1336	シリコンショットブロー(ブラック)	4
UNX-1337	シリコンショットブロー(レッド)	4
UNX-1338	シリコンショットブロー(オレンジ)	4
UN-1501	シリコンクロス 45cmx45cm	5
UN-1502	シリコンクロス 30cmx30cm	5
UN-1503	シリコンクロス 22.5cmx22.5cm	5
UN-1512	シリコンティッシュペーパー(2冊入)	5
UN-1525	レンズティッシュペーパー	5
UN-1526	ブロー用レンズクリーニングペーパー(10pcs)	5
UN-1602	カメラクリーニングリフィルキット	5
UN-1603	スタンダード クリーニングセット	5
UN-1607	カメラクリーニングセット7	5
UNX-1613	高性能フィルター付きジャンプブロー	2
UN-1663	ビデオカメラクリーニングキット	5
UNX-1673	ユーエヌ AG+クリーニングワイプ	5
UNX-1676	こだわりクリーニングキット4点セット	5
UNX-1677	マイクロファイバースウェードクロス(スカイブルー)	5
UNX-1678	マイクロファイバースウェードクロス(イエロー)	5
UN-1731	バクブロー NEO	4
UN-1732	バクブローアダプターNEO	4
UNX-1735	バクブローサイクロンPRO-X	4
UNX-1802	エコジェット350	4
UNX-1804	クリーニングクラシ	5
UNX-1805	クリーニングクラシⅡ(ブラック)	5
UNX-1806	クリーニングクラシⅡ(シルバー)	5

コードNo.	商 品 名	ページ
UNX-1807	レンズメンテナンス用高性能洗浄液-バークリーナ-	2
UNX-1808	レンズメンテナンス用高性能レンズペーパー	2
UNX-1809	JJC LEDライト付センサールーペ	18
UN-2304	スライドシース(2枚入)	21
UN-2305	スライドシース(5枚入)	21
UN-2306	スライドシース(10枚入)	21
UN-2311	スライドボックス(40枚入)Aタイプ	21
UN-2321	スライドボックス(36枚入)Bタイプ	21
UN-2411	ツィン フィルムポケット 12mm用イエロー	21
UN-2421	ツィン フィルムポケット 50mm用イエロー	21
UN-2423	6x6 ツィン フィルムポケット12mm用オリブドラブ	21
UN-2424	6x6 ツィン フィルムポケット 50mm用オリブドラブ	21
UNZ-2629	シリカゲルシートGoPro用(12枚入り)	22
UNX-4004	金属シャッターボタン大(黒)	21
UNX-4005	金属シャッターボタン大(銀)	21
UNX-4006	金属シャッターボタン小(黒)	21
UNX-4007	金属シャッターボタン小(銀)	21
UNX-4008	金属シャッターボタン大(赤)	21
UNX-4009	金属シャッターボタン小(赤)	21
UNX-4118	シャッターボタンⅡ(レッド)	21
UNX-4119	シャッターボタンⅡ(ホワイト)	21
UNS-4215	曲がりレリーズアダプターデラックス	21
UN-4301	金属レリーズ25cmストッパー付	21
UN-4302	金属レリーズ30cmストッパー付	21
UN-4303	金属レリーズ50cmストッパー付	21
UNX-4305	延長ケーブルレリーズ10cm	21
UNX-4306	カプセ式レリーズアダプター	21
UNX-4511	PRTレリーズ50cm	21
UN-4701	リモートコントローラー エアーレリーズ 6m	21
UNP-4702	スーパーロング エアーレリーズ 10m	21
UN-4711	ハンディエアーレリーズ50cm	21
UN-4721	プロフェッショナル エアーレリーズ 5.5m	21
UN-4821	ユニバーサル電動レリーズスイッチ 50cm(2極)	10
UN-4822	ユニバーサル電動レリーズスイッチ100cm(2極)	10
UNR-4840	延長リードLA型3極 10m	10
UNX-4847	5台同時電動レリーズ	10
UNX-4873	JJCプロフェッショナルワイヤレスリモコン受信機	10
UNX-4874	JJCプロフェッショナルワイヤレスリモコンセット(NIKON MC-30Ⅱタイプ)	10
UNX-4875	JJCプロフェッショナルワイヤレスリモコンセット(NIKON MC-DC2Ⅱタイプ)	10
UNX-4876	JJCプロフェッショナルワイヤレスリモコンセット(CANON 80N3Ⅱタイプ)	10
UNX-4877	JJCプロフェッショナルワイヤレスリモコンセット(Φ2.5プラグタイプ)	10
UNX-4881	20台同時電動レリーズ	10
UNX-4885	U.Nリモートスイッチ Φ2.5プラグタイプ	10
UNX-4886	U.Nリモートスイッチ ニコンMC-30タイプ	10
UNX-4887	U.Nリモートスイッチ ニコンMC-DC2タイプ	10
UNX-4888	U.Nリモートスイッチ キヤノン80N3タイプ	10
UNX-4889	U.Nリモートスイッチ ソニーRM-VPR1タイプ	10
UNX-4890	U.Nリモートスイッチ オリジナルRM-UC1タイプ	10
UNX-4891	U.Nリモートスイッチ パナソニックDMW-RSL1タイプ	10
UNX-4892	ニコンMC-30タイプ用延長コード3m	10
UNX-4893	キヤノン80N3タイプ用延長コード3m	10
UN-5052	テレマチックラバーレンズフード 52mm ネジ込式	9
UN-5055	テレマチックラバーレンズフード 55mm ネジ込式	9
UN-5058	テレマチックラバーレンズフード 58mm ネジ込式	9
UN-5062	テレマチックラバーレンズフード 62mm ネジ込式	9
UN-5067	テレマチックラバーレンズフード 67mm ネジ込式	9
UN-5072	テレマチックラバーレンズフード 72mm ネジ込式	9
UN-5077	テレマチックラバーレンズフード 77mm ネジ込式	9
UN-5124	ラバーレンズフード 24mm ネジ込式	9

コードNo.	商 品 名	ページ
UN-5125	ラバーレンズフード 25.5mm ネジ込式	9
UN-5127	ラバーレンズフード 27mm ネジ込式	9
UN-5128	ラバーレンズフード 28.5mm ネジ込式	9
UN-5129	ラバーレンズフード 29.5mm ネジ込式	9
UN-5130	ラバーレンズフード 30mm ネジ込式	9
UN-5131	ラバーレンズフード 30.5mm ネジ込式	9
UN-5134	ラバーレンズフード 34mm ネジ込式	9
UN-5135	ラバーレンズフード 35.5mm ネジ込式	9
UN-5137	ラバーレンズフード 37mm ネジ込式	9
UN-5138	ラバーレンズフード 37.5mm ネジ込式	9
UN-5139	ラバーレンズフード 39mm ネジ込式	9
UN-5140	ラバーレンズフード 40mm ネジ込式	9
UN-5141	ラバーレンズフード 40.5mm ネジ込式	9
UN-5143	ラバーレンズフード 43mm ネジ込式	9
UN-5146	ラバーレンズフード 46mm ネジ込式	9
UN-5148	ラバーレンズフード 48mm ネジ込式	9
UN-5149	ラバーレンズフード 49mm ネジ込式	9
UN-5152	ラバーレンズフード 52mm ネジ込式	9
UN-5155	ラバーレンズフード 55mm ネジ込式	9
UN-5158	ラバーレンズフード 58mm ネジ込式	9
UN-5160	ラバーレンズフード 60mm ネジ込式	9
UN-5162	ラバーレンズフード 62mm ネジ込式	9
UN-5167	ラバーレンズフード 67mm ネジ込式	9
UN-5172	ラバーレンズフード 72mm ネジ込式	9
UN-5177	ラバーレンズフード 77mm ネジ込式	9
UNP-5182	ラバーレンズフード 82mm ネジ込式	9
UNS-5301	コンタックス用メタルフード №1	17
UNS-5302	コンタックス用メタルフード №2	17
UNS-5303	コンタックス用メタルフード №3	17
UNS-5306	コンタックス用メタルフード W-1	17
UNS-5311	コンタックスアダプターリング 52/86	17
UNS-5313	コンタックスアダプターリング 58/86	17
UNS-5314	コンタックスアダプターリング 62/86	17
UNX-5332	クラシックレンズフード アンギュロン	16
UNX-5333	復刻ライカフード IROOA TYPE	16
UNX5333CH	復刻ライカフード IROOA TYPE チリメンタイプ	16
UNX5333LH	復刻ライカフード IROOA TYPE レザートーンタイプ	16
UNX-5335	復刻ライカフード IROOA TYPE専用リアキャップ	16
UN-5349	ワイドマチックラバーレンズフード 49mm ネジ込式	9
UN-5352	ワイドマチックラバーレンズフード 52mm ネジ込式	9
UN-5355	ワイドマチックラバーレンズフード 55mm ネジ込式	9
UNX-5361	メタルフード 49mm	9
UNX-5362	メタルフード 52mm	9
UNX-5363	メタルフード 55mm	9
UNX-5364	メタルフード 58mm	9
UNX-5365	メタルフード 62mm	9
UNX-5366	メタルフード 67mm	9
UNX-5367	メタルフード 72mm	9
UNX-5368	メタルフード 77mm	9
UNX-5370	メタルワイドフードBK 46mm	9
UNX-5371	メタルワイドフードBK 49mm	9
UNX-5372	メタルワイドフードBK 52mm	9
UNX-5373	メタルワイドフードBK 55mm	9
UNX-5374	メタルワイドフードBK 58mm	9
UNX-5375	メタルワイドフードBK 62mm	9
UNX-5376	メタルワイドフードBK 67mm	9
UNX-5377	メタルワイドフードBK 72mm	9
UNX-5378	メタルワイドフードBK 77mm	9
UN-5446	レンズキャップ(スナップオンタイプ) 46mm	15

■ JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

コードNo.	商 品 名	ページ
UN-5455	レンズキャップ(スナップオンタイプ) 55mm	15
UN-5467	レンズキャップ(スナップオンタイプ) 67mm	15
UN-5477	レンズキャップ(スナップオンタイプ) 77mm	15
UNX-5336	レンズキャップ(カプセ) 36mm	15
UNP-5337	カプセ式レンズキャップ 37mm	15
UNP-5541	カプセ式レンズキャップ 40.5mm	15
UNX-5542	レンズキャップ(カプセ) 42mm	15
UN-5600	ストレートブラケットⅡ型	7
UNX-5602	Wシューバー	7
UN-5605	ストレート ブラケット	7
UNP-5606	デラックス ストレートバー	7
UN-5607	マルチカメラバー	7
UN-5617	クリップ雲台	14
UNP-5626	クランプ雲台	14
UNX-5631	カメラグリップ	10
UNX-5656	自由雲台(SS)	13
UNX-5657	自由雲台(S)	13
UN-5671	クイックシュー	13
UN-5672	クイックシューアダプター	13
UN-5675	クイックシュージャンボ	13
UN-5676	クイックシュージャンボアダプター	13
UN-5681	レベラー(鏡型)	22
UN-5683	レベラー(プリズム)	22
UNX-5685	V.H.Sレベラー	22
UNX-5686	DX 2Wayレベラー	22
UN-5691	カメラアングルチェンジャー	7
UN-5692	レベルアジャスター(水準器付)	8
UN-5694	TWO-WAYフォーカシングレール	8
UN-5695	規格変換用リターニングスクリュー (TC/BE)	8
UN-5696	規格変換用リターニングスクリュー (TE/BC)	8
UNX-5698	カメラネジ(メネジ付)	8
UNX-5699	カメラネジ(メネジ無)	8
UNX-5706	テレホルダーV3 (LONG)	7
UNX-5707	テレホルダーV4 (SHORT)	7
UNX-5751	カメラホルダー-DX I	8
UNX-5752	カメラホルダー-DX II	8
UNX-5756	ユニバーサルクイックシューP	13
UNX-5802	登山用TKストラップ(2本入り) オレンジ/モスグリーン	19
UNX-5804	フローティングストラップ(赤)	20
UNX-5805	フローティングストラップ(オレンジ)	20
UNX-5806	フローティングストラップ(青)	20
UNX-5814	田中長徳監修 復刻版ストラップ	20
UNX-5820	レザーストラップDX	20
UNX-5822	JAPANストラップ 加賀錦①	20
UN-5837	チロリアンストラップ30 ゴシック S/SHORT	19
UN-5853	カメラストラップ チドリ S/SHORT	19
UN-5854	カメラストラップ コンバット S/SHORT	19
UNX-5868	ジャガードストラップ アースブラウン	19
UNX-5870	H&Sストラップ ローズ	19
UNX-5872	H&Sストラップ ベリドート	19
UNX-5873	H&Sストラップ パールピンク	19
UNX-5874	フリーアジャストストラップ(黒)	19
UNX-5875	フリーアジャストストラップ(茶)	19
UNX-5880	和30市松 W/LONG	19
UN-5885	カメラレインコート ジッパー付(S) 49～77	23
UN-5890	耐寒仕様カメラレインコート マルチ Pro	23
UN-5895	耐寒仕様カメラレインコート 大口径ジャンボ82*167	23
UN-5896	耐寒仕様カメラレインコート ジャンボ 49*77	23
UN-5897	耐寒仕様カメラレインコート Lサイズ 49～77	23

掲載商品索引 Item Index

コードNo.	商 品 名	ページ
UN-5898	耐寒仕様カメラレインコート Sサイズ 49/77	23
UNX-5899	カメラレインキャップfor SLR Cameras(Mサイズ)	23
UNX-5900	カメラレインキャップfor SLR Cameras(Lサイズ)	23
UNX-5901	チロリアン30 レッドスター W/LONG	19
UNX-5902	チロリアン30 レッドスター S/SHORT	19
UNX-5904	チロリアン30ホワイト S/SHORT	19
UNX-5907	チロリアン15犬 W/LONG	19
UNX-5910	チロリアンストラップ30 ゴシック W/LONG	19
UNX-5911	プロストラップチロリアン50 オレンジ W/LONG	19
UNX-5913	レザーストラップPL	20
UNX-5915	カメラストラップコンパット S/LONG	19
UNX-5920	フローティングストラップ(黄)	20
UNX-5923	ヌメ革リストストラップ	20
UNX-5925	アンティークストラップガンクラブチェック S/LONG	19
UNX-5926	加賀錦リストストラップ	20
UNX-5927	加賀錦指掛けストラップ	20
UNX-5928	本革リストストラップ DETACHI	20
UNX-5929	カラビナストラップネジタイプ オレンジ・モスグリーン	19
UNX-5930	カラビナストラップネジタイプ ブルー・ネイビー	19
UNX-5931	カラビナストラップ紐タイプ オレンジ・モスグリーン	19
UNX-5932	カラビナストラップ紐タイプ ブルー・ネイビー	19
UNX-5933	カラビナストラップネジタイプ ブラック	19
UNX-5934	カラビナストラップ紐タイプ ブラック	19
UNX-5935	加賀錦ネクストストラップ	20
UNX-5936	リストストラップカメラネジ付(ブラック)	20
UNX-5937	リストストラップカメラネジ付(迷彩)	20
UNX-5944	テーパーストラップ(Black)	20
UNX-5945	JJCハンドストラップ(ブラック)	20
UNX-5946	JJCハンドストラップ(レッド)	20
UNX-5947	登山用TKストラップ(2本入) ベージュ/ダークブルー	19
UNX-5948	登山用TKストラップ(2本入) パープル/ピンク	19
UNX-6006	撥水ポーチSS(RED)	24
UNX-6009	撥水ポーチL (RED)	24
UNX-6010	撥水ポーチSS(GRAY)	24
UNP-7121	スパイラルシンクロコード1.8m オス/オス	12
UN-7216	ストレートシンクロコード1.8m オス/メス	12
UN-7219	ストレートシンクロコード4.5m オス/メス	12
UNS-7221	フォンブラグΦ6.3付シンクロコード5m	12
UNS-7223	フォンブラグ付延長用シンクロコード5m	12
UNX-7224	プロシンクロコード5m オス/オス	12
UNP-7225	ストレートシンクロコード オス/オス 20cm	12
UNP-7226	ストレートシンクロコード オス/オス 30cm	12
UNP-7227	ストレートシンクロコード オス/オス 50cm	12
UNP-7228	ストレートシンクロコード メス/メス 30cm	12
UNX-7300	ライカ用ニッブル(シンクロ接続)	16
UN-7305	マルチフラッシュターミナル	12
UNP-7306	シンクロタップ 30cm	12
UNP-7307	シンクロタップ 2m	12
UNP-7308	マルチシンクロタップ	12
UN-7401	バウンスシュー	14
UNX-7405	デラックスバウンスシューR	14
UN-7411	ホットシューアダプター	11
UNX-7414	2WAYホットシューアダプター	11
UN-7415	ホットシューPCコネクター	11
UNP-7416	デラックスホットシューPCコネクター	11
UN-7421	ホットシューバウンサー	11
UN-7433	ユニバーサルホットシューアダプター	11
UN-7435	マルチスレーブユニット	11
UN-7442	クイックロックシューアダプター	13

コードNo.	商 品 名	ページ
UNX-7462	クリップオンストロボ用クランプバウンサー	14
UNP-7506	プロシンクロタップ 30cm	12
UNP-7507	プロシンクロタップ 2m	12
UNP-7509	プロシンクロ6タップ 3m	12
UNP-7521	プロシンクロコード 4m Φ3.5/PC	12
UNP-7522	プロDxシンクロコード 6.5m Φ3.5/PC	12
UNP-7533	プロスレーブユニット HS	11
UNP-7535	プロスレーブユニット 3.5/PC	11
UNP-7536	プロスレーブユニット 6.3	11
UNX-7537	デジカメ用 Rスレーブ	12
UNP-7538	スレーブブラケット	12
UNX-7539	スレーブユニット X接続付	11
UNR-7541	コンタックスSA-1ブラケット	17
UNX-7611	クランプフレキDM	14
UNX-7613	ネジ座付クリップ	14
UNX-7615	クランプショートアーム	8
UNX-7616	フリーアームライトL	8
UNX-7617	フリーアームライトM	8
UNX-7618	ユニバーサルクランプ	14
UNX-7619	ネジ座付クランプII	14
UNX-7807	LEDリングライト 43mm x 14	18
UNX-7832	JJCミニビデオライト	18
UNX-8107	ビデオカメラレインカバーMサイズ30.5mm用	23
UNX-8108	ビデオカメラレインカバーMサイズ37mm用	23
UNX-8110	ビデオカメラレインカバーMサイズ46mm用	23
UNX-8111	プロフェッショナルブラケットDシステム ニコン.キヤノン	7
UNX-8114	ラバースクエアフード46mm用	9
UNX-8115	ラバースクエアフードV37mmW用	9
UNX-8117	スクエアフード46mm	9
UNX-8118	スクエアフード49mm	9
UNX-8119	スクエアフード用キャップ	9
UNX-8120	メタル77ド SONY 49mm径レンズ用ミニネットタイプ	9
UN-8127	L A クイックシュー	13
UNX-8133	スクエアフード39mm (P 0.5)	9
UNX-8134	スクエアフード43mm	9
UNX-8135	スクエアフード52mm	9
UNX-8136	スクエアフード用専用リング39mm (P0.5)	9
UNX-8137	スクエアフード用専用リング43mm	9
UNX-8138	スクエアフード用専用リング46mm	9
UNX-8139	スクエアフード用専用リング49mm	9
UNX-8140	スクエアフード用専用リング52mm	9
UN-8151	ユニバーサル クイックシュー (L)	13
UN-8152	ユニバーサル クイックシュー アダプター (L)	13
UN-8171	クイックロック	13
UN-8172	クイックロックアダプター	13
UN-8231	液晶モニターバウンサー(ネジ/オス)	14
UNX-8234	キヤノンムービー用バウンスシュー	13
UNX-8235	キヤノンムービー用バウンススクリー	13
UNX-8236	シューフット付雲台	14
UNX-8237	シューユニット	11
UNX-8238	ユニバーサルSTグリップ	10
UNX-8239	ユニバーサルSTグリップコード (NikonMC-30タイプ)	10
UNX-8240	ユニバーサルSTグリップコード (NikonMC-DC2タイプ)	10
UNX-8242	ユニバーサルSTグリップコード (Canon80N3タイプ)	10
UNX-8243	ユニバーサルSTグリップコード (OLYMPUS RM-UC1タイプ)	10
UNX-8244	ユニバーサルSTグリップコード (PanasonicDMW-RSL1タイプ)	10
UNX-8245	ユニバーサルSTグリップコード (SonyRM-S1AMタイプ)	10
UNX-8246	ユニバーサルSTグリップコード (Φ2.5ブラグタイプ)	10
UNX-8247	ソニーマルチインターフェースシュー用バウンスシュー	13

コードNo.	商 品 名	ページ
UNX-8248	ソニーマルチインターフェースシュー用バウンススクリー	13
UNX-8301	スマホスタンド(白)	22
UNX-8302	スマホスタンド(黒)	22
UNX-8401	ビデオレインカバーLサイズ49mm用	23
UNX-8402	ビデオレインカバーLサイズ55mm用	23
UNX-8403	ビデオレインカバーLサイズ62mm用	23
UNX-8504	モニタリングPro3インチワイド用	6
UNX-8505	モニタリングPro3インチワイド用取付け枠	6
UNX-8506	モニタリングPro3インチ用	6
UNX-8507	モニタリングPro3インチ用-MC	6
UNX-8509	モニタリングPro3インチ用取付け枠	6
UNX-8510	マイクロフォーサース用キャップセット	15
UNX-8511	マイクロフォーサース用ボディキャップ	15
UNX-8513	モニタリングPro-MC MASTER用アイキャップ	6
UNX-8516	ソニーα Eマウント用キャップセット	15
UNX-8517	ソニーα Eマウント用ボディキャップ	15
UNX-8518	ソニーα Eマウント用レンズリアキャップ	15
UNX-8519	ソニーα 用変換シュー	17
UNX-8521	49mmリング(メス/メス)	9
UNX-8522	3インチLCDシェードカバー	6
UNX-8525	ライカMマウント用キャップセット	15
UNX-8526	ペンタックスQマウント用キャップセット	15
UNX-8527	ニコン1マウント用キャップセット	15
UNX-8529	FUJIFILM Xマウント用キャップセット	15
UNX-8532	FUJIFILM Xマウント用リアキャップ	15
UNX-8533	モニタリングPro3.2インチ PENTA	6
UNX-8534	モニタリングPro3.2インチ PENTA/HEXA用取付け枠	6
UNX-8535	モニタリングPro3.2インチ HEXA	6
UNX-8536	3インチLCDシェードカバー(タッチパネル用)	6
UNX-8538	ホットシューコンバーター	14
UNX-8539	スマートフォン用アダプターLサイズ	22
UNX-8540	マイクロフォーサース用Wリアキャップ	15
UNX-8541	マイクロフォーサース用レンズリアキャップDeep	15
UNX-8542	ホットシューカバー PENTAX用	17
UNX-8543	ホットシューカバー-SONYマルチインターフェースシュー用	17
UNX-8545	U.MモニタリングPro用視度補正レンズ+1	6
UNX-8546	U.MモニタリングPro用視度補正レンズ+2	6
UNX-8547	スマートフォン用アダプターL付シュー座	22
UNX-8549	プロビデオシューアダプター	17
UNX-8550	キヤノンMマウント用レンズリアキャップ	15
UNX-8551	マイクロフォーサース用レンズリアキャップ	15
UNX-8553	ライカM用マグニファイヤー x 1.25	16
UNX-8554	ホットシューカバー(キヤノンEOS用II)	17
UNX-8555	ライカQ用サムグリップ	16
UNX-8556	ローライコード用シャッターレリーズ	17
UNX-8557	メタルシューカバー-Foe GR II (グリーン)	17
UNX-8560	オス/オスカメラネジ	8
UNX-8561	ローライフレックス (E,F)用ストラップ金具セット(2個入り)	17
UNX-8562	LeicaM10用サムグリップ(ブラック)	16
UNX-8563	LeicaM10用サムグリップ(シルバー)	16
UNX-8564	ストラップアタッチメントスクリー	8
UNX-8565	Leica7-16 -77 10721mmF4用IWK00(12502)タイプフード	1
UNX-8580	RICOH THETA用ライトセット	25
UNX-8587	FUJI FILM X100F用アイキャップ	24
UNX-8588	FUJI FILM X-T 100用アイキャップ	24
UNX-8589	FUJI FILM X-T 30/T20/T10用アイキャップ	24
UNX-8590	Leica Q2用サムグリップ(ブラック)	16
UNX-8591	Leica CL用サムグリップ(ブラック)	16
UNX-8592	A-36フード(シルバー)	1

■ JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

コードNo.	商 品 名	ページ
UNX-8593	A-36フード(ブラック)	1
UNX-8594	エルマー絞リング	1
UNX-8597	アクションカム用ジョイントポール	26
UNX-8598	RICOH THETA用ライトセット(4灯)	25
UNX-8601	ソニーRX100V用カメラボディフィルム(KIWIFOTOS社)	24
UNX-8602	ソニーRX100VI用カメラボディフィルム(KIWIFOTOS社)	24
UNX-8603	ソニーRX100V用カメラボディフィルム(KIWIFOTOS社)	24
UNX-8604	ソニーRX100VI用カメラボディフィルム(KIWIFOTOS社)	24
UNX-8605	ソニーRX100VII用カメラボディフィルム(KIWIFOTOS社)	24
UNX-8606	ソニーRX100VII用カメラボディフィルム(KIWIFOTOS社)	24
UNX-9004	レンズマウントアダプターLeica→M4/3マウント	16
UNX-9130	SONY α7/a9専用ブラケット	18
UNX-9131	UNX-9130用縦位置ブラケット(アルカスイス対応)	18
UNX-9132	JJCソニーRX100用ハンドグリップ	18
UNX-9133	OLYMPUS OM-D E-M1MARK II 専用ブラケット	18
UNX-9134	JJCフジX-T30/T20/T10用ハンドグリップ	18
UNX-9135	JJCフジX-T3/T2用ハンドグリップ	18
UNX-9136	JJCソニーRX100VII用ハンドグリップ	18
UNX-9401	GoProアクセサリ-用カメラネジ変換アダプター	22
UNX-9402	GoPro用スクリー	22
UNX-9403	GoPro用カメラネジ変換アダプター	22
UNX-9404	GoProアクセサリ-用バックルベースセット(Flat)	22
UNX-9405	GoProアクセサリ-用バックルベースセット(Curved)	22
UNX-9415	GoPro HERO5/6/7用シリコンカバー(レンズカバー付)ブラック	22
UNX-9416	GoPro HERO5/6/7用シリコンカバー(レンズカバー付)レッド	22
UNX-9417	GoPro HERO5/6/7用シリコンカバー(レンズカバー付)オレンジ	22
UNX-9418	GoPro HERO5/6/7用シリコンカバー(レンズカバー付)グリーン	22
UNX-9501	ワンタッチレンズキャップ37mm	15
UNX-9502	ワンタッチレンズキャップ40.5mm	15
UNX-9503	ワンタッチレンズキャップ46mm	15
UNX-9504	ワンタッチレンズキャップ49mm	15
UNX-9505	ワンタッチレンズキャップ52mm	15
UNX-9506	ワンタッチレンズキャップ55mm	15
UNX-9507	ワンタッチレンズキャップ58mm	15
UNX-9508	ワンタッチレンズキャップ62mm	15
UNX-9509	ワンタッチレンズキャップ67mm	15
UNX-9510	ワンタッチレンズキャップ72mm	15
UNX-9511	ワンタッチレンズキャップ77mm	15
UNX-9512	ワンタッチレンズキャップ82mm	15
UNX-9513	ワンタッチレンズキャップ86mm	15
UNX-9514	ワンタッチレンズキャップ95mm	15
UNX-9528	レンズキャップクリップ	15
UNX-9531	オリンパス Tough TG1/TG2/TG3/TG4/用プロテクトキャップ	15
UNX-9535	ワンタッチレンズキャップ105mm	15
UNX-9537	オリンパス Tough TG5/TG6用プロテクトキャップ	15
UNX-9539	ワンタッチレンズキャップ127mm	15
UNX-9540	ワンタッチレンズキャップ128mm	15
UNX-9541	ワンタッチレンズキャップ130mm	15
UNX-9542	ワンタッチレンズキャップ134mm	15
UNX-9601	34.5mmフード	1
UNX-9616	eins SUPER PROTECT FILTER 19mm	1
UNX-9617	eins SUPER PROTECT FILTER 22mm	1
UNX-9618	eins SUPER PROTECT FILTER 22.5mm	1
UNX-9619	eins SUPER PROTECT FILTER 24mm	1
UNX-9620	eins SUPER PROTECT FILTER 34mm	1
UNX-9621	eins SUPER PROTECT FILTER 39mm	1
UNX-9622	eins SUPER PROTECT FILTER 43mm	1
UNX-9623	eins 34.5mmフィルター	1



Underwater Accessories CATALOG 2020/2021

UN COMPANY LTD.
株式会社 **ユニ**

2-17-9 Misuji Taito-Ku, 111-0055 Tokyo, Japan
TEL 03-3866-0195 FAX 03-3866-9608

Web Site
<http://www.un-ltd.co.jp>



- The price stated in this catalog is as of May 2017.
- Changing the price, Specification change for improvement, Manufacturing may be canceled without notice.

■ BRACKET SET



► U.N Bracket S Set Y.S Type

■	UNZ-2546	BLACK	025463	
■	UNZ-2547	RED	025470	Weight : 469g
■	UNZ-2548	BLUE	025487	Price : 19,800Yen




U.N Bracket S Set INON Type

■	UNZ-2553	BLACK	025531	
■	UNZ-2554	RED	025548	Weight : 487g
■	UNZ-2555	BLUE	025555	Price : 19,800Yen



► U.N Grip Stay S

■	UNZ-2568	BLACK	025685	
■	UNZ-2569	RED	025692	Weight : 215g
■	UNZ-2570	BLUE	025708	Price : 8,000Yen



► U.N Grip Stay M

■	UNZ-2578	BLACK	025784	
■	UNZ-2579	RED	025791	Weight : 245g
■	UNZ-2580	BLUE	025807	Price : 8,800Yen

► U.N Grip Stay M For ikelite

■	UNZ-2591	BLACK	025913	
■	UNZ-2592	RED	025920	Weight : 245g
■	UNZ-2593	BLUE	025937	Price : 8,800Yen

▲ CHECK --- UNZ-2591/2592/2593 Screw Size: No.12-24
UNZ-2578/2579/2580 Screw Size: U-1/4 x 20 (1/4-20UNC)



► U.N Grip & Stay S Type II

■	UNZ-2630	BLACK	026309	
■	UNZ-2631	RED	026316	Weight : 224g
■	UNZ-2632	BLUE	026323	Price : 9,000Yen



► U.N Short Grip Stay

■	UNZ-2626	BLACK	026262	
				Weight : 180g
				Price : 6,000Yen

■ GRIP



► U.N Grip S A Type


■	UNZ-2562	BLACK	025623	
■	UNZ-2563	RED	025630	Weight : 115g
■	UNZ-2564	BLUE	025647	Price : 3,500Yen



► U.N Grip S B Type

■	UNZ-2565	BLACK	025654	
■	UNZ-2566	RED	025661	Weight : 116g
■	UNZ-2567	BLUE	025678	Price : 3,500Yen

Please note that there may be differences in red and blue colors depending on each product and production lot.



■ ARM/BASE/CLAMP



► U.N Arm L

■	UNZ-2608	BLACK	026088	
				Size : 280×10
				Weight : 93g
				Price : 4,500Yen



► U.N Arm M

■	UNZ-2523	BLACK	025234	
■	UNZ-2530	RED	025302	Size : 225×10
■	UNZ-2538	BLUE	025388	Weight : 80g
				Price : 4,000Yen



► U.N Arm S

■	UNZ-2522	BLACK	025227	
■	UNZ-2529	RED	025296	Size : 175×10
■	UNZ-2537	BLUE	025371	Weight : 69g
				Price : 3,600Yen



► U.N Arm SS

■	UNZ-2521	BLACK	025210	
■	UNZ-2528	RED	025289	Size : 145×10
■	UNZ-2536	BLUE	025364	Weight : 61.5g
				Price : 3,600Yen



► U.N Arm SSS

■	UNZ-2520	BLACK	025203	
■	UNZ-2527	RED	025272	Size : 100×9
■	UNZ-2535	BLUE	025357	Weight : 51.5g
				Price : 3,600Yen

Extension Length: 24~57cm(From the end of ball head to the other side of ball head)

► U.N Extension Arm

■	UNZ-2639	BLACK	026392	
				Weight : 177g
				Price : 7,000Yen



► U.N Base

■	UNZ-2517	BLACK	025173	
■	UNZ-2524	RED	025241	Size : 54×16
■	UNZ-2532	BLUE	025326	Weight : 32g
				Price : 2,500Yen



► U.N Double Ball Base

■	UNZ-2645	BLACK	026453	
				Weight : 61g
				Price : 6,000Yen



► U.N Ball Head (U-1/4-20 Female Screw)

■	UNZ-2636	BLACK	026361	
				Size : 44×Φ25 mm
				Weight : 27g
				Price : 2,500Yen

Please note that there may be differences in red and blue colors depending on each model and production lot.



► U.N Triple Clamp

■	UNZ-2638	BLACK	026385	
				Weight : 70g
				Price : 6,000Yen



► U.N Clamp

■	UNZ-2515	BLACK	025159	
■	UNZ-2516	RED	025166	Size : 62×62
■	UNZ-2531	BLUE	025319	Weight : 55g
				Price : 3,000Yen

► U.N Clamp TYPE II

■	UNZ-2600	BLACK	026002	
■	UNZ-2609	RED	026095	Size : 62×62
■	UNZ-2610	BLUE	026101	Weight : 55g
				Price : 3,300Yen

Teflon processing bolt used



► U.N Long Clamp

■	UNZ-2647	BLACK	026477	
				Weight : 116.5g
				Price : 4,800Yen

■ ADAPTER/BALLHEAD/SHORT ARM



▶ U.N Adapter S

■	UNZ-2518	BLACK	025180	Size : 72×12
■	UNZ-2525	RED	025258	Weight : 39g
■	UNZ-2533	BLUE	025333	Price : 2,500Yen

▶ U.N Adapter M

■	UNZ-2519	BLACK	025197	Size : 126×12
■	UNZ-2526	RED	025265	Weight : 51g
■	UNZ-2534	BLUE	025340	Price : 3,200Yen

▶ U.N Strobe Adapter For INON

■	UNZ-2543	BLACK	025432	Size : 84×Φ29
■	UNZ-2544	RED	025449	Weight : 57g
■	UNZ-2545	BLUE	025456	Price : 2,000Yen



▶ U.N U/W Ballhead Shoe

■	UNZ-2572	BLACK	025722	Size : 88mm
■	UNZ-2573	RED	025739	Weight : 57g
■	UNZ-2574	BLUE	025746	Price : 3,300Yen



▶ U.N U/W Short Arm

■	UNZ-2575	BLACK	025753	Size : 73mm
■	UNZ-2576	RED	025760	Weight : 57g
■	UNZ-2577	BLUE	025777	Price : 3,300Yen

■ CLOSE-UP LENS & LENS FILTER



▶ U/W Close Up Lens 67mm UNCU-02

UNZ-2443	024435	Size : Φ71.6×H20.8mm
Magnification : x6(Area Ration)		Weight : 103g
Accessory : Step-up ring (52→67mm)		Price : 16,800 Yen

※At the tip of the lens, there is 67mm female screw

Depth 50m	Focal Length100mm	Front side 67mm ※
-----------	-------------------	-------------------



▶ U/W Red Filter Φ67mm

UNZ-2637	026378	Size : Φ69.2×H6mm
		Weight : 12g
		Price : 3,000Yen

Front Side 67mm ※

■ Red Color absorbs Green Color in underwater.

※ At the tip of the filter, there is 67mm female screw.

NEW

▶ φ67mm Filter Ring Adapter with a strap

UNZ-2463	024633	Size : Φ69.5×H8.5mm
		Weight : 8.5g
		Price : 3,000Yen

■ U/W FINDER PRO



Attachement Method: String Type

Attachment Method: Rail Type

※By attaching U/W Finder Pro to the liquid Crystal Screen Part of the underwater protector, shot images that were difficult to see underwater can be confirmed more clearly.

Attachment Image



▶ U/W Finder PRO

Attachment Method: String Type

UNZ-2499	024992	Size : W84×H75×D55mm
Screen Size : W65×H50mm		Weight : 108g
Fall Prevention String : 280mm (Inner Diameter140mm)		Price : 4,980Yen

U/W PRO MARK II String Type		Size : W77×H76×D55mm
UNZ-2606	026064	Weight : 144g
Fall Prevention String : 280mm (Inner Diameter140mm)		Price : 11,000Yen

Attachment Method: Rail Type

▶ U/W Finder PRP For Promo Factory LUMIX/PT-EP01/EP08

UNZ-2500	025005	Size : W84×H85×D67mm
Fall Prevention String : 250mm		Weight : 123g
		Price : 5,980Yen

U/W Finder MARK II For Promo Factory LUMIX/PT-EP01/EP08		
UNZ-2603	026033	Size : W77×H86×D67mm
Fall Prevention String : 230mm		Weight : 161g
		Price : 12,000Yen

Attachment Method: Rail Type

▶ U/W Finder PRO For PT-050/053/056/058/059

UNZ-2502	025029	Size : W84×H85×D67mm
Fall Prevention String : 250mm		Weight : 123g
		Price : 5,980Yen

U/W Finder MARK II For PT-053/PT-056/PT-058/PT-059		
UNZ-2604	026040	Size : W77×H86×D67mm
Fall Prevention String : 230mm		Weight : 161g
		Price : 12,000Yen

Attachment Method: Rail Type

▶ U/W Finder PRO For PT-EP05L/06L/EP10

UNZ-2503	025036	Size : W84×H85×D67mm
Fall Prevention String : 250mm		Weight : 123g
		Price : 5,980Yen

U/W Finder MARK II For PT-E05L/06L/EP10		
UNZ-2604	026040	Size : W77×H86×D67mm
Fall Prevention String : 230mm		Weight : 161g
		Price : 12,000Yen

▶ U/W Finder PRO For PT-050/053/056/058/059

UNZ-2643	026439	Size : W72×H77×D77mm
Fall Prevention String : 250mm		Weight : 90g
		Price : 6,000Yen

U/W Finder MARK II For UMIUMI/Promofactory/Fantasea		
UNZ-2644	026446	Size : W72×H77×D77mm
Fall Prevention String : 250mm		Weight : 90g
		Price : 6,000Yen

Please note that there may be differences in red and blue colors depending on each model and production lot.

■ GoPro Accessory



► Ball Head For GoPro
UNZ-2601 026019
Size : 72mm (Full Length)
Weight : 40g
Price : 3,200Yen



► Conversion Camera Screw For GoPro
UNX-9403 094032
Size : H27×Φ31mm
Weight : 10g
Price : 900Yen



► GoPro Adapter For YS
UNZ-2627 026279
Size : W57×H64×D36mm
Weight : 56g
Price : 3,800Yen



► Conversion Camera Screw For GoPro Accessories
UNX-9401 094018
Weight : 23g
Price : 1,500Yen



► Screw For GoPro
UNX-9402 094025
Weight : 13g
Price : 700Yen



► Buckle Base Set For GoPro Accessories (Flat)
UNX-9404 094049
Size : H27×W50×D40mm
Weight : 20g
Price : 1,400Yen

Suitable for flat surfaces.



► Buckle Base Set For GoPro Accessories (Curved)
UNX-9405 094056
Size : H27×W50×D35mm
Weight : 20g
Price : 1,400Yen

Suitable for curved surfaces.



► U.N U/W Selfie Stick
UNZ-2607 026071 Weight : 164g
Price : 4,200Yen

Stretch Length:21.5~54.5cm (From Camera Screw Adapter to Strap Pin)



NEW

► U.N U/W Selfie Stick Type II
UNZ-2648 026484 Weight : 186g
Price : 7,000Yen

Stretch Length:21.5~54.5cm (From Camera Screw Adapter to Strap Pin)

■ MAINTENANCE



► U.N U/W Maintenance Kit
UNZ-2571 025715
Lens Cleaner Liquid/Lens Tissue Paper/Swab
Microfiber Cloth/Duo Blower/ Liquid Silicon/
Resin Toothpick/O-ring Remover Price : 2,600Yen



► U.N UW MAINTENANCE KIT S
UNZ-2616 026163
Lens Cleaner Liquid/Lens Tissue Paper/
Resin Toothpick/O-ring Remover Price : 500Yen



► Silicagel 1g×5pcs
UNZ-2596 025968 Price : 500Yen

► Silicagel 2g×5pcs
UNZ-2597 025975 Price : 500Yen



► Silicone Grease 5g
UNZ-2598 025982 NET : 5g
Price : 500Yen



► Silicagel Sheet For GoPro (6 sheet×2pcs)
UNZ-2629 026293 Price : 750Yen

■ The Others



► U.N Lanyard Plate Set
UNZ-2594 025944 Weight : 72g (Screw, Wrench included)
Price : 2,000Yen



► UNCU01-02 U/W Close Up Lens Case
Size : H95×W105mm
Price : 1,000Yen



► Step-Up Ring 40.5-46mm
UA9021 090218
Price : 1,500Yen

► Step-Down Ring 52-46mm
UA9022 090225
Price : 1,500Yen

► Step-Up Ring 52-67mm
UA9024 090249
Price : 1,500Yen

► Step-Up Ring 62-67mm
UA9025 090256
Price : 1,500Yen



► Neutral Buoyancy Balance Weight
UNM-2489 024893 Weight : 200g
Price : 2,000Yen

► Neutral Buoyancy Balance Weight
UNM-2490 024909 Weight : 320g
Price : 2,500Yen