

U.N総合カタログ



PHOTO/VIDEO/DIGITAL CAMERA

ACCESSORIES

U.N COMPANY LTD.
株式会社 ユーエヌ

〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目17番地9号
TEL 03-3866-0195(代) FAX 03-3866-9608

ネットでのお求めは
U.Nインターネットホームページ

<https://www.un-ltd.co.jp>



- このカタログの掲載価格はメーカー希望小売価格です。掲載内容は2023年1月現在のものです。
- おことわりなく、価格の変更、改良の為の仕様変更、又は製造の中止をする場合があります。



2023/2024 Vol.24

Meister シリーズ 拘りを持つ方への最上級ライン！
 Meisterブランドは、株式会社ユーエヌ独自の技術を集結させて作り上げた拘りの一品となります。

ユーエヌオリジナル真鍮製のメタルレンズキャップ(カブセ式)です。装着後もレンズのデザイン性を損なわない高級感ある仕上がりになっております。大切なレンズをホコリや衝撃から守ります。エルマーレンズやズミルックスレンズ等のクラシックレンズに最適です。



UNX-8711 36mm サイズ:約φ38.7x10.594mm、重量：9.1g
 UNX-8712/UNX-8713 39mm サイズ:約φ40.5939mm、重量：13.4g
 UNX-8714 41mm サイズ:約φ40.639mm、重量：11.9g
 UNX-8715/UNX-8716 43mm サイズ:約φ48.1159mm、重量：15.5g

メタルレンズキャップ(カブセ式) 推 ¥3,000- (税込 ¥3,300-) **NEW**

- UNX-8711 36mmシルバー JAN:4907822087119
- UNX-8712 39mmシルバー JAN:4907822087126
- UNX-8713 39mmブラック JAN:4907822087133
- UNX-8714 41mmシルバー JAN:4907822087140
- UNX-8715 43mmシルバー JAN:4907822087157
- UNX-8716 43mmブラック JAN:4907822087164

※メタルレンズキャップ(カブセ式)の対応レンズは、弊社のホームページを参照願います。

ローライ二眼レフカメラ用レンズキャップです。大切なカメラのレンズ部をシリコンゴム素材のレンズキャップが保護します。



UNX-8656 **NEW**
ローライ二眼レンズキャップ Bay-Iタイプ

JAN:4907822086563 推 ¥2,000- (税込 ¥2,200-)

取付け可能機種：
 テッサー75/F35 クスナー75/35付きのローライコード、フレックス各型、ローライフレックスT、ミノルタオートコードなどのBay Iタイプ

サイズ: 6.8(H)x44.5(W)x86.5(D)mm 重量：13g 材質：シリコンゴム

バルナックライカ用ステンレス製フィルムカッターガイドです。フィルムのペロを簡単に綺麗に長くすることができフィルムの充填をスムーズにセットする事が可能になります。



UNX-8624
バルナックライカ用フィルムカッターガイド

JAN:4907822086242 推 ¥5,500- (税込 ¥6,050-)

サイズ: 40.4(H)x120.1(W)x4(t)mmネジ部含む 重量：63.3g 材質：SUS

ライカM3/M2/M1用シンク口接点カバーです。装着後もカメラのデザイン性を損なわないよう純正品同様の乳白色を採用しました。シンク口接点部をホコリや水滴から守るのに役立ちます。(カバーを取付ける事により約1.9mm程高くなります)



対応機種：ライカM3/M2/M1

UNX-8644 **ライカM型シンク口接点カバー 1pc**

JAN:4907822086440 推 ¥650- (税込 ¥715-)

UNX-8645 **ライカM型シンク口接点カバー 2pcs**

JAN:4907822086457 推 ¥1,250- (税込 ¥1,375-)

サイズ: 外径φ11x7(H)mm 重量：0.32g 材質：ナイロン



ライカM6/M5/M4用シンク口接点カバーです装着後もカメラのデザイン性を損ないません。シンク口接点部をホコリや水滴から守るのに役立ちます。



UNX-8655 **NEW**
ライカM型シンク口接点カバー 1pc (M4/M5/M6)

JAN:4907822086556 推 ¥700- (税込 ¥770-)

サイズ: 外径φ7.5x5.7(H)mm 重量：0.1g 材質：POM

ユーエヌオリジナルライカM型ファインダー用ステップアップリングです。ニコン接眼補助レンズやコシナ視度補正レンズが取付けられます。アルミ材を使用し艶消し黒アルマイト処理を施した高級感ある仕上がりになっています。



取付け可能視度補正レンズ
 ニコン FM3A/NewFM2/FE2/FM2/FE/F/A用接眼補助レンズ
 コシナベッサ/ツァイスイコン用視度補正レンズ
 ※注意：アイポイントが隠れる為、フレームの四隅が見えづくなります。

UNX-8632
ライカM型ファインダー用ステップアップリング

JAN:4907822086327 推 ¥2,500- (税込 ¥2,750-)

サイズ: 外径φ21mm/重量：1.4g
 視度補正取付け部：M19xP0.75 ファインダー取付け部：M12xP0.5 材質：アルミ

ニッケルメッキ処理を施し高級感のある仕上がりになっています。このダブルシューを取付ける事により、ファインダーとVCメーター等、2種類のアクセサリーを同時に装着する事ができ撮影をサポートします。



取付け可能カメラ
 I型を除くライカレンジファインダーカメラ(IgI可)
 Bessa-R/R2/R2S/R2C/R2A/R3A

UNX-8627
ダブルシューライカタイプ

JAN:4907822086273 推 ¥7,800- (税込 ¥8,580-)

サイズ: 11(H)x51.5(W)x20(D)mm 重量：36.8g 材質：真鍮/SUS

Meister シリーズ 拘りを持つ方への最上級ライン！
 Meisterブランドは、株式会社ユーエヌ独自の技術を集結させて作り上げた拘りの一品となります。

エルマーやズマロン f 3.5cm等のA36口径に適用！

エルマーやズマロン f 3.5cm等のA36口径に適用。装着後もカメラやレンズとの一体感がありデザインや質感を損なわない高級感のある仕上がりになっております。色はシルバーとブラックをご用意。



A36フード
UNX-8592 シルバー UNX-8593 ブラック

JAN:4907822085924 JAN:4907822085931

推 ¥8,000- (税込 ¥8,800-)

サイズ: φ45.4(ツマミ部含む)x16.9(H) 重量：16.8g 材質：真鍮

真鍮削り出し部品にニッケルメッキを施したRollei35用ストラップ金具です。Rollei35カメラのストラップ取付け部は特殊形状の為、この金具を取付ける事によりお好みのハンドストラップやネックストラップを取付ける事ができます。



UNX-8634
ローライ35用ストラップ金具

JAN:4907822086341 推 ¥700- (税込 ¥770-)

サイズ: 外径φ6.4x8.6(H)mm(二重環なし) 重量：1.3g(二重環含む) 材質：真鍮

ニコンS/旧コンタックス用レンズの外爪レンズリアキャップ！
 ユーエヌオリジナルニコンS/旧コンタックス用レンズ用の外爪レンズリアキャップです。アルミ削り出し+黒アルマイトにより高級感ある仕上がりになっています。マウントに掛かる3か所の外爪は均等の長さで突出していますのでアイポイント以外の所からでも取付け可能です。



※注意：
 ・内爪タイプの標準レンズ5cmには取付けできません。
 ・後玉が大きく突出したレンズ(コンタックス：ピヨコン等)には取付けできません。

UNX-8650
ニコンS/旧コンタックス用レンズリアキャップ

JAN:4907822086501 推 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)

サイズ: φ49.2x28(H)mm 重量：14.6g 材質：アルミ

東京浅草橋の革職人とコラボして丁寧に丹精込めて作り上げたニコンZ f用本革カメラケースです。縫い糸はニコン社のイメージカラーである黄色を採用しました。ケース底部はアルミ削り出しパーツを採用しケース装着時にもカメラバッテリーの交換が可能です。



UNX-8646
ニコンZ f用本革ケース

JAN:4907822086464 推 ¥12,000- (税込 ¥13,200-)

サイズ: 70(H)x140(W)x40(D)mm 重量：82g 材質：牛革/アルミ

ユーエヌ A36フードやFISON/FOOKH等のフードに取付けて！

エルマーA36mm口径のレンズにフードを装着すると、絞りレバーの操作が困難になりますが、このエルマー用絞りリングを装着する事により簡単に絞りを調整する事ができます。



UNX-8594
エルマー絞りリング

JAN:4907822085948 推 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)

サイズ: φ36x0.8 t mm 重量：1.6g 材質：鉄

柔らかいネオブレイン素材により大切なカメラを保護！
 Rollei35カメラにラバーフードやメタルフードを装着した状態でも収納可能な設計で作られた、ユーエヌオリジナル『ローライ35タイプカメラケース』です。ケースの内側はネオブレイン素材を使用しているためカメラに優しい作りになっています。



UNX-8635
ローライ35タイプカメラケース

JAN:4907822086358 推 ¥2,400- (税込 ¥2,640-)

サイズ: 85(H)x115(W)x45(D)mm 重量：69.2g 材質：PU/ネオブレイン

ニコンSやF、F2、又バルナックタイプのシャッターに対応！
 レリーズのネジ穴がないシャッターにシャッターボタンをねじ込んで取付けシャッターを切ります。シャッターボタンを取付ける事によりシャッター位置が高くなり、シャッターが切りやすくなります。



取付け方法
 ニコン：シャッターボタンに嵌せてねじ込みます
 キヤノン/ライオン/コニカタイプ：
 シャッターボタンのリングを外し、シャッターボタンに嵌せてねじ込みます

使用可能カメラ
 ニコン：S、F、F2
 キヤノン：4sb
 ライカ：バルナックタイプ

UNX-8653
カブセ式シャッターボタン

JAN:4907822086532 推 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)

サイズ: φ12x13(H)mm 重量：5.7g 材質：真鍮/アルミ/樹脂

入手困難な樹脂タイプの純正フードをアルミ材で復刻！
 W-NIKKOR.C3.5cm f2.5(Lマウント)/W-NIKKOR.C3.5cm f3.5(Lマウント)専用アルミフードです。入手困難になっている樹脂タイプのニコン純正フードをアルミ削り出しで復刻しました。



UNX-9601
34.5mmフード BK

JAN:4907822096012 推 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)

サイズ: φ46.4x15.6(H)mm 重量：8.4g 材質：アルミ

※注意：W-NIKKORレンズは先端にネジ加工されているタイプに取付け可能。

Meister シリーズ 拘りを持つ方への最上級ライン！

Meisterブランドは、株式会社ユーエヌ独自の技術を集結させて作り上げた拘りの一品となります。

ガラスメーカーSCHOTT社製のガラスを採用し、撥水/防油/外周墨入れ加工を施し反射率0.3%以下に抑制しました。

薄さを限りなく追及した(装着時厚さ1.2mm/UNIX-9616のみ2.2mm)クラシック用ユーエヌオリジナルアインススーパープロテクトフィルターです。デザインは昔懐かしいクラシックな形状を採用した拘りのフィルターになります。



eINS super protect filter

- ドイツSCHOTT社製ガラスレンズ ■ 反射率 0.3%以下
- 世界有名なガラスメーカー ■ 表面反射を極限まで抑制
- 撥水コート ■ 実測が非常にいい
- 防油コート ■ クラシックモデル汚れが簡単に落とせます
- 外周墨入れ加工 ■ 内面をカット
- クラシックモデル ■ 昔懐かしいクラシックな形状

進化したクラシックモデルのレンズ保護フィルター。カメラやレンズの高性能化に伴いレンズフィルターも進化する。

UNIX-9616 Φ19mm JAN:4907822096166 UNIX-9621 Φ39mm JAN:4907822096210

UNIX-9617 Φ22mm JAN:4907822096173 UNIX-9622 Φ43mm JAN:4907822096227

UNIX-9618 Φ22.5mm JAN:4907822096180 UNIX-9624 Φ41mm JAN:4907822096241

UNIX-9619 Φ24mm JAN:4907822096197 UNIX-9625 Φ46mm JAN:4907822096258

UNIX-9620 Φ34mm JAN:4907822096203 UNIX-9626 Φ49mm JAN:4907822096265

* レンズの個体差により、UNIX-9616(Φ19mm)装着時、画像周辺に若干ですが収差が出る物があります。



eINS super protect filter UNIX-9623 34.5mm

UNIX-9623 34.5mm JAN:4907822096234 推 ¥3,300-(税込 ¥3,630-)

サイズ: Φ36.4x7.3(H)mm 重量: 13.1g

バルブボタン付きクラシックタイプの金属レリーズ！

昔ながらのレリーズの製造方法を忠実に再現し1本1本手作業で生産している拘りのレリーズです。バルブボタン付きクラシックタイプの金属レリーズです。滑らかな操作で撮影をしっかりサポートします。



UNIX-4307 Meister 金属レリーズ30cm

JAN:4907822043078 推 ¥3,800-(税込 ¥4,180-)

サイズ: 全長325mm(首下から先端300mm) 重量: 19.7g

材質: 真鍮/SUS/PVC

アルカリ電池LR44や酸化銀電池のSR44をMR-9(H-D)の外観形状に変換するアダプターになります。キヤノンEF等の電子化されている機種に使用できます。



UNIX-8636 MR-9(H-D)変換アダプター


JAN:4907822086365 推 ¥1,200-(税込 ¥1,320-)

サイズ: 外径Φ15x5.25(H)mm 重量: 2.4g 材質: アルミ

UNIX-8643 4LR(4SR)44変換アダプター

JAN:4907822086433 推 ¥1,500-(税込 ¥1,650-)

サイズ: 外径Φ13x23.75(H)mm 重量: 2.9g 材質: アルミ



UNIX-8643 4LR(4SR)44変換アダプター

JAN:4907822086433 推 ¥1,500-(税込 ¥1,650-)

サイズ: 外径Φ13x23.75(H)mm 重量: 2.9g 材質: アルミ

適合機種
キヤノンA-1/AE-1/AV-1、ニコマートEL、マミヤRZ6x7/6x4.5proペンタックス6x7、コンタックスRTSIIIや4LR44(4SR44)使用の機種
注意: ごくまれに海外製の電池は規格寸法(5.4mm)外のLR44がご用意されています。規格寸法外の電池を使用した場合、アダプターの高さに対して電池の高さが不足する場合があります。

光学レンズの清掃に優しい極細繊維不織布ペーパー！

光学レンズ清掃用に開発された、高性能レンズクリーニングペーパーです。三層構造の微細繊維からなる不織布ペーパーにより汚れを素早く拭き取ります。UNIX-1807 スーパークリーナーと一緒に使用すればより優れた拭き取り効果が得られます。



UNIX-1808 レンズクリーニングペーパー

JAN:4907822018083 推 ¥370-(税込 ¥407-)

サイズ: 100x80mm 内容量: 50枚

素材: アクリル90%、ポリエステル10%

様々なシチュエーションで効果を発揮！

ユーエヌスーパークリーナーはカメラ製造メーカーがレンズの洗浄にも使用している高品質手拭き専用高性能洗浄液です(日本製)。優れた乾燥性なので手拭き作業もスピーディーに行なえます。



UNIX-1807 スーパークリーナー30ml

JAN:4907822018076 推 ¥1,000-(税込 ¥1,100-)

サイズ: 瓶Φ35.6x79(H)mm 重量: 30ml(瓶含まない)

主成分: シリコン系溶剤/エチルアルコール(無色透明/微臭)

高性能フィルターによる綺麗な空気で大切なカメラやレンズのメンテナンスが可能です。



UNIX-1613 高性能フィルター付ジャパンブロー

JAN:4907822016133 推 ¥2,480-(税込 ¥2,728-)

サイズ: 全長約138(L)xΦ52mm 重量: 約45g

材質: ブロー球(天然ゴム)/ノズル・弁(NE)/高性能フィルター(マイクロ繊維)

* 高性能フィルターは予備を2枚同梱しております。

U.NモニタリングProシリーズ

U.NモニタリングProシリーズ用視度補正レンズです！

ファインダー接眼部に装着するだけで視度が補正されますので撮影や液晶モニター画面の確認がより快適になります。



U.NモニタリングPro用 UNIX-8545 視度補正レンズ +1

JAN:4907822085450

UNIX-8546 視度補正レンズ +2

JAN:4907822085467

推 ¥2,700-(税込 ¥2,970-)

サイズ: Φ58x17(H)mm 重量: 23g

材質: シリコン

日差しの強い場所での画面確認にも便利！

お勧め 両面マルチコートレンズ

U.NモニタリングPro UNIX-8535 3.2インチHEXA

JAN:4907822085351 推 ¥5,219-(税込 ¥5,741-)

本体ゴム伸縮可! 収納に便利!

3.2インチ対応

取得持は...

サイズ: 80(H)x76(W)x59(D)mm (折り畳んだ状態39.5(H)mm) 重量: 60g

材質: シリコン

初代モニタリングPro!

一眼デジカメ、コンパクトデジカメの3インチモニター対応の液晶モニター確認レーベです。日差しの強い野外での画像確認に大変便利な一品です。レンズはノーマルレンズ、両面マルチコートレンズの2種類を用意しています。

U.NモニタリングPro UNIX-8506 3インチ用 ノーマルレンズ

JAN:4907822085061 推 ¥3,790-(税込 ¥4,169-)

UNIX-8507 3インチMC用 両面マルチコートレンズ

JAN:4907822085078 推 ¥4,743-(税込 ¥5,217-)

お勧め

3インチ対応

取得持は...

サイズ: 80(H)x73(W)x58(D)mm 重量: 80g

モニタリングPro 3インチワイドタイプ!

* 本製品は3インチワイド用となります。通常の3インチ用にはご使用にはなれません。

U.NモニタリングPro UNIX-8504 3インチワイド用 ノーマルレンズ

JAN:4907822085047 推 ¥3,790-(税込 ¥4,169-)

お勧め


3インチワイド対応

取得持は...

サイズ: 79(H)x78(W)x57(D)mm 重量: 82g

モニタリングPro 専用取付枠 適合表

お使いになるカメラの液晶画面に、各種モニタリングPro、専用取付枠が適合するかお確かめ下さい。



モニタリングPro	寸法 (mm)				専用取付枠	寸法 (mm)			
	A	B	C	D		a	b	c	d
UNIX-8504	57	78	44	65	モニタリングPro 3インチワイド用取付枠	54.4	75.4	44	65
UNIX-8506	58	73	50	65	モニタリングPro 3インチ用取付枠	57	72	46.7	61.7
UNIX-8507	59	76	52	69	モニタリングPro 3.2インチPENTA/HEXA用取付枠	58.8	75.8	49.8	69.8



通常時 モニタリングPro使用時

液晶画面の確認時に後ろからの光を遮断!

* U.NモニタリングProシリーズにも装着可能。



UNIX-8513 U.NモニタリングPro-MC Master 用アイカップ

JAN:4907822085139 推 ¥2,838-(税込 ¥3,122-)

重量: 23g 材質: シリコン

UNIX-8522 3インチLCDシェードカバー

JAN:4907822085221

推 ¥1,886-(税込 ¥2,075-)

外径サイズ: 53(H)x73(W)x7.2(D)mm

* 3インチワイド画面には非対応です。タッチパネルタイプの液晶画面にはご使用できません。

UNIX-8536 3インチLCDシェードカバー(タッチパネル用)

JAN:4907822085368

推 ¥1,886-(税込 ¥2,075-)

外径サイズ: 53(H)x73(W)x7.2(D)mm

* 3インチワイド画面には非対応です。

U.Nメンテナンス用品

レンズの分解清掃や組立工程時に指で触る事なくレンズの移動が可能です。
 レンズの組立工程で、指で直に触らずスポイトと吸盤で吸い付けレンズの移動ができます。レンズスポイトは指にフィットする形状を採用しているので使用感も抜群です。



日本製
お勧め RoHS2対応

UN-0611 レンズサッカ―
 JAN:4907822006110 **¥ 2,300-**(税込 ¥ 2,530-)

大好評頂いておりますレンズサッカ―(UN-0611)の吸盤の大きさを倍にした(Φ20mm→Φ40mm)製品になります。レンズの分解清掃や組立工程時に薄簿で直接レンズに触れずにスポイトと吸盤を吸い付けレンズの移動ができます。



日本製
お勧め RoHS2対応

UNX-0613 レンズサッカ―Ⅲ
推 ¥ 2,200-(税込 ¥ 2,420-)

JAN:4907822006134
 サイズ: Φ34(ブロー球)/Φ45(吸盤)x約70(L)mm
 重量: 約16.8g
 材質: シリコンゴム/天然ゴム/真鍮

*作業できるレンズの大きさはΦ45mm以上になります。
 *レンズ組立時、吸盤の跡がレンズに残った場合は、クリーナー液などを使用して綺麗に拭き取ってください。

レンズサッカ―の吸盤を100mmまで大きくした製品です。レンズの分解清掃や組立工程時の指で直接触らずにスポイトと吸盤で吸い付け移動できる為、大変便利です。大口径レンズの分解清掃などに大変役立ちます。



日本製
お勧め RoHS2対応

UNX-0614 レンズサッカ―Ⅳ
推 ¥ 4,500-(税込 ¥ 4,950-)

JAN:4907822006141
 サイズ: Φ60(ブロー球)/Φ100(吸盤)x約142(L)mm
 重量: 約100g
 材質: シリコンゴム/天然ゴム/真鍮

*作業できるレンズの大きさはΦ110mm以上になります。
 *レンズ組立時、吸盤の跡がレンズに残った場合は、クリーナー液などを使用して綺麗に拭き取ってください。

刷毛の長さを2段階に調節して使用ができます。柔らかく耐摩耗性に優れたナイロン毛を採用。



刷毛収納時
 刷毛調整(短い)
 刷毛調整(長い)

写真は、UNX-1806です。


クリーニングブラシⅡ 推 ¥ 500-(税込 ¥ 550-)

UNX-1805 ブラック JAN:4907822018052

UNX-1806 シルバー JAN:4907822018069

サイズ:全長約90mm(ブラシ収めた状態)、ブラシ:35mm(長)/20mm(短)
 重量:約15g、材質:本体ABS/ブラシ:ナイロン

柔らかく耐摩耗性に優れたナイロン毛を採用。保管の際には、刷毛を保護するカバーを使用。



UNX-1804 クリーニングブラシ

JAN:4907822018045 **推 ¥ 400-**(税込 ¥ 440-)

サイズ:全長約120mm ブラシ部約33mm 重量:約9g
 材質:ブラシ部 ナイロン/柄 ABS/シルバー アルミ/カバー PVC

環境に優しいノンフロンガスを使用。カメラやレンズ、精密機器、OA機器の清掃に使用できます。逆さまにしても使用可能です。



グリーン購入法適合商品
地球温暖化防止活動 環境大臣表彰受賞ガス使用

UNX-1802 エコジェット350

JAN:4907822018021 **推 ¥ 1,600-**(税込 ¥ 1,760-)
 サイズ:241(H)xΦ66mm 重量: 454g
 内容量:350ml、成分:DME、CO2、地球温暖化係数:1以下

ガス噴射式クリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。埃は付属の集塵袋に吸い取り集められます。



UN-1731 バクブロー NEO

JAN:4907822017314 **¥ 3,800-**(税込 ¥ 4,180-)
 クリーナー缶はUNX-1802を使用します。



バクブローアダプターNEOをお手持ちのエアダスターに取り付けバクブローNEOとしてご使用になれます。

*エアダスターのタイプにより装着できない場合がございます。

UN-1732バクブロー アダプターNEO

JAN:4907822017321 **¥ 1,900-**(税込 ¥ 2,090-)

サイズ:170(W)x35(D)x150(H)mm 重量: 30g



UN-1607 カメラクリーニングセット7

JAN:4907822016072 **¥ 2,000-**(税込 ¥ 2,200-)

セット内容:デュオブローブラシ、綿棒5本、レンズクリーナー液45cc
 レンズティッシュペーパー50枚、セームクロス10x11cm
 シリコンクロス携帯袋、スクレイドライバー(-)

U.Nメンテナンス用品

人と環境に優しいウエットクリーニングシート
殺菌、防菌、防臭、防カビ効果に最適

人と環境に優しい天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを特許技術により4ナノレベルで加工し開発された新しいタイプのウエットクリーニングシートです。シートは乾いても、マイクロファイバークロスとして2~3回は目安として使用できます。スマホやメガネ等のちょっとした汚れを落とすのに大変便利です。



お勧め

UNX-1673 ユーエヌAG+クリーニングワイプ

JAN:4907822016737 **推 ¥ 500-**(税込 ¥ 550-)
 サイズ:縦100x横150mm(シート)/12枚入り 主成分:シルバリア/アルコール

光学清掃用ティッシュペーパーにシリコン加工をしました。汚れを取りながら表面にシリコンの皮膜を作り汚れが付きにくい効果があります。



UN-1512 シリコンティッシュペーパー

JAN:4907822015129 **¥ 580-**(税込 ¥ 638-)
 サイズ: 80×150mm 50枚入 2冊

少量のクリーナー液を付けてレンズやフィルターをクリーニングします。紙粉が出にくい特殊レーヨン紙50枚入り。



UN-1525 レンズティッシュペーパー

JAN:4907822015259 **¥ 160-**(税込 ¥ 176-)
 サイズ: 80×150mm 50枚入

上質綿織物にアニオン系界面活性剤を施しソフト起毛加工したクロスです。クロスで品物を拭きますと汚れを除去し手垢やゴミなどが付着しにくくなります。



シリコンクロス

UN-1501 JAN:4907822015013 **¥ 900-**(税込 ¥ 990-)

UN-1502 JAN:4907822015020 **¥ 450-**(税込 ¥ 495-)

UN-1503 JAN:4907822015037 **¥ 280-**(税込 ¥ 308-)

サイズ
 UN-1501 450 x 450mm/UN-1502 300 x 300mm/UN-1503 225 x 225mm

超極細繊維を使用したスウェード生地タイプのマイクロファイバークロスです。毛羽立ちにくいソフト素材でクリーナー液を使用しなくてもスッキリ落とせる優れものです。



マイクロファイバースウェードクロス

UNX-1677 スカイブルー JAN:4907822016775

UNX-1678 イエロー JAN:4907822016782

推 ¥ 600-(税込 ¥ 660-)

サイズ: 300×300mm

U.Nフィルム・スライド

マウントした35mmポジフィルムを保護します!

マウントした35mmポジフィルムを2枚まで入れることができる保護用ケースです。材質は数万回の屈曲に耐えるポリプロピレン樹脂を使用しています。半透明な樹脂を使用しているため、外側からポジフィルムを確認することができます。耐衝撃に優れたケースなので大切なポジフィルムをケースに入れたまま郵送することが可能です。



スライドシース

UN-2304 2枚セット JAN:4907822023049 **¥ 500-**(税込 ¥ 792-)

UN-2305 5枚セット JAN:4907822023056 **¥ 1,200-**(税込 ¥ 1,320-)

UN-2306 10枚セット JAN:4907822023063 **¥ 2,300-**(税込 ¥ 2,530-)

サイズ:55(W)x55(D)x7(T)mm 重量:7g 素材:ポリプロピレン樹脂

スライドボックスBタイプはスライドプロジェクターのカートリッジに即座に移し替えが可能!

マウントされたスライドフィルムを36枚収納する事ができます。埃等から大切に保管する為のボックスです。



UN-2321 スライドボックス
Bタイプ36枚入り

JAN:4907822023216 **¥ 720-**(税込 ¥ 792-)

サイズ: 187(L)x59(W)x54(H)mm 溝巾3.5mm
 重量: 97g

35mmフィルムやブローニーフィルムを水滴や衝撃から保護します!

スペアーの35mm判フィルムや120フィルムを収納できる大変便利なフィルムケースです。大切なフィルムを防水や衝撃から守ります。取付け金具は縦、横位置がワンタッチで変えられます。



ツインフィルムポケット ¥ 1,200-(税込 ¥ 1,320-)

UN-2411 ストラップ幅 12mm イエロー JAN:4907822024114

UN-2421 ストラップ幅 50mm イエロー JAN:4907822024213

在庫限り ※UN-2421 ストラップ幅50mm イエロー



6x6ツインフィルムポケット ¥ 2,000-(税込 ¥ 2,200-)

UN-2423 ストラップ幅 12mm JAN:4907822024237

UN-2424 ストラップ幅 50mm JAN:4907822024244

在庫限り ※UN-2424 ストラップ幅50mm

U.Nブラケット

動画撮影時にLEDライトとマイクの組み合わせで撮影をしっかりサポート！

カメラ本体のシュー座を2つに拡張できるバーです。片方のシュー座は約5cm稼働可能の為、搭載するアクセサリーにも自由度が広がります。



耐荷重
カメラ側：約1.0kg
可動側：約0.5kg

UNX-5602
ダブルシューバー
JAN:4907822056023 推 ¥ 3,791- (税込 ¥ 4,170-)
サイズ:28(H)x150(W)x33(D)mm 重量：80g
材質：アルミ/ABS

大型カメラネジでしっかり固定！

一眼レフデジタルカメラ等を2台取り付けられる大型ストレートバーです。アルミダイキャスト製のバーに高級コルク材を貼り十分な弾力性と付属の大型カメラネジでしっかりと固定することができます。



耐荷重：約3.0kg

UNP-5606
デラックスストレートバー
JAN:4907822056061 推 ¥ 5,480- (税込 ¥ 6,028-)
サイズ:292(W)x48(D)x13(T)mm 重量：325g

光軸を変更せず縦横の撮影が可能！

カメラのファインダー位置を中心にして縦位置撮影、横位置撮影と変更してもファインダーの位置が変わらずに撮影ができます。



耐荷重：約1.2kg

UN-5691
カメラアングルチェンジャー
JAN:4907822056917 ¥ 6,900- (税込 ¥ 7,590-)
サイズ:140(W)x130(H)x50(D)mm 重量：310g
クイックシュー、クイックシューアダプターが含まれたサイズと重量になります。

3台のカメラを並べて取付けられるユーエヌオリジナルアルミ製マルチカメラバーII

3台のカメラにそれぞれ違うレンズ(広角、望遠、標準)を装着したり、それぞれのカメラの撮影モードを変更する事により同じアングルから様々な撮影が楽しめます。三脚取り付け部はアルカスイス互換プレートを採用の為、装着の作業がスムーズに行えます。バーの中心がわかるようにラインが刻印されており底部にはU-1/4×20カメラネジ穴が5ヶ所とU-3/8×16ネジ穴が2ヶ所を採用していますので大変便利です。



NEW

UNX-5708
マルチカメラバーII
JAN:4907822057082 推 ¥ 9,000- (税込 ¥ 9,900-)
サイズ:420(W)x40(D)x6(T)mm 重量：360g
材質：ブラケット/センタースクリュー アルミ、サイドスクリュー 真鍮、ABS



中心位置耐荷重：約3.0kg
左右位置耐荷重：約1.0kg

プロカメラマンの激しいカメラワークにも耐えられる！

3本のブラケットバーを色々な角度に組み合わせプロが求める多彩なストロボポジションが可能。



UNX-8111
プロフェッショナルブラケット
Dシステム for Nikon and Canon
JAN:4907822081117 推 ¥ 16,953- (税込 ¥ 18,648-)
サイズ：カメラバー 95(H)x160(W)x35(D)x5(T)mm (突起部除く)
ストロボバー 100(H)x92(W)x35(D)x5(T)mm (突起部除く)
サブバー 35(H)x90(W)x5(T)mm (突起部除く) 本体重量：360g

U.Nアーム

デジタル一眼ミラーレスカメラ等に装着し自由な角度でLCDモニターや小型LEDライト、マイク等を取り付けて撮影可能！

U1/4-20カメラネジとU1/4-20カメラネジ穴の付いている製品に使用可能。同商品のシューユニットを使用すればクリップオンタイプのアクセサリーの使用が可能です。
注:ソニーマルチインターフェースシュー等の特殊構造のシューには使用できません。

フリーアームライト


UNX-7616 L シューユニット付
JAN:4907822076168 推 ¥ 7,000- (税込 ¥ 7,700-)
フリーアームライトLサイズ:290(H)x73(W)x37(D)mm 重量：252g
シューユニットサイズ:15(H)x27(W)x27(D)mm 重量：18g



耐荷重：約2.5kg

UNX-7617 M シューユニット付

JAN:4907822076175 推 ¥ 5,400- (税込 ¥ 5,940-)
フリーアームタイムMサイズ:190(H)x73(W)x37(D)mm 重量：203g
シューユニットサイズ:15(H)x27(W)x27(D)mm 重量：18g



耐荷重：約2.0kg

角度を前後180° 左右360° 調整が可能！

Wボールヘッドの構造により角度を前後180°左右360°調整することができます。ボールヘッド部は、U1/4-20カメラネジが付いているので様々なアクセサリーの装着が可能です。同商品のシューユニットを使用すればクリップオンタイプのアクセサリーの使用が可能です。
注:ソニーマルチインターフェースシュー等の特殊構造のシューには使用できません。




耐荷重：約1.0kg

UNX-7615
クランプショートアーム(シューユニット付)
JAN:4907822076151 推 ¥ 4,000- (税込 ¥ 4,400-)
クランプ本体サイズ:103(H)x37(W)x26(D)mm 重量：87g
シューユニットサイズ:15(H)x27(W)x27(D)mm 重量：18g

U.Nマイクロアジャスター

マクロ撮影時、前後左右の微調整ができる優れもの！

カメラの移動位置が前後方向に50mm、左右方向に55mmまで微調整ができます。三脚穴が偏ったカメラや、長焦点レンズ付カメラの充填を中央によせて撮影することができます。



耐荷重：約1.5kg

UN-5694
TWO-WAY フォーカシングレール
JAN:4907822056948 ¥ 16,800- (税込 ¥ 18,480-)
サイズ:55(H)x131(W)x131(D)mm 重量：285g

カメラの角度を水平に調整します！

ユーエヌオリジナルアルミダイキャスト製レベルアジャスターです。カメラと三脚の間に使用して水平に角度を調整します。左右のネジを同時方向に回転させ、左右方向に最大10度の角度調整が可能です。



耐荷重：約1.5kg

UN-5692
レベルアジャスター(水準器付)
JAN:4907822056924 ¥ 7,800- (税込 ¥ 8,580-)
サイズ:32(H)x90(W)x82(D)mm 重量：192g

U.Nカメラネジ

高品質な日本製カメラネジ！

U1/4-20のカメラネジです。裏側にもU1/4-20規格のメネジが切れていますので同規格のネジが取り付け可能です。



UNX-5698
カメラネジ(メネジ付)
JAN:4907822056986 推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ33x17(H)mm 重量：10g

工夫次第で撮影の幅を広げます！

メネジ(U-1/4-20カメラネジ)のある製品にジョイントスクランプとアーム/カメラとスマホアダプター等と組み合わせて撮影の幅を広げる便利なアイテムです。



UNX-8560
オスオスカメラネジ
JAN:4907822085603 推 ¥ 600- (税込 ¥ 660-)
サイズ：Φ16/ローレット部3.9mmx19(H)mm 重量：8.9g

小型のストラップアタッチメントスクリュー！

スクリューネジとストラップ回転部は別構造になっているので使用中にスクリューが緩む心配がありません。小型設計の為、カメラ底部にあるバッテリー部の蓋を開けた際にも邪魔になりません。



UNX-8564
ストラップアタッチメントスクリュー
JAN:4907822085641 推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：Φ10x17(H)mm 重量：10g

U.N電動リリース

別売のグリップコードを繋げればトリガーを押すだけで片手撮影が可能！

グリップの上にリリース端子のあるデジカメを装着し別売のユニバーサルSTグリップコードを繋げれば、トリガーを押すだけで片手で撮影が楽に行えます。(トリガー部を半押しすればフォーカスロックが可能)



UNX-8238
ユニバーサルSTグリップ
JAN:4907822082381 推 ¥ 5,219- (税込 ¥ 5,741-)
サイズ:40(W)x125(H)x88(D)mm 重量：75g
※三脚に取り付け可能(三脚ネジ：U1/4-20UNC)

UNX-8239 ニコン MC-30タイプ
UNX-8240 ニコン MC-DC2タイプ
UNX-8242 キヤノン 80N3タイプ
UNX-8243 オリンパス RM-UC1タイプ
UNX-8244 パナソニック DMW-RSL1タイプ
UNX-8245 ソニー RM-S1AMタイプ
UNX-8246 Φ2.5プラグタイプ

ユニバーサルSTグリップコード 推 ¥ 1,410- (税込 ¥ 1,551-)

UNX-8239 ニコンMC-30タイプ JAN:4907822082398
UNX-8240 ニコンMC-DC2タイプ JAN:4907822082404
UNX-8242 キヤノン80N3タイプ JAN:4907822082428
UNX-8243 オリンパス RM-UC1タイプ JAN:4907822082435
UNX-8244 パナソニック DMW-RSL1タイプ JAN:4907822082442
UNX-8245 ソニー RM-S1AMタイプ JAN:4907822082459
UNX-8246 Φ2.5プラグタイプ JAN:4907822082466
サイズ:通常約30cm、伸ばした状態で約80cm。ただしUNX-8244は、通常約36cm、伸ばした状態で約86cm

持ち手部分は人間工学設計に基いたデザイン！
カメラを取り付け安定した握りで手ブレを制御します。人混みの中でビデオ撮影の場合、腕を上げる事により今まで撮れなかった撮影も可能になります。

復刻！
操作しやすい縦位置グリップ式リモートスイッチ
クリック感のあるタクトスイッチを採用!
(日本製)



UNX-5631
カメラグリップ
JAN:4907822056313 推 ¥ 3,790- (税込 ¥ 4,169-)
サイズ:40(W)x125(H)x75(D)mm 重量：97g
※三脚に取り付け可能(三脚ネジ：U1/4-20UNC)

U.Nリモートスイッチ
UNX-4885 Φ2.5プラグタイプ JAN:4907822048851
UNX-4886 ニコンMC-30タイプ JAN:4907822048868
UNX-4887 ニコンMC-DC2タイプ JAN:4907822048875
UNX-4888 キヤノン80N3タイプ JAN:4907822048882
UNX-4889 ソニーRM-VPR1タイプ JAN:4907822048899
UNX-4890 オリンパスRM-UC1タイプ JAN:4907822048905
UNX-4891 パナソニック DMW-RSL1タイプ JAN:4907822048912

UNX-4885~UNX-4888 推 ¥ 2,700- (税込 ¥ 2,970-)
UNX-4890~UNX-4891 推 ¥ 3,300- (税込 ¥ 3,630-)

サイズ:リモートスイッチ全長490mm (コードの長さ約300mm) 重量:20g
各コードの対応機種は、弊社ホームページをご覧ください。
※このリモートスイッチは、ストラップ機構は付いていません。

離れた場所からシャッターが切れます！



延長コード3m
UNX-4892 ニコンMC-30タイプ用
JAN:4907822048929 推 ¥ 4,000- (税込 ¥ 4,400-)
サイズ：Φ5 x 3m 重量：109g
UNX-4886 U.Nリモートスイッチ ニコンMC-30タイプを延長してご使用したい時にご使用ください。

UNX-4893 キヤノン80N3タイプ用
JAN:4907822048936 推 ¥ 4,000- (税込 ¥ 4,400-)
サイズ：Φ4 x 3m 重量：65g
UNX-4888 U.Nリモートスイッチ キヤノン80N3タイプを延長してご使用したい時にご使用ください。

U.Nターミナル・シンクロタップ

ガイドナンバーの異なるストロボでも使用可能

2台のカメラと2台のストロボを接続して交互にリリースすることができます。



UN-7305
マルチフラッシュターミナル
JAN:4907822073051 ¥ 2,200- (税込 ¥ 2,420-)
サイズ:40(W)x10(H)x8(D)mm 重量：5g

1台のカメラに3台までストロボを接続して同時発光ができます。



UNP-7307
シンクロタップ 2m
JAN:4907822073075 ¥ 2,700- (税込 ¥ 2,970-)

プロユースに最適なG1モールド端子採用！

シンクロ端子を回転させても断線せず、又センターピンをずらした設計の為、接触不良がより起きにくい。



UNP-7506
プロシンクロタップ 30cm
JAN:4907822075062 ¥ 3,000- (税込 ¥ 3,300-)

G-1モールド端子
プロユースに最適なケーブル端子の規格です。カメラに接続しているシンクロ端子を回転させても断線しない設計をしています。またセンターピンをずらした設計をしていますので接触不良が起きにくいです。
G-1モールド採用の製品には、このアイコンがあります。

U.Nシンクロコード

コードの両端にカメラのX接点端子をモールド!
ストロボをカメラに取り付けず少し離れた所から発光させたい時に使用します。



UNP-7225
シンクロコードストレート 20cm
JAN:4907822072252 **¥ 1,000-** (税込 ¥ 1,100-)



UNP-7121
シンクロコードスパイラル 1.8m
JAN:4907822071217 **¥ 2,400-** (税込 ¥ 2,640-)

カメラとストロボの距離を離して発光!
オス型プラグとメス型プラグをモールドしてあります。



シンクロコード
UN-7216
PC/PC延長用 1.8m
JAN:4907822072160 **¥ 1,500-** (税込 ¥ 1,650-)

UN-7219
PC/PC延長用 4.5m
JAN:4907822072191 **¥ 1,900-** (税込 ¥ 2,090-)

プロの酷使に耐えるG-1モールドを使用したプロ用シンクロコード類!
シンクロコードの先端はΦ3.5のプラグとG-1モールドを使用したプロ用のシンクロコードです。スタジオ用の大型ストロボに接続して使用します。又、UNP-7522、UNX-7523はコードの途中にスパイラル部分を設け、アクティブな撮影中にシンクロ接点からプラグが外れるのを防ぐ設計になっています。



UNP-7521
プロシンクロコード 4m Φ3.5/PC
JAN:4907822075215 **¥ 3,500-** (税込 ¥ 3,850-)
G-1モールド端子
プロセスに最適なケーブル端子の規格です。カメラに接続しているシンクロ端子を回転させても断線しない設計をしています。またセンターピンをずらした設計をしていますので接触不良が起きにくいです。
G-1 G-1モールド採用の製品には、このアイコンがあります。



UNP-7522
プロDxシンクロコード 6.5m Φ3.5/PC 黒
JAN:4907822075222 **¥ 4,800-** (税込 ¥ 5,280-)



UNX-7523
プロDxシンクロコード 6.5m Φ3.5/PC 赤
JAN:4907822075239 **推 ¥ 4,800-** (税込 ¥ 5,280-)

スタジオ用シンクロコード!
スタジオ用の大光量ストロボに安定したパワーを供給するシンクロコードです。



UNS-7221 **スタジオ用**
フォンプラグ Φ6.3付シンクロコード 5m
JAN:4907822072214 **¥ 2,400-** (税込 ¥ 2,640-)

U.Nホットシューアダプター

カメラのホットシューに挿入するとアダプター側面のX接点に回路が繋がります。X接点の無いカメラに別売のシンクロコードでストロボに接続しストロボ撮影を可能にします。



別売シンクロコード
UNP-7121 スパイラル1.8m
UNP-7225 ストレート20cm
UN-7411
ホットシューアダプター
JAN:4907822074119 **¥ 1,800-** (税込 ¥ 1,980-)

側面にあるX接点に別売のシンクロコードを接続し離れて位置でのストロボ発光が可能になります。又ホットシュー上部にストロボを付ければ2台同時にストロボ発光が可能となります。



ソニーマルチインターフェースシュー対 (マニュアル発光のみ)
別売シンクロコード
UNP-7121 スパイラル1.8m
UNP-7225 ストレート20cm
UNX-7414
2Wayホットシューアダプター
JAN:4907822074140 **推 ¥ 2,400-** (税込 ¥ 2,640-)



UN-7415
ホットシューPCコネクター
JAN:4907822074157 **¥ 1,800-** (税込 ¥ 1,980-)
コード長さ: 180mm

接続型式の異なるカメラとストロボを接続可能にする万能タイプのホットシューアダプターです。UN-7411とUN-7415の機能を一つにまとめました。



UN-7433
ユニバーサルホットシューアダプター
JAN:4907822074331 **¥ 3,600-** (税込 ¥ 3,960-)
PC/PC延長用コード 30cm付

ストレート発行対応のスレーブユニット(TR方式)です。シューにストロボを取り付け、雲台や三脚に固定し離れた所からストロボ発光を可能にします。



有効動作距離: 6.5m~20m
製品は、照射角度により有効動作距離は変わります。フレ発光には対応していません。
UNX-7539 **ストレート発光用**
スレーブユニット(X接点付)ストレート発光用
JAN:4907822075390 **推 ¥ 3,600-** (税込 ¥ 3,960-)
サイズ: 35.5(H)x27(W)x34(D)mm 重量: 24g
トランジスタ方式: シンクロ端子低電圧タイプのフラッシュスタジオ用に最適です。ストロボ発光後に一旦回路がOFFになり、再度回路がONの切り替え機能になります。
TR TR

ホットシュー接続・コード接続方式両用の接続ができます。2灯同時にワイヤレスで発光する事ができます。底部には三脚ネジとオス型シューがあり2つの設置方法が可能です。



UN-7435 **ストレート発光用**
マルチスレーブユニット PC/PC延長用コード 30cm付
JAN:4907822074355 **¥ 5,600-** (税込 ¥ 6,160-)

この商品はストレート発光用です。ストロボ発光がメイン発光1回のみカメラ用です。

U.Nクイックシュー

カメラの装着が迅速になりシャッターチャンスを逃さない!
ベース部がアルミダイキャスト製ユーエヌオリジナルクイックシュー(UN-5671)とクイックシューアダプター(UN-5672)です。一眼レフカメラやミラーレス一眼デジタルカメラ用になります。



UN-5671
クイックシュー
JAN:4907822056719 **¥ 2,700-** (税込 ¥ 2,970-)
サイズ: 19(H)x50(W)x50(D)mm 重量: 97g



UN-5672
クイックシューアダプター
JAN:4907822056726 **¥ 1,200-** (税込 ¥ 1,320-)
サイズ: 9(H)x43(W)x43(D)mm 重量: 26g

大判カメラや大型一眼デジタルカメラ用に対応したクイックシュージャンボ!
ベース部がアルミダイキャスト製ユーエヌオリジナルクイックシュージャンボ(UN-5675)とクイックシュージャンボアダプター(UN-5676)です。大判カメラや大型一眼デジタルカメラ用になります。



UN-5675
クイックシュージャンボ
JAN:4907822056757 **¥ 4,400-** (税込 ¥ 4,840-)
サイズ: 20(H)x63(W)x70(D)mm 重量: 173g



UN-5676
クイックシュージャンボアダプター
JAN:4907822056764 **¥ 1,630-** (税込 ¥ 1,793-)
サイズ: 9(H)x58(W)x62(D)mm 重量: 50g

本体のロックレバーでアダプターをしっかりと固定します!

あらかじめ三脚雲台上にクイックロック本体を、またはカメラ本体底部の三脚穴にアダプターを取り付けておきます。本体開口部にアダプターを挿入しロックレバーを約90度スライドさせてしっかりと固定します。アダプターは丸型なので取り付けるカメラは水平方向360度、どの方向にも固定できます。



UNX-8701 **耐荷重: 約1.0kg**
クイックロックII
JAN:4907822087010 **推 ¥ 4,000-** (税込 ¥ 4,400-)
サイズ: 21(H)x40(W)x53(D)mm 重量: 67g



UNX-8702
クイックロックIIアダプター
JAN:4907822087027 **推 ¥ 1,600-** (税込 ¥ 1,760-)
サイズ: 10(H)x30mm 重量: 13g

レバー操作で着脱が簡単!

レバーの操作でカメラと三脚の着脱がワンタッチで操作できます。アダプターにはビデオカメラに対応したガタ止めのピンがあるので三脚に取り付いたビデオカメラを三脚のパンボウで左右に振ってもビデオカメラがブレる事はありません。又ガタ止めピンは引っ込むタイプなので一眼レフカメラやミラーレスカメラにも取り付けが可能です。



在庫限り

UN-8127
L.A.クイックシュー
JAN:4907822081278 **¥ 3,700-** (税込 ¥ 4,070-)
サイズ: 17(23)(H)x47(W)x53(65)(D)mm 重量: 77g

U.Nクランプ類

アンブレラを装着し光を拡散!

Profoto A1をはじめ、ニコン、キヤノン、ニッポン等のクリップオンタイプのストロボやLEDライトに対応したクランプバウンサーです。強力なスプリング付クランプは直径60mmまでの柱や突起物に挟む事ができます。



UNX-7462 **耐荷重: 約1.0kg**
クリップオンストロボ用クランプバウンサー
JAN:4907822074621 **推 ¥ 9,800-** (税込 ¥ 10,780-)

ガッチリ固定ができるカニ爪型強力クランプ!

UNX-7615ショートアームやUNX-7616/7617クランプフリーアームLMを取り付ければ小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。ドイツ規格(3/8-16UNC(インチ))とJIS規格(1/4-20UNC(インチ))の2つのネジ穴がありますのでアクセサリ取り付けの幅が広がり撮影の幅も広がります。調節可能なクランプ幅は約45mmまで対応。



UN-7618 **耐荷重: 約2.0kg**
ユニバーサルクランプ
JAN:4907822076182 **推 ¥ 2,500-** (税込 ¥ 2,750-)
サイズ: 86(H)x20(W)x55(D)mm 重量: 132g

TVでお馴染みの万能クランプ雲台。

クランプに自由雲台を取り付けた新しいタイプの固定装置です。強力なスプリング付クランプは直径60mmまでの柱や突起物に挟む事ができます。



UNP-5626 **耐荷重: 約1.0kg**
クランプ雲台
JAN:4907822056269 **¥ 9,800-** (税込 ¥ 10,780-)

小型ながら強力なクリップ雲台!

クリップに小型雲台が取り付けられています。直径55mmまでの柱や突起物に挟むことができます。



UN-5617 **耐荷重: 約500g**
クリップ雲台
JAN:4907822056177 **¥ 4,500-** (税込 ¥ 4,950-)

強力なクランプにオネジが付いています!

小型自由雲台、照明器具等多種の器具を取り付ける事ができます。直径60mmまでの物に挟めます。



UNX-7619 **耐荷重: 約1.2kg**
ネジ座付きクランプ II
JAN:4907822076199 **推 ¥ 4,800-** (税込 ¥ 5,280-)

オスネジが付いた小型クリップ!

小型自由雲台等を取り付ける事により、CCDカメラや照明器具等多種の器具が取り付けられます。強力なスプリング付クリップは直径55mmまでの柱や突起物に挟むことができます。



UNX-7613 **耐荷重: 約1.0kg**
ネジ座付きクリップ
JAN:4907822076137 **推 ¥ 2,800-** (税込 ¥ 3,080-)

U.N雲台・保持具類

重心位置やバウンサーの締め付け、調整角度及び、衝撃、揺れによってはバランスが変化しますのでご注意ください。

雲台の底部にある三脚穴を使って、グリップやモノポッドの上に簡単に取り付けられる小型なボールヘッド型の自由雲台です。

底部の三脚穴でグリップや一脚、簡易三脚に簡単に取り付けられます。雲台部がボールヘッドになっていますので、角度を自由に調節でき撮影をサポートします。

小型LEDライトを初め多くのカメラ、ビデオアクセサリ又は、コンパクトカメラ等を取り付け、角度を自由に調節できます。製品底部には1/4インチカメラネジ穴とオス型シューが付いていますので、幅広い製品に取り付けが可能です。



UNX-5656 自由雲台(SS)
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822056566 推 ¥2,042- (税込 ¥2,246-)
サイズ:Φ29.5x47(H)mm 重量：約66g
※Φ寸法は雲台上部の寸法になります。
耐荷重：約1.0kg 材質：アルミ/真鍮



UNX-5657 自由雲台(S)
耐荷重：約500g
JAN:4907822056573 推 ¥1,400- (税込 ¥1,540-)
サイズ:Φ24.5x50(H)mm 重量：約50g
※Φ寸法は雲台上部の寸法になります。
耐荷重：約500g 材質：アルミ/真鍮



UNX-8236 シューフット付き雲台
耐荷重：約1.5kg
JAN:4907822082367 推 ¥2,553- (税込 ¥2,808-)
サイズ:Φ35x52(H)mm 重量：約78g
※Φ寸法は雲台上部の寸法になります。
耐荷重：約1.5kg

ユーエヌオリジナルアルミダイキャスト製バウンシューです。前後方向に180度、また左右方向は360度自由自在に角度を変えることができます。

クリップオンタイプのストロボを2台装着して前後180度、左右360度自在に角度を変えられます。

カメラネジ穴があるモニターやLEDライトをはじめ、多くの撮影アクセサリが装着可能な大変便利なバウンサーです。前後180度、左右360度調節できます。



UN-7401 バウンシュー
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822074010 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)
サイズ:33(H)x33(W)x20(D)mm 重量：約55g



UNX-7405 DXバウンシュー-R
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822074058 推 ¥4,571- (税込 ¥5,028-)
サイズ:44(H)x43(W)x35(D)mm 重量：約76g



UN-8231 液晶モニターバウンサーネジオス
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822082312 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)
サイズ:45(H)x36(W)x26(D)mm 重量：約50g

ソニーマルチインターフェイスシュー用バウンシューです。前後方向に180度、また左右方向は360度自由自在に角度を変えることができます。凡庸アクセサリシュー形状を採用しているアクセサリも使用できるようになり、撮影の幅を広げます。

ソニーマルチインターフェイスシュー用バウンスクリューです。製品上部にU1/4-20のカメラネジが付いていますので、アクセサリ等を装着して前後方向に180度又左右方向は360度自由自在に角度を変える事ができます。



UNX-8247 SONYマルチインターフェイスシュー用バウンシュー
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822082473 推 ¥4,000- (税込 ¥4,400-)
サイズ:47(H)x38(W)x27(D)mm 重量：約49g
耐荷重：約1.0kg
注：2013年以降発売のハンディカムに対応



UNX-8248 SONYマルチインターフェイスシュー用バウンスクリュー
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822082480 推 ¥4,000- (税込 ¥4,400-)
サイズ:47(H)x38(W)x27(D)mm 重量：約51g
耐荷重：約1.0kg
注：2013年以降発売のハンディカムに対応

クリップオンタイプのストロボやライトを三脚(U1/4カメラネジ)に取付けられる便利な製品です。

アクセサリシューに三脚ネジタイプの小型アクセサリ(アクション系ビデオカメラ、マイク、小型モニター等)を取付ける事ができるホットシューコンバーターです。別売のUNX-9403GoPro用カメラネジ変換アダプターを取付ける事により、デジタルカメラとアクション系ビデオカメラ等で同時撮影が可能です。



UNX-8237 シューユニット
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822082374 推 ¥1,200- (税込 ¥1,320-)
サイズ:15(H)x27(W)x27(D)mm 重量：約18g 耐荷重：約1.0kg
※ストロボやライトのシュー座はJIS規格に準拠したものが取り付け可能。



UNX-8538 ホットシューコンバーター
耐荷重：約1.0kg
JAN:4907822085382 推 ¥1,200- (税込 ¥1,320-)
サイズ:Φ28x30(H)mm 重量：約20g 耐荷重：約1.0kg
材質：アルミ

●●の商品はオープン価格です。表記価格は、当社で調査した平均的な価格となります。

U.N クラシックカメラ対応アクセサリ

純正品に合わせて作られた高級感あるフード/アダプターリングです！

コンタックス用メタルフード(メタルブラック) 在庫限り
UNS-5301 JAN:4907822053015 No.1 推 ¥5,000- (税込 ¥5,500-)
UNS-5302 JAN:4907822053022 No.2 推 ¥5,500- (税込 ¥6,050-)
UNS-5303 JAN:4907822053039 No.3 推 ¥5,300- (税込 ¥5,830-)
UNS-5306 JAN:4907822053060 W-1 推 ¥5,000- (税込 ¥5,500-)



コンタックス用アダプターリング(メタルブラック) 在庫限り
UNS-5311 JAN:4907822053114 52/86 推 ¥4,000- (税込 ¥4,400-)
UNS-5313 JAN:4907822053138 58/86 推 ¥3,800- (税込 ¥4,180-)
UNS-5314 JAN:4907822053145 62/86 推 ¥3,800- (税込 ¥4,180-)



アンティークなローライコードを操作しやすくする、シャッターリリース(日本製)です。



UNX-8556 ローライコード用シャッターリリース
JAN:4907822085566 推 ¥3,000- (税込 ¥3,300-)
サイズ：全長200mm

U.N ライカカメラ対応アクセサリ

ライカフードの中でも最も人気のあるIROOATYPEフードの復刻版！

設計から起型まで細部にまで拘った一品。本体は真鍮とアルミを使用。彫刻表示を施し高級感ある仕上がりにしております。

設計から起型まで細部にまで拘った一品。本体は真鍮とアルミを使用。彫刻表示を施しフード部はレザートン塗装を施し高級感ある仕上がりにしております。



UNX-5333 復刻ライカフードIROOATYPE (50mm-35mm兼用フック)
JAN:4907822053336 推 ¥13,600- (税込 ¥14,960-)
※付属品：リアキャップ



UNX-5333LH 復刻ライカフードIROOATYPE レザートン (50mm-35mm兼用フック)
JAN:4907822053336 推 ¥9,800- (税込 ¥10,780-)
※付属品：リアキャップ



UNX-5335 復刻ライカフードIROOATYPE専用レンズリアキャップ
JAN:4907822053350 推 ¥1,600- (税込 ¥1,760-)

ライカカメラのホールディングを安定させるサムグリップ！
取り付ける事により親指の押しが増し、安定したホールド感になります。



中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱い)
UNX-8555 Leica Q用サムグリップ
JAN:4907822085559 推 ¥15,400- (税込 ¥16,940-)
材質：アルミ/アルマイト処理
対応機種：Leica Q



中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱い)
Leica M/M-P(Typ240)用サムグリップ
UNX-8558 JAN:4907822085580 ブラック 推 ¥15,400- (税込 ¥16,940-)
UNX-8559 JAN:4907822085597 シルバー 推 ¥15,400- (税込 ¥16,940-)
材質：アルミ/アルマイト処理
対応機種：Leica M/M-P(Typ240)



中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱い)
UNX-8562 Leica M10用サムグリップ
JAN:4907822085627 推 ¥19,800- (税込 ¥21,780-)
材質：アルミ/アルマイト処理
対応機種：Leica M10



中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱い)
Leica M8/M9用サムグリップ
UNX-8575 JAN:4907822085757 ブラック 推 ¥15,400- (税込 ¥16,940-)
UNX-8576 JAN:4907822085764 シルバー 推 ¥15,400- (税込 ¥16,940-)
材質：アルミ/アルマイト処理
対応機種：Leica M8/M9



中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱い)
UNX-8590 Leica Q2用サムグリップ
JAN:4907822085900 推 ¥15,400- (税込 ¥16,940-)
材質：アルミ/アルマイト処理
対応機種：Leica Q2



中古カメラ店限定 (一部webのみ取扱い)
UNX-8591 Leica CL用サムグリップ
JAN:4907822085917 推 ¥13,200- (税込 ¥14,520-)
材質：アルミ/アルマイト処理
対応機種：Leica CL

U.Nキャップシリーズ

27mm~105mmまでの幅広いラインナップ

取付けつまみがキャップ中央部にあるので、レンズフードが付いていても楽にキャップの付け外しが可能です。また落下防止紐付きですので紛失の心配もありません。
※27mm/28mm/30mm/34mmは両サイドタイプ

注：魚眼レンズ等、レンズ及びレンズフードの種類によっては使用できない場合があります。



原産国：中国

- UNX-9539 JAN:4907822095398 **27mm** 推 ¥ 350- (税込 ¥ 385-)
- UNX-9540 JAN:4907822095404 **28mm** 推 ¥ 350- (税込 ¥ 385-)
- UNX-9541 JAN:4907822095411 **30mm** 推 ¥ 350- (税込 ¥ 385-)
- UNX-9542 JAN:4907822095428 **34mm** 推 ¥ 350- (税込 ¥ 385-)
- UNX-9501 JAN:4907822095015 **37mm** 推 ¥ 286- (税込 ¥ 315-)
- UNX-9538 JAN:4907822095381 **39mm** 推 ¥ 350- (税込 ¥ 385-)
- UNX-9502 JAN:4907822095022 **40.5mm** 推 ¥ 286- (税込 ¥ 315-)
- UNX-9503 JAN:4907822095039 **46mm** 推 ¥ 267- (税込 ¥ 294-)
- UNX-9504 JAN:4907822095046 **49mm** 推 ¥ 267- (税込 ¥ 294-)
- UNX-9505 JAN:4907822095053 **52mm** 推 ¥ 267- (税込 ¥ 294-)

- UNX-9506 JAN:4907822095060 **55mm** 推 ¥ 267- (税込 ¥ 294-)
- UNX-9507 JAN:4907822095077 **58mm** 推 ¥ 267- (税込 ¥ 294-)
- UNX-9508 JAN:4907822095084 **62mm** 推 ¥ 333- (税込 ¥ 366-)
- UNX-9509 JAN:4907822095091 **67mm** 推 ¥ 333- (税込 ¥ 366-)
- UNX-9510 JAN:4907822095107 **72mm** 推 ¥ 438- (税込 ¥ 482-)
- UNX-9511 JAN:4907822095114 **77mm** 推 ¥ 438- (税込 ¥ 482-)
- UNX-9512 JAN:4907822095121 **82mm** 推 ¥ 486- (税込 ¥ 535-)
- UNX-9513 JAN:4907822095138 **86mm** 推 ¥ 486- (税込 ¥ 535-)
- UNX-9514 JAN:4907822095145 **95mm** 推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
- UNX-9535 JAN:4907822095350 **105mm** 推 ¥ 1,200- (税込 ¥ 1,320-)

通常のキャップより深く作られているのでフィルター装着時にも使用が可能です。

柔軟性のある素材は、衝撃からレンズを保護するクッションの代わりをします。外れにくいのも特徴です。

カメラストラップやバックに装着し、レンズキャップを挟んで保持する事ができる便利アイテムです。撮影時のレンズキャップの保管にも困る事無く又、レンズキャップを無くす心配も無くなります。



UNX-5536
レンズキャップカブセ36mm
JAN:4907822055361 推 ¥ 1,800- (税込 ¥ 1,980-)
エルマー他、34mmフィルター径クラス対応。



カブセ式レンズキャップ
UNP-5537 37mm用 37mmフィルター径クラス対応。
JAN:4907822055378 推 ¥ 857- (税込 ¥ 943-)
UNP-5541 40.5mm用 40.5mmフィルター径クラス対応。
JAN:4907822055415 推 ¥ 1,000- (税込 ¥ 1,100-)



対応ストラップは幅40mmまで(幅30mm以上推奨)
対応レンズキャップサイズ：37mm~77mm

UNX-9528
レンズキャップクリップ
JAN:4907822095282 推 ¥ 743- (税込 ¥ 817-)
サイズ：35(H)x50(W)x14(D)mm 重量：6g材質：ABS
原産国：中国

マイクロ4/3用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。

マイクロ4/3用の樹脂製レンズリアキャップです。産業用の特殊マイクロフォーサーズレンズにも対応。脂製ながら大切なレンズを塵や埃からしっかり守ります。

マイクロ4/3用のレンズを2本取り付けることができるWレンズリアキャップです。カバンの中で2本のレンズをコンパクトに収納ができます。樹脂製ながら大切なレンズを塵や埃から守ります。



マイクロ4/3用
UNX-8510 キャップセット JAN:4907822085108
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：ボディキャップΦ54x11(H)mm 重量：9g
リアキャップ Φ53x8(H)mm 重量：7g



UNX-8541
マイクロ4/3用リアキャップDEEP
JAN:4907822085412 推 ¥ 450- (税込 ¥ 495-)
サイズ：Φ53.3x11.7(H)mm 重量：9g
材質：ABS 原産国：中国



マイクロ4/3用Wリアキャップ
UNX-8540 BLACK JAN:4907822085405
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
UNX-8569 RED JAN:4907822085696
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：Φ54x14.5(H)mm 重量：12g 材質：ABS
原産国：中国

SONY α Eマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながらしっかりとした作りになっていますので、大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。

SONY α Eマウント用のレンズを2本取り付けることができるWレンズリアキャップです。カバンの中で2本のレンズをコンパクトに収納ができます。樹脂製ながらしっかりとした作りになっていますので、大切なレンズを塵や埃から守ります。

フジフィルムXマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



ソニーαEマウント用
UNX-8516 キャップセット JAN:4907822085160
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：Φ61x18(H)mm 重量：25g 材質：ABS



ソニーEマウントレンズ用Wリアキャップ
UNX-8628 BLACK JAN:4907822086280
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
UNX-8630 ORANGE JAN:4907822086303
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：Φ59x16.6(H)mm 重量：12g 材質：ABS
原産国：中国



フジフィルムXマウント用
UNX-8529 キャップセット JAN:4907822085290
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：ボディキャップΦ55x13(H)mm 重量：9g
リアキャップ Φ54x14(H)mm 重量：11g
UNX-8532 レンズリアキャップ
JAN:4907822085320
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ54x14(H)mm 重量：11g
材質：ABS 原産国：中国

UNX-8517 ボディキャップ JAN:4907822085177
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ61x13(H)mm 重量：10g 材質：ABS

UNX-8518 レンズリアキャップ JAN:4907822085184
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ61x11(H)mm 重量：15g 材質：ABS
原産国：中国

U.Nキャップシリーズ

フジXマウント用のレンズを2本取り付けることができるWレンズリアキャップです。カバンの中で2本のレンズをコンパクトに収納ができます。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



フジフィルムXマウントレンズ用Wリアキャップ
UNX-8629 BLACK JAN:4907822086297
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)

UNX-8631 GREEN JAN:4907822086310
推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：Φ54.4x22.4(H)mm 重量：15g 材質：ABS
原産国：中国

キヤノンMマウント用の樹脂製レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なレンズを塵や埃から守ります。



UNX-8550
キヤノンMマウント用
レンズリアキャップ
JAN:4907822085504 推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ60x13(H)mm 重量：13g 材質：ABS
原産国：中国

ペンタックスQマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



UNX-8526
ペンタックスQマウント用
キャップセット
JAN:4907822085269 推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：ボディキャップΦ41x8.3(H)mm 重量：4g
リアキャップ Φ41x5.9(H)mm 重量：3g
材質：ABS 原産国：中国

ニコン1マウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



UNX-8527
ニコン1マウント用キャップセット
JAN:4907822085276 推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：ボディキャップΦ52x12(H)mm 重量：8g
リアキャップ Φ52x11(H)mm 重量：10g
材質：ABS 原産国：中国

キヤノンRFマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



キヤノンRFマウント用
UNX-8612 ボディキャップ JAN:4907822086129
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ68.5x12.3(H)mm 重量：13.19g
UNX-8613 レンズリアキャップ JAN:4907822086136
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ68.41x16(H)mm 重量：20g
材質：ABS 原産国：中国

キヤノンFDマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



キヤノンFDマウント用
UNX-8614 ボディキャップ JAN:4907822086143
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ58.3x9.1(H)mm 重量：10.3g
UNX-8615 レンズリアキャップ JAN:4907822086150
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ54.2x16(H)mm 重量：8.2g
原産国：中国

コンタ/ヤシカ用の樹脂製レンズリアキャップです。樹脂製ながらしっかりと作りになっていますので、大切なレンズを塵や埃から守ります。



UNX-8620
コンタ/ヤシカ用レンズリアキャップ
JAN:4907822086204 推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ52.5x14(H)mm 重量：7.9g
原産国：中国

M42スクルーマウント用の樹脂製レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なレンズを塵や埃から守ります。



UNX-8621
M42スクルーマウント用
レンズリアキャップ
JAN:4907822086211 推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ46x13.2(H)mm 重量：5.7g
原産国：中国

ニコンZマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



ニコンZマウント用
UNX-8610 ボディキャップ JAN:4907822086105
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ69.28x10.73(H)mm 重量：12.1g
UNX-8611 レンズリアキャップ JAN:4907822086112
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ64.7x12.15(H)mm 重量：12.64g
材質：ABS 原産国：中国

ライカMマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



UNX-8525
ライカMマウント用キャップセット
JAN:4907822085252 推 ¥ 800- (税込 ¥ 880-)
サイズ：ボディキャップΦ53x11(H)mm 重量：6g
リアキャップ Φ53x18(H)mm 重量：12g
材質：ABS 原産国：中国

ミノルタMDマウント用の樹脂製ボディキャップ、レンズリアキャップです。樹脂製ながら大切なカメラやレンズを塵や埃からしっかり守ります。



ミノルタMDマウント用
UNX-8618 ボディキャップ JAN:4907822086181
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ58.9x14.6(H)mm 重量：10.2g
UNX-8619 レンズリアキャップ JAN:4907822086198
推 ¥ 500- (税込 ¥ 550-)
サイズ：Φ51.4x14.8(H)mm 重量：8.2g
原産国：中国

オリンパスの人気コンパクトデジカメTough TG5/6用オリジナルプロテクトキャップです。取り付けはバヨネットタイプになっております。カメラのレンズリングを取り外し簡単に取り付けが可能です。又、開閉はスライド方式なので素早く開閉ができ撮影をサポートします。




UNX-9537
オリンパスTough TG5/TG6用
プロテクトキャップ
JAN:4907822095374 推 ¥ 2,389- (税込 ¥ 2,628-)
重量：約6g 材質：PC/SUS

U.Nレンズフードシリーズ

NIKKOR Z28mm f/2.8 NIKKOR Z40mm f/2用に開発!

ユーエオリジナルアルミ削り出しドームフード52mmです。本体はアルマイト処理を施し高級感ある仕上がりになっております。フードの先端には34mm(P0.5)のネジが切られていますので弊推奨商品「UNX-962 Oeins SUPER PROTECT FILTER 34mm」や「UNX-9542 フタタッチレンズキャップ34mm」の取り付けが可能です。フードの高さも約9mmの為、装着後もコンパクトなレンズのサイズ感が損なわれません。



NEW

UNX-5289

NIKKOR Zマウントレンズ用ドームフード52mm(黒)

JAN:4907822052896 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
サイズ:φ55.3x8.8(H)mm 重量:9.84g材質:アルミ
原産国:中国

スクエアフードを取り付けてクラシックカメラ調に様変わり!

特製アルミリング(39mm(P0.5)/43mm/46mm/49mm/52mm)をレンズに取り付け、樹脂製のスクエアフードを装着して使用する高級スクエアフードです。スクエアフードならではの高級感やスタイリッシュな印象をクラシックカメラから最新のデジタルカメラに与えます。又、専用キャップも付属していますので持ち運びの時も安心です。



スクエアフード(専用キャップ付)

- UNX-8133** JAN:4907822081339 **39mm(P0.5)** 推 ¥6,171-(税込 ¥6,788-)
- UNX-8134** JAN:4907822081346 **43mm** 推 ¥6,171-(税込 ¥6,788-)
- UNX-8117** JAN:4907822081179 **46mm** 推 ¥6,171-(税込 ¥6,788-)
- UNX-8118** JAN:4907822081186 **49mm** 推 ¥6,171-(税込 ¥6,788-)
- UNX-8135** JAN:4907822081353 **52mm** 推 ¥6,171-(税込 ¥6,788-)

注1:内蔵ストロボをご使用する場合、ストロボ光がケラれる場合があります。
注2:FUJIFILM X100シリーズに装着する場合はUNX-8521の49mmアダプターリングが必要です。
注3:FUJIFILM X100シリーズに装着してファインダーを覗いて撮影する場合、ファインダー内の右下隅に若干のスクエアフードが見えますのでご了承ください。
サイズ:59.6(H)x65(W)x13.5(D)mm 重量:10.9g
(スクエアフード部単位)

U.Nスクエアフード専用リング!



スクエアフード専用リング

- UNX-8136** JAN:4907822081360 **39mm(P0.5)** 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UNX-8137** JAN:4907822081377 **43mm** 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UNX-8138** JAN:4907822081384 **46mm** 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UNX-8139** JAN:4907822081391 **49mm** 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UNX-8140** JAN:4907822081407 **52mm** 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)

※同梱品:取付けネジ2個/レンチ1本

カメラに取り付けたまま折りたためる天然ゴム製のラバーレンズフード!

フードリングの先端部には、フィルターの取り付けネジがありフードとカメラを取り付けたままでもフィルターの着脱・交換ができます。焦点距離広角35mm以上のレンズから使用ができます。フィルター径のサイズはJIS規格に基づいて24mmから82mmまでの26種類があります。

- UN-5124** JAN:4907822051240 **24mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5125** JAN:4907822051257 **25.5mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5127** JAN:4907822051271 **27mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5128** JAN:4907822051288 **28.5mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5130** JAN:4907822051301 **30mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5131** JAN:4907822051318 **30.5mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5134** JAN:4907822051349 **34mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5135** JAN:4907822051356 **35.5mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5137** JAN:4907822051370 **37mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5138** JAN:4907822051387 **37.5mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5139** JAN:4907822051394 **39mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5140** JAN:4907822051400 **40mm** ¥3,300-(税込 ¥3,630-)
- UN-5141** JAN:4907822051417 **40.5mm** ¥1,600-(税込 ¥1,760-)

- UN-5143** JAN:4907822051431 **43mm** ¥1,600-(税込 ¥1,760-)
- UN-5146** JAN:4907822051462 **46mm** ¥1,700-(税込 ¥1,870-)
- UN-5148** JAN:4907822051486 **48mm** ¥1,700-(税込 ¥1,870-)
- UN-5149** JAN:4907822051493 **49mm** ¥1,700-(税込 ¥1,870-)
- UN-5152** JAN:4907822051523 **52mm** ¥1,800-(税込 ¥1,980-)
- UN-5155** JAN:4907822051554 **55mm** ¥1,800-(税込 ¥1,980-)
- UN-5158** JAN:4907822051585 **58mm** ¥1,900-(税込 ¥2,090-)
- UN-5160** JAN:4907822051608 **60mm** ¥4,000-(税込 ¥4,400-)
- UN-5162** JAN:4907822051622 **62mm** ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UN-5167** JAN:4907822051677 **67mm** ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UN-5172** JAN:4907822051721 **72mm** ¥2,500-(税込 ¥2,750-)
- UN-5177** JAN:4907822051776 **77mm** ¥2,600-(税込 ¥2,860-)
- UNP-5182** JAN:4907822051820 **82mm** ¥4,100-(税込 ¥4,510-)



材質:天然ゴム



フレキシブルなゴム製のおりたたみ式レンズフードですから、カメラに常時取付けたまま携帯ができます。撮影の際はフタタッチで引き伸ばして使用できます。またフードを裏返してカメラケースと一緒に収納することもできます。



広角35mmレンズを使用する場合は、写角のケラれを防ぐため図のようにフィルターを取付けてください。写角は広角35mm(62°)以上のレンズに使用可能です。

レンズキャップやフィルターの取り付けが可能!

標準50mmレンズ対応のアルミ一体挽物のメタルレンズフードです。内側の艶消し塗装は日本人職人が一つ一つ丁寧に仕上げております。



標準50mm対応

本製品にはキャップは含みません。

ユーエメタルレンズフードブラック

- UNX-5361** JAN:4907822053619 **49mm** 推 ¥1,900-(税込 ¥2,090-)
- UNX-5362** JAN:4907822053626 **52mm** 推 ¥1,900-(税込 ¥2,090-)
- UNX-5363** JAN:4907822053633 **55mm** 推 ¥1,900-(税込 ¥2,090-)
- UNX-5364** JAN:4907822053640 **58mm** 推 ¥2,000-(税込 ¥2,200-)
- UNX-5365** JAN:4907822053657 **62mm** 推 ¥2,000-(税込 ¥2,200-)
- UNX-5366** JAN:4907822053664 **67mm** 推 ¥2,200-(税込 ¥2,420-)
- UNX-5367** JAN:4907822053671 **72mm** 推 ¥2,300-(税込 ¥2,530-)
- UNX-5368** JAN:4907822053688 **77mm** 推 ¥2,300-(税込 ¥2,530-)

キャップサイズ

レンズキャップやフィルターの取り付けが可能!

広角24mmレンズ対応のアルミ一体挽物のメタルレンズフードです。内側の艶消し塗装は日本人職人が一つ一つ丁寧に仕上げております。



広角24mm対応

本製品にはキャップは含みません。

ユーエメタルワイドフードブラック

- UNX-5370** JAN:4907822053701 **46mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5371** JAN:4907822053718 **49mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5372** JAN:4907822053725 **52mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5373** JAN:4907822053732 **55mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5374** JAN:4907822053749 **58mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5375** JAN:4907822053756 **62mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5376** JAN:4907822053763 **67mm** 推 ¥2,580-(税込 ¥2,838-)
- UNX-5377** JAN:4907822053770 **72mm** 推 ¥3,000-(税込 ¥3,100-)
- UNX-5378** JAN:4907822053787 **77mm** 推 ¥3,000-(税込 ¥3,100-)

キャップサイズ

UNX-8133-UNX-8135/UNX-8117/UNX-8118のスクエアフード用の樹脂製フロントキャップです。ライカ純正スクエアフード125011にも使用可能です。



スクエアフード用キャップ

JAN:4907822081193 推 ¥1,600-(税込 ¥1,760-)
原産国:中国

FUJIFILM X100シリーズ専用リング
X100シリーズカメラのレンズフロントリングを取り外し、49mmリングを取り付ければ、メタルフードや自分好みのフードを装着して撮影を楽しめます。



UNX-8521 49mmリング(メス/メス)

FUJIFILM X100シリーズ専用 JAN:4907822085214 推 ¥1,410-(税込 ¥1,551-)
材質:アルミ 原産国:中国

U.Nレンズフードシリーズ

二段階に折りたためるラバーフードは広角28mmレンズに使用可能!

広角28mmレンズから標準レンズまでをカバーするゴム製フードです。ラバーを一段折りたたむと写角は約76度で広角28mmレンズに対応、ラバーを全部引き伸ばした時の写角は約64度で35mm~50mmレンズに使用できます。



ワイドマチックラバーレンズフード

- UN-5349** JAN:4907822053497 **49mm** ¥1,600-(税込 ¥1,760-)
- UN-5352** JAN:4907822053527 **52mm** ¥1,600-(税込 ¥1,760-)
- UN-5355** JAN:4907822053558 **55mm** ¥1,600-(税込 ¥1,760-)

フードを引き伸ばしたときは望遠100mm以上のレンズに使用可能!

フードを引き伸ばしたときの写角は約24度で100mm以上の望遠レンズに使用ができ、折りたたむと写角は約54度で80mm位のレンズに使用ができます。



テレマチックラバーレンズフード

- UN-5052** JAN:4907822050526 **52mm** 推 ¥3,100-(税込 ¥3,410-)
- UN-5055** JAN:4907822050557 **55mm** 推 ¥3,100-(税込 ¥3,410-)
- UN-5058** JAN:4907822050588 **58mm** 推 ¥3,500-(税込 ¥3,850-)
- UN-5067** JAN:4907822050670 **67mm** 推 ¥3,500-(税込 ¥3,850-)
- UN-5072** JAN:4907822050724 **72mm** 推 ¥4,200-(税込 ¥4,620-)
- UN-5077** JAN:4907822050779 **77mm** 推 ¥4,200-(税込 ¥4,620-)

U.Nシューカバーシリーズ

外部ストロボを使用しない時は、シューカバーを装着してシュー接点部の保護に!

ユーエオリジナルキヤノンEOS用ホットシューカバーです。ホットシューカバーを装着した状態でも内蔵ストロボの使用は可能です。外部ストロボを使用しない時にはカバーを装着しておけば、シュー接点部の保護になります。



UNX-8554 ホットシューカバー(キヤノンEOS用II)

JAN:4907822085542 推 ¥370-(税込 ¥407-)
材質:ABS 重量:0.6g 原産国:中国

●2023年1月現在の対応機種●
EOS-1D x Mark II /EOS-6D Mark II /EOS-5D Mark IV/5Ds/5Ds R / 6D / 7D Mark II / 80D/8000D/9000D
EOS kiss X7i/X8i/X80/X9i/X9
EOS R/EOS RP/EOS R5/EOS R6

撮影領域の拡大に対応するためにシステム拡張性に優れた次世代インターフェース【マルチアクセサリシュー】を搭載したキヤノンEOS Rシリーズ用ホットシューカバーです。カバーを装着する事によりカメラのシュー接点部をキズや埃から保護します。



●2023年1月現在の対応機種●
EOS Rシリーズ
R3/R7/R10/R6 Mark II

NEW
UNX-8657 ホットシューカバー(キヤノンEOS Rシリーズ用)

JAN:4907822086570 推 ¥500-(税込 ¥550-)
材質:ABS 重量:0.9g 原産国:中国

ユーエオリジナル真鍮削り出しニコン用メタルシューカバーです。カメラのシュー座部の近い色を採用、シューカバー天面部はニコンタイプの履革を採用した事により、カメラ装着後は統一感がありカメラのデザインを損なわず大切なカメラの接点部を保護します。



UNX-8647 ニコン用メタルシューカバー

JAN:4907822086471 推 ¥2,400-(税込 ¥2,640-)
サイズ:約18.6x17mm 重量:約5.3g
材質:真鍮

前/後/左/右/方向の2Wayが同時に測れる便利な水準器です。カメラに差し込むシューを短くしている為取り付けた際にファインダーと面位置になっているので、覗いた際にオドコにぶつかりません。角もひっかからないように丸めてあり安全設計になっている握りの一品です。

UNレベラーは、こんな特徴ももっています。
弊社の水準器はカメラ用水準器(水平器)として高精度の製品になっております。曲率半径を小さくし、気泡を動きにくくしている粗悪品にはご注意ください。

使用上の注意
板バネアクションのないアクセサリシューに取り付ける場合、多少のガタが生じる事があります。特に垂直方向で使用される場合は、ご注意ください。
レベラーの液は、紫外線により変色する事があります。感度・精度には特に影響がありません。
汚れた場合は、水を含ませた布で拭き取り、シンナー、ベンジン等は使わないでください。



UNX-5686 DX 2Wayレベラー
JAN:4907822056863 推 ¥3,790-(税込 ¥4,169-)

U.Nレリーズシリーズ

手元のゴム球を握ると、圧縮空気によりプランジャーが作動しシャッターが切れます。



UN-4701
リモートコントローラーエアレリーズ 6m
JAN:4907822047014 推 ¥1,880- (税込 ¥2,068-)



UNP-4702
スーパーロングエアレリーズ 10m
JAN:4907822047021 推 ¥5,600- (税込 ¥6,160-)
サイズ: 全長10m / ハブ: L133xΦ54 重量: 145g



UN-4711
ハンディエアレリーズ 50cm
JAN:4907822047113 推 ¥1,320- (税込 ¥1,452-)

斜角の写り込みがなく、狭いスペースでの取り付けが容易な形状です。ハッセルにも対応。



UNS-4215
曲りレリーズアダプターデラックス
JAN:4907822042156 推 ¥2,500- (税込 ¥2,750-)



金属シャッターボタン大
推 ¥1,000- (税込 ¥1,100-)
UNX-4004 JAN:4907822040046 黒
UNX-4005 JAN:4907822040053 銀
UNX-4008 JAN:4907822040084 赤
サイズ: Φ135x6.5mm 重量: 2.79g
金属シャッターボタン小
推 ¥1,000- (税込 ¥1,100-)
UNX-4006 JAN:4907822040060 黒
UNX-4007 JAN:4907822040077 銀
UNX-4009 JAN:4907822040091 赤
サイズ: Φ11x5.6mm 重量: 1.38g

アダプターの中にシャッターボタン部の傷防止用樹脂パーツが組み込まれています。(Nikon F/F2 ライカバルナックタイプ)



UNX-4306
カプセルレリーズアダプター
JAN:4907822043061 推 ¥1,000- (税込 ¥1,100-)
サイズ: Φ10x19(H)mm 重量: 5g

シャッターの操作性がさらにUP!



シャッターボタンII 推 ¥800- (税込 ¥880-)
UNX-4118 JAN:4907822041180 レッド
UNX-4119 JAN:4907822041197 ホワイト
シャッターボタンのアクセントに!


U.Nレインカバーシリーズ

撥水、防水の迷彩生地が雨やホコリからビデオカメラを守ります!

雨の中でも撮影を可能にするビデオカメラ用のレインカバーです。レンズリングをビデオカメラのレンズ部にに取り付けレインカバーを装着するタイプになります。



セット内容: レインカバー、リング
材質: カバー 撥水ナイロン生地、シリコンゴム
リング 樹脂、(アルミ)*1
(*1は、UNX-8108の製品を表します。)



ビデオカメラレインカバー
<Mサイズ> 推 ¥3,790- (税込 ¥4,169-)
UNX-8108 JAN:4907822081087 フィルター径37mm
<Lサイズ> 推 ¥4,000- (税込 ¥4,400-)
UNX-8401 JAN:4907822084019 フィルター径49mm
UNX-8402 JAN:4907822084026 フィルター径55mm
UNX-8403 JAN:4907822084033 フィルター径62mm

注1: 完全防水ではありません。
注2: 付属のリングはレンズ部先端にネジが無いタイプのビデオカメラには取り付けの事ができません。
注3: 機種によってはワイド側でケラレが発生する場合がありますので、ご注意ください。

ご使用のカメラやレンズに合わせてサイズを選べます!



UN-5885
カメラレインカバー
UN-5885 JAN:4907822058850 ジッパー付(S)49~77 推 ¥3,400- (税込 ¥3,740-)
UN-5890 JAN:4907822058904 Pro49~77 推 ¥3,500- (税込 ¥3,850-)



UN-5890
UN-5897 JAN:4907822058973 (L)49~77 推 ¥3,300- (税込 ¥3,630-)
UN-5898 JAN:4907822058980 (S)49~77 推 ¥2,650- (税込 ¥2,915-)

※表記してある49~77の数字は使用可能なレンズのフィルター口径になります。

U.Nブラケット・グリップシリーズ

アルカスイス対応の縦位置ブラケット



UNX-9131
UNX-9130用縦位置ブラケット
(アルカスイス対応)
※同梱品: ボルトネジ、レンチ
JAN:4907822091314 推 ¥4,200- (税込 ¥10,780-)
サイズ: 94(H)x84(W)x25(D)mm 重量: 約74g
材質: アルミ

カメラを装着しながらバッテリー交換が可能です!



UNX-9130
SONY a7/a9専用ブラケット
JAN:4907822091307 推 ¥9,800- (税込 ¥10,780-)
対応機種: SONY a7 III/a7R III/a9/a7 II/a7R II/a7S II
サイズ: 22(H)x123(W)x55(D)mm 重量: 約130g
材質: アルミ



UNX-9136
JJCソニーRX100VII用ハンドグリップ
JAN:4907822091369 推 ¥6,000- (税込 ¥6,600-)
サイズ: 30(H)x110(W)x46.5(D)mm 重量: 約49g
材質: アルミ 付属品: スクリュードライバー
原産国: 中国

U.Nアイカップシリーズ

カメラのシュー座に差し込むだけで簡単に装着が可能なアイカップです。ファインダーへの光を遮断して撮影をサポートします。



UNX-8587 推 ¥1,500- (税込 ¥1,650-)
UNX-8587 FUJIFILM X100F用 JAN:4907822085870
サイズ: 33.1(H)x73.6(W)x41.1(D)mm 重量: 約8g 材質: ABS/シリコン 原産国: 中国
UNX-8588 FUJIFILM X-T100用 JAN:4907822085887
サイズ: Φ46x45(D)mm 重量: 約7g 材質: ABS/シリコン 原産国: 中国
UNX-8589 FUJIFILM X-T30/T20/T10用 JAN:4907822085894
サイズ: Φ46x41(D)mm 重量: 約7g 材質: ABS/シリコン 原産国: 中国

目当てのラバーは柔らかいシリコン素材。ラバーは360°の回転ができ、縦位置撮影も適しています。



UNX-8654 **NEW** 販売店限定商品
JJC製 ニコンZ9用アイカップ
JAN:4907822086549 推 ¥3,800- (税込 ¥4,180-)
サイズ: 横73x縦49x高さ15mm 重量: 約9g 材質: ABS樹脂/シリコンゴム

U.N GoPro アクセサリーシリーズ



UNX-9401
GoProアクセサリ用
カメラネジ変換アダプター
JAN:4907822094018 推 ¥1,500- (税込 ¥1,650-)
サイズ: アダプターΦ24x35(H)mm 重量: 10g
取り付けネジΦ20x53(H)mm 重量: 12g
材質: ABS/鉄/SUS 原産国: 中国

UNX-9402
GoPro用スクリュー
JAN:4907822094025 推 ¥700- (税込 ¥770-)
サイズ: 54(L)mm ネジ部M5x19mm
重量: 約13g(ナット含む)
材質: ABS/SUS 原産国: 中国

UNX-9403
GoPro用カメラネジ変換アダプター
JAN:4907822094032 推 ¥900- (税込 ¥990-)
サイズ: アダプターΦ31x27(H)mm 重量: 10g
材質: ABS/鉄/SUS 原産国: 中国

GoProカメラを平面やヘルメット等の球面等に取り付けられるバックルベースです。



UNX-9404
GoProアクセサリ用バックルベースセット(Flat)
JAN:4907822094049 推 ¥1,400- (税込 ¥1,540-)
サイズ: 27(H)x50(W)x40(D)mm 重量: 20g
材質: ABS/SUS/アクリル 原産国: 中国

UNX-9405
GoProアクセサリ用バックルベースセット(Curved)
JAN:4907822094056 推 ¥1,400- (税込 ¥1,540-)
サイズ: 27(H)x50(W)x35(D)mm 重量: 20g
材質: ABS/SUS/アクリル 原産国: 中国

U.Nストラップシリーズ

鉄道開業150周年を記念してU.NオリジナルJNRストラップ2種類を商品化しました！

ストラップの中心部には日本国有鉄道(JNR)のロゴマークを施し、ストラップの先端部にはスワローエンゼルと特急つばめヘッドマークの印刷を施しました。



日本国有鉄道: Japanese National Railways.
頭文字の3文字をシンボルマーク化したものがJNRマークです。



C62 2スワローエンゼルとは
除煙板(デフレクター)に『つばめマーク』付き。『スワローエンゼル』という愛称で呼ばれていた。ただし、宮原機関区時代の同機は調子がよいとはいえず、実際は『つばめ』を牽く機会は比較的に少なかった。キャブの裾が他機と比べて約10cmほど短い。これは当初満鉄型ストーカーをテンダー側に装備していた影響によるものである。



客車の最後部車両に使用されていたヘッドマーク

NEW

販売店限定商品

JNRストラップ 推 ¥3,500- (税込 ¥3,850-)

UNX-8658 JAN:4907822086587 **スワローエンゼル**

限定販売: 200本

UNX-8659 JAN:4907822086594 **特急つばめヘッドマーク**

限定販売: 100本

サイズ: ストラップ幅 40mm / ストラップ全長 800mm / PPテープ幅 10mm
材質: 表地 PET / 裏地 PU / 樹脂 POM / PPテープ ナイロン



長年愛し続けられるシンプルな形！

ベージュスタイルのテーパーストラップです。使いやすさを重視したシンプルなデザインは、銀塩カメラからデジタルカメラまで幅広くご使用できます。



UNX-5944

テーパーストラップ Black

JAN:4907822059444 推 ¥1,000- (税込 ¥1,100-)

サイズ: 最大長: 1220mm / 幅: 22mm (首部) / 12mm (バックル部)
首部滑り止め: 257mm 重量: 22.6g 材質: ポリエステル/PVC

長さの調節が可能で、ネック又はタスキ掛けストラップの両方で使用できます！



フリーアジャストストラップ

推 ¥2,500- (税込 ¥2,750-)

UNX-5874 JAN:4907822058744 **ブラック**

UNX-5875 JAN:4907822058751 **ブラウン**

サイズ: 最大長: 1365mm / 幅: 25mm / PPテープ幅: 8mm
※ストラップ接続幅の狭いカメラにも使用可能。



登山用TKストラップ 推 ¥2,500- (税込 ¥2,750-)

UNX-5802 **オレンジモスグリーン**

JAN:4907822058027

UNX-5947 **ベージュ/ダークブルー**

JAN:4907822059475

UNX-5948 **パープルピンク**

JAN:4907822059482

サイズ: 最大長: 200mm / 幅: 12mm

ダイビングでご使用の場合は水圧によりストラップの空気が小さくなり浮力が小さくなるのでご注意ください。



フローティングストラップ

推 ¥1,410- (税込 ¥1,551-)

UNX-5804 JAN:4907822058041 **赤**

UNX-5805 JAN:4907822058058 **オレンジ**

UNX-5920 JAN:4907822059208 **黄**

サイズ: ストラップ幅 50mm ストラップ全長 270mm
重量: 16g 材質: ナイロン / 樹脂

ネジ部はダブル構造の為、不意にネジが外れない安全設計になっています！



カラビナストラップ ネジタイプ 推 ¥1,250- (税込 ¥1,375-)

UNX-5929 JAN:4907822059291 **オレンジモスグリーン**

UNX-5930 JAN:4907822059307 **ブルーネイビー**

UNX-5933 JAN:4907822059338 **ブラック**

サイズ: 115(H)x27(W)x14(D)mm / 重さ: 23g 耐荷重: 1kg
材質: ポリエステル(布) / 真鍮(カメラネジ)

紐タイプの作りなので携帯電話やスマートフォンにも使用可能！



カラビナストラップ 紐タイプ 推 ¥1,000- (税込 ¥1,100-)


UNX-5931 JAN:4907822059314 **オレンジモスグリーン**

UNX-5932 JAN:4907822059321 **ブルーネイビー**

UNX-5934 JAN:4907822059345 **ブラック**

サイズ: 165(H)x27(W)x14(D)mm / 重さ: 10g 耐荷重: 1kg
材質: ポリエステル(布) / P O M (樹脂)

古来より着物などに使われてきた加賀錦織をストラップにしました！



UNX-5822

UNX-5926

UNX-5927

UNX-5822

JAPANストラップ(加賀錦)

JAN:4907822058225 推 ¥2,000- (税込 ¥2,200-)

サイズ: ストラップ幅 12mm ストラップ全長 1100mm

UNX-5926

加賀錦 リストストラップ

JAN:4907822059260 推 ¥1,219- (税込 ¥1,341-)

サイズ: ストラップ幅 12mm ストラップ全長 240mm



UNX-5935

UNX-5927

加賀錦 指掛けストラップ

JAN:4907822059277 推 ¥933- (税込 ¥1,026-)

サイズ: ストラップ幅 6mm ストラップ全長 55mm

UNX-5935

加賀錦 ネックストラップ

JAN:4907822059352 推 ¥1,500- (税込 ¥1,650-)

サイズ: ストラップ幅 6mm ストラップ全長 530mm



UNX-5913

UNX-5913

レーザーストラップPL

JAN:4907822059130 推 ¥3,400- (税込 ¥3,740-)

サイズ: ストラップ幅 12mm ストラップ全長 1200mm

UNX-5923

ヌメ革リストストラップ

JAN:4907822059239 推 ¥2,200- (税込 ¥2,420-)

サイズ: ストラップ幅 12mm ストラップ全長 240mm

U.N アクセサリー (その他)

デジタルカメラのマクロ撮影にリングの光！

マクロ撮影で効果的なライティングが簡単にできる小型軽量のリングライトです。無影撮影はもちろんの事、ライトが常時点灯していますので、確認しながらライティング撮影が可能です。ライトには色再現性に優れた高光束化を実現し長寿命を兼ね備えた白色LEDを使用しております。(電源スイッチはHiとLowの2段階)



UNX-7807

LED リングライト43mmx14

JAN:4907822078070 推 ¥34,572- (税込 ¥31,429-)

●対応機種: リコ-GX-100/GX-200、フィルター口径43mm (Φ43mmxP0.75) デジタルカメラ。但しカメラ側により取り付けられない場合もありますので注意下さい。カメラの機種によってはズームをワイド側(MAX)にするとケラれる事がある為、その場合は少しレレ側にして使用ください。

電源: 単三タイプ ニッケル水素電池4本使用

10段階光量調節と3色(白色/白色+オレンジ/オレンジ色)の照明モード！

付属品の卓上三脚に自由雲台を取り付ける事により上下左右に稼働する為、適切な位置出しができます。電源はUSBポートパワーの為、多くのデバイスからの電源供給が可能です。屋外の写真撮影や屋内の補助光、ポードレイト、ビデオ撮影、化粧時など幅広く活躍します。リングライト本体の色は黒とピンクの2色をご用意致しました。



U.N LEDライト TYPE II 推 ¥4,500- (税込 ¥4,950-)

UNX-7835 JAN:4907822078353 **BLACK**

UNX-7836 JAN:4907822078360 **PINK**

■仕様

光量: 白色+オレンジ色: 約700LUX / 白色のみ: 約400LUX / オレンジ色のみ: 約450LUX

※ライトから30cm離れ、30分連続MAX点灯後の明るさ(参考値)

色温度: 白色LED: 6500K / オレンジLED: 3200K 明るさ切り替え: 10段階

電力: 7-14W 電圧: 5V 電源: USBポートパワー (ケーブル約 2M)

サイズ: 外径φ160mm (三脚取り付け部形状7.5mm除く) / 内径φ110mm / 厚さ14mm

三脚145-205(H)x185(W)x185(D)mm

5段階伸縮方式のアルミ製ジョイントボール！

アクションカムのような小型撮影機材やマイク又は小型ライト等などのアクセサリーを取り付ける事により撮影の幅を広げます。(例: WiFi付カメラとスマートフォンを使用する事で高所からの画像/動画を手元で確認しながら撮影する事ができます)約2Mと3Mの長さを採用した事により、これまで、もっと長ければ/あともう少し長ければという思いから撮影できなかった場面からも解放される、使い勝手のよいジョイントボールです。



アクションカム用ジョイントボール

UNX-8597 JAN:4907822085979 (約2.0M)

推 ¥8,000- (税込 ¥8,800-)

サイズ: 最小: L1490mm ~ 最大: L1940mm / グリッブ径: φ35

耐荷重(最大延長時): 1.0kg (垂直方向) / 0.5kg (水平方向)

重量: 442g 主材質: アルミ



UNX-8622 JAN:4907822086228 (約3.0M)

推 ¥12,000- (税込 ¥13,200-)

サイズ: 最小: L655mm ~ 最大: L2930mm / グリッブ径: φ35

耐荷重(最大延長時): 0.8kg (垂直方向) / 0.4kg (水平方向)

重量: 597g 主材質: アルミ

104個のLEDからなる持ち運びに便利な小型LEDライト！

無段階光量調節が可能ですので、撮影時、瞬時に光量の微調整が可能です。前後の樹脂カバー(ホワイト/オレンジ)は拡散板になっていますので、状況に応じて、交換し撮影をサポートします。電源は単三電池4本又は、USBソケットからになります。単三電池4本あればいつでもどこでもご使用になれますので、大変便利です。



UNX-7834

U.N LEDライト TYPE I **在庫限り**

JAN:4907822078346 推 ¥4,800- (税込 ¥5,280-)

■仕様

光量: 2500LUX (ニッケル水素電池使用時) / 4300LUX (Type-Cコード使用時)

※ライトから30cm離れ、30分連続MAX点灯後の明るさ

色温度: 3200~6400K 電源: Type-C / 単三電池4本 (バッテリーは含まれていません)

サイズ: 89(H)x110(W)x35(D)mm 重さ: 126g 材質: ABS

小型LEDライト無段階光量調節が可能でマクロ撮影等に最適です！

本体底面には三脚ネジが切っであるので、三脚や雲台等に取り付けが可能です。



UNX-7838 NEW

U.N ミニLEDライト 18LEDs

JAN:4907822078384 推 ¥4,800- (税込 ¥5,280-)

■仕様

色温度: 5600K / 最大光量時照度(参考値): 約900LX (30cm地点にて)

最大光量時連続発光時間(参考値): 約30分 ライト充電時間(参考値): 約60分~120分

サイズ: 42(H)x70(W)x15(D)mm 重さ: 32g

同梱品: 充電ケーブル1本

小型デジタル機器に最適な卓上三脚！

小型ながら安定感があり、中心のボールを伸縮させれば、高さをお好みに調整できご使用になれます。別売の自由雲台を取り付ければ自由な角度での撮影が可能です。又、三脚の脚を閉じれば簡易自撮り棒としても使用可能です。



UNX-7837

U.N Desktop Adjustable Tripod

JAN:4907822078377 推 ¥1,000- (税込 ¥1,100-)

サイズ: 三脚展開時: 145~205(H)x185(W)x185(D)mm

(三脚折畳み時: 170~260(H))

重量: 95g 耐荷重: 約1kg 主材質: PA/鉄/アルミ

スマホを三脚のパイプに取り付け可能！

パイプ製品で径がφ13mm~φ30mmの間のサイズにスマホを取り付けできるスマートフォンパイプホルダーです。スマートフォンホルダー部は角度を自由に調整することができます。



UNX-8639

スマートフォンパイプホルダー

JAN:4907822086396 推 ¥1,300- (税込 ¥1,430-)

サイズ: スマホホルダー: 24.8(H)x73~91(W)x35.7(D)mm

パイプ取り付けアダプター: 91.7(H)x55(W)x28.6(D)mm

重量: 82g

(スマホホルダー-26g / パイプ取り付けアダプター-56g)

耐荷重: 約200g 主材質: 樹脂(ABS)

折り畳みが可能なコンパクトなスマホスタンド！

縦/横位置に対応し、5段階の角度調節が可能ですので、用途に合わせてご使用頂けます。



UNX-8302

スマホスタンド 黒

JAN:4907822083029 推 ¥370- (税込 ¥407-)

サイズ: 83(H)x71(W) ※折りたたんだ状態/差し込み幅: 12mm

重量: 約31g 材料: ABS

適用可能機種: スマートフォンや10インチまでのタブレットPC

面積比約3倍の光学レンズとLEDライト6個の備え

JJCセンサールーペはデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラのセンサーのクリーニング時の検査等に最適なアイテムです。



UNX-1809

JJC LEDライト付センサールーペ

JAN:4907822018090 推 ¥3,600- (税込 ¥3,960-)

サイズ: Φ67mmx44(H)mm / 重量: 77g

同梱製品: CR-2032ボタン電池x2pcs / ポーチ / マイクロファイバークロス

材質: ABS / 光学ガラス

RICOH THETA用ライトセット 暗所撮影御用達 ※THETA本体はこのセットには含まれておりません。



UNX-8598 RICOH THETA用ライトセットTYPE II

JAN:4907822085986 推 ¥29,000- (税込 ¥31,900-)

対応機種:リコー THETA S/THETA SC/THETA SC2/THETA V/THETA m15/THETA Z1/THETA X

リコーTHETA用ライトセットV(UNX-8633)をさらにパワーアップしました。LEDライトを2灯から倍の4灯にした事により明るい撮影が可能になりました。又、ジョイント棒も約2Mまで伸びるものを採用した事により、より撮影の幅を広げられます。建設、設備、測量業界等の多くの現場の要望にかなった製品になりました。暗い場所(天井裏や穴の中など)をTHETAで撮影する際の補助光として大活躍します!!

- 同梱品
- LEDライト4個:サイズ70Wx15Dx42Hmm(1個サイズ)/重量約32g(1個)
色温度:5600K/最大光量時照度(参考値):約900LX(30cm地点にて)
最大光量時連続発光時間(参考値):約30分 ライト充電時間(参考値):約60分~120分
 - ステイ(ネジ付)1セット:103.5Wx63Dx22Hmm/重量約60g
 - ジョイント棒 1本:最少490mm~最大1940mm/φ28/グリップ径φ35/重量約442g(ネジ部除く)
 - 充電ケーブル4本



UNX-8599 RICOH THETA用ライトセットTYPE III

JAN:4907822085993 推 ¥19,000- (税込 ¥20,900-)

対応機種:リコー THETA SC/THETA SC2/THETA V

大好評頂いております。UNX-8633 リコーTHETA用ライトセットVのポールを約2Mまで伸びる物を採用した製品です。従来品よりも、もっと長いポールで撮影したいと、建設、設備、測量業界等の多くの方々からのご要望にお応えさせて頂きました。暗い場所(天井裏や穴の中など)をTHETAで撮影する際の補助光として活躍します。

- 同梱品
- LEDライト2個:サイズ70Wx15Dx42Hmm(1個サイズ)/重量約32g(1個)
色温度:5600K/最大光量時照度(参考値):約900LX(30cm地点にて)
最大光量時連続発光時間(参考値):約30分 ライト充電時間(参考値):約60分~120分
 - ステイ(ネジ付)1セット:45Wx53Dx22Hmm/重量約30g
 - ジョイント棒 1本:最少490mm~最大1940mm/φ28/グリップ最大径φ35/重量約442g(ネジ部除く)
 - 充電ケーブル2本



UNX-8633 RICOH THETA用ライトセットTYPE V

JAN:4907822086334 推 ¥15,000- (税込 ¥16,500-)

対応機種:リコー THETA SC/THETA SC2/ THETA V

建設、設備、測量業界等の多くの業界の現場からの要望で生まれた人気商品リコーTHETA用小型簡易ライトセットシリーズのZ1/X用です。暗い場所(天井裏や穴の中など)をTHETAで撮影する際の補助光として活躍します。

- 同梱品
- LEDライト2個:サイズ70Wx15Dx42Hmm(1個サイズ)/重量約32g(1個)
色温度:5600K/最大光量時照度(参考値):約900LX(30cm地点にて)
最大光量時連続発光時間(参考値):約30分 ライト充電時間(参考値):約60分~120分
 - ステイ(ネジ付)1セット:45Wx53Dx22Hmm/重量約30g
 - ジョイント棒 1本:最少300mm~最大955mmφ22/グリップ最大径φ28/重量約204g(ネジ部除く)
 - 充電ケーブル2本



UNX-8623 RICOH THETA用ライトセットTYPE IV

JAN:4907822086235 推 ¥22,000- (税込 ¥24,200-)

対応機種:リコー THETA S/THETA SC/THETA SC2/THETA V/THETA m15/THETA Z1/THETA X

大好評頂いております。リコーTHETA用のライトセットシリーズですが、お客様からステアとLEDのみの販売のご要望がありまし為、製品化しました。すでをお持ちのポールや三脚等に取り付けの撮影が可能です。

- 同梱品
- LEDライト4個:サイズ70Wx15Dx42Hmm(1個サイズ)/重量約32g(1個)
色温度:5600K/最大光量時照度(参考値):約900LX(30cm地点にて)
最大光量時連続発光時間(参考値):約30分 ライト充電時間(参考値):約60分~120分
 - ステイ(ネジ付)1セット:103.5Wx63Dx22Hmm/重量約60g
 - 充電ケーブル4本

RICOH THETA用ライトセット 暗所撮影御用達 ※THETA本体はこのセットには含まれておりません。



UNX-8651 RICOH THETA用ライトセットTYPE VI

JAN:4907822086518 推 ¥15,000- (税込 ¥16,500-)

対応機種:リコー THETA Z1/THETA X

建設、設備、測量業界等の多くの業界の現場からの要望で生まれた人気商品リコーTHETA小型簡易ライトセットシリーズのZ1/X用です。暗い場所(天井裏や穴の中など)をTHETAで撮影する際の補助光として活躍します。

- 同梱品
- LEDライト2個:サイズ70Wx15Dx42Hmm(1個サイズ)/重量約32g(1個)
色温度:5600K/最大光量時照度(参考値):約900LX(30cm地点にて)
最大光量時連続発光時間(参考値):約30分 ライト充電時間(参考値):約60分~120分
 - ステイ(ネジ付)1セット:45Wx63Dx22Hmm/重量28.5g
 - ジョイント棒 1本:最少300mm~最大955mmφ22/グリップ最大径φ28/重量約204g(ネジ部除く)
 - 充電ケーブル2本



UNX-8652 RICOH THETA用ライトセットTYPE VII

JAN:4907822086525 推 ¥19,000- (税込 ¥20,900-)

対応機種:リコー THETA Z1/THETA X



UNX-8651 リコーTHETA用ライトセットVIのポールを約2Mまで伸びる物を採用した製品です。より長いポールで撮影したい、建設、設備、測量業界等の多くの方々にお勧めです。暗い場所(天井裏や穴の中など)をTHETAで撮影する際の補助光として活躍します。

- 同梱品
- LEDライト2個:サイズ70Wx15Dx42Hmm(1個サイズ)/重量約32g(1個)
色温度:5600K/最大光量時照度(参考値):約900LX(30cm地点にて)
最大光量時連続発光時間(参考値):約30分 ライト充電時間(参考値):約60分~120分
 - ステイ(ネジ付)1セット:45Wx63Dx22Hmm/重量:28.5g
 - ジョイント棒 1本:最少490mm~最大1940mm/φ28/グリップ最大径φ35/重量約442g(ネジ部除く)
 - 充電ケーブル2本

エレベーターピット内比較撮影



- 高輝度LEDライトが暗所を簡単に明るく撮影
- 「天井裏」「点検口」「パイプスペース」「マンホール」等手の届かない場所でも「ジョイントポール」でラクラク撮影



掲載商品索引 Item Index

コードNo.	商品名	ページ
UN-0611	レンズサッカー	7
UNX-0613	レンズサッカーⅢ	7
UNX-0614	レンズサッカーⅣ	7
UN-1101	ブローブラシ 大型	5
UN-1102	ブローブラシ 中型	5
UN-1103	ブローブラシ 小型	5
UN-1141	ブローブラシ キャップ付 大型	5
UN-1142	ブローブラシ キャップ付 中型	5
UN-1171	エクステンション ブローブラシ	5
UNX-1172	エクステンションブローホルダー付	5
UN-1182	ネガブラシ	5
UN-1301	ジャンボハリケーン	5
UN-1302	ハリケーンブローア	5
UN-1313	ジャパンブロー(レッド)	6
UN-1314	ジャパンブロー(ブラック)	6
UN-1315	ジャパンブロー(イエロー)	6
UNX-1317	ショットブロー(レッド)	6
UNX-1318	ショットブロー(ブラック)	6
UNX-1319	ショットブロー(イエロー)	6
81-3238PR2	カラージャンボハリケーン(グレー)	5
UN-1326	ホロスコープハリケーン(ブルー)	5
UN-1327	ホロスコープハリケーン(グリーン)	5
UNX-1328	シリコンブロー(ブラック)	6
UNX-1329	シリコンブロー(イエロー)	6
UNX-1330	シリコンブロー(オレンジ)	6
UNX-1331	シリコンブロー(グレー)	6
UNX-1332	シリコンブロー(ブルー)	6
UNX-1333	シリコンブロー(レッド)	6
UNX-1334	シリコンショットブロー レッドライン	6
UNX-1335	シリコンショットブロー イエローライン	6
UNX-1336	シリコンショットブロー(ブラック)	6
UNX-1337	シリコンショットブロー(レッド)	6
UNX-1338	シリコンショットブロー(オレンジ)	6
UNX-1342	シリコンブローS GREEN	6
UNX-1343	シリコンブローS BLACK	6
UN-1501	シリコンクロス 45cmx45cm	8
UN-1502	シリコンクロス 30cmx30cm	8
UN-1503	シリコンクロス 22.5cmx22.5cm	8
UN-1512	シリコンティッシュペーパー(2冊入)	8
UN-1525	レンズティッシュペーパー	8
UN-1607	カメラクリーニングセット7	7
UNX-1613	高性能フィルター付きジャパンブロー	3
UNX-1673	ユーエヌ AG+クリーニングワイブ	8
UNX-1677	マイクロファイバースウェードクロス(スカイブルー)	8
UNX-1678	マイクロファイバースウェードクロス(イエロー)	8
UN-1731	バクブロー NEO	7
UN-1732	バクブローアダプターNEO	7
UNX-1802	エコジェット350	7
UNX-1804	クリーニングブラシ	7
UNX-1805	クリーニングブラシⅡ(ブラック)	7
UNX-1806	クリーニングブラシⅡ(シルバー)	7
UNX-1807	スーパークリーナー30ml	3
UNX-1808	レンズクリーニングペーパー	3
UNX-1809	JJC LEDライト付センサールーベ	22
UN-2304	スライドシース(2枚入)	8
UN-2305	スライドシース(5枚入)	8
UN-2306	スライドシース(10枚入)	8
UN-2321	スライドボックス(36枚入)Bタイプ	8
UN-2411	ツインフィルムポケット 12mm用イエロー	8

コードNo.	商品名	ページ
UN-2421	ツインフィルムポケット 50mm用イエロー	8
UN-2423	6x6 ツインフィルムポケット12mm用オリーブドラブ	8
UN-2424	6x6 ツインフィルムポケット50mm用オリーブドラブ	8
UNX-4004	金属シャッターボタン大(黒)	19
UNX-4005	金属シャッターボタン大(銀)	19
UNX-4006	金属シャッターボタン小(黒)	19
UNX-4007	金属シャッターボタン小(銀)	19
UNX-4008	金属シャッターボタン大(赤)	19
UNX-4009	金属シャッターボタン小(赤)	19
UNX-4118	シャッターボタンⅡ(レッド)	19
UNX-4119	シャッターボタンⅡ(ホワイト)	19
UNS-4215	曲がりリリーズアダプターデラックス	19
UNX-4306	カプセ式リリーズアダプター	19
UNX-4307	Meister 金属リリーズ 30cm	3
UN-4701	リモートコントローラー エアーリリーズ 6m	19
UNP-4702	スーパーロング エアーリリーズ 10m	19
UN-4711	ハンディエアールイーズ50cm	19
UNX-4885	U.Nリモートスイッチ Φ2.5プラグタイプ	10
UNX-4886	U.Nリモートスイッチ ニコンMC-30タイプ	10
UNX-4887	U.Nリモートスイッチ ニコンMC-DC2タイプ	10
UNX-4888	U.Nリモートスイッチ キヤノン80N3タイプ	10
UNX-4889	U.Nリモートスイッチ ソニーRM-VR1タイプ	10
UNX-4890	U.Nリモートスイッチ オリジナルRM-UC1タイプ	10
UNX-4891	U.Nリモートスイッチ パナソニックDMW-RSL1タイプ	10
UNX-4892	ニコンMC-30タイプ用延長コード3m	10
UNX-4893	キヤノン80N3タイプ用延長コード3m	10
UN-5052	テレマチックラバーレンズフード 52mm ネジ込式	18
UN-5055	テレマチックラバーレンズフード 55mm ネジ込式	18
UN-5058	テレマチックラバーレンズフード 58mm ネジ込式	18
UN-5067	テレマチックラバーレンズフード 67mm ネジ込式	18
UN-5072	テレマチックラバーレンズフード 72mm ネジ込式	18
UN-5077	テレマチックラバーレンズフード 77mm ネジ込式	18
UN-5124	ラバーレンズフード 24mm ネジ込式	17
UN-5125	ラバーレンズフード 25.5mm ネジ込式	17
UN-5127	ラバーレンズフード 27mm ネジ込式	17
UN-5128	ラバーレンズフード 28.5mm ネジ込式	17
UN-5130	ラバーレンズフード 30mm ネジ込式	17
UN-5131	ラバーレンズフード 30.5mm ネジ込式	17
UN-5134	ラバーレンズフード 34mm ネジ込式	17
UN-5135	ラバーレンズフード 35.5mm ネジ込式	17
UN-5137	ラバーレンズフード 37mm ネジ込式	17
UN-5138	ラバーレンズフード 37.5mm ネジ込式	17
UN-5139	ラバーレンズフード 39mm ネジ込式	17
UN-5140	ラバーレンズフード 40mm ネジ込式	17
UN-5141	ラバーレンズフード 40.5mm ネジ込式	17
UN-5143	ラバーレンズフード 43mm ネジ込式	17
UN-5146	ラバーレンズフード 46mm ネジ込式	17
UN-5148	ラバーレンズフード 48mm ネジ込式	17
UN-5149	ラバーレンズフード 49mm ネジ込式	17
UN-5152	ラバーレンズフード 52mm ネジ込式	17
UN-5155	ラバーレンズフード 55mm ネジ込式	17
UN-5158	ラバーレンズフード 58mm ネジ込式	17
UN-5160	ラバーレンズフード 60mm ネジ込式	17
UN-5162	ラバーレンズフード 62mm ネジ込式	17
UN-5167	ラバーレンズフード 67mm ネジ込式	17
UN-5172	ラバーレンズフード 72mm ネジ込式	17
UN-5177	ラバーレンズフード 77mm ネジ込式	17
UNP-5182	ラバーレンズフード 82mm ネジ込式	17
UNX-5289	NIKKOR Zマウント用ドームフード52mm(黒)	17

コードNo.	商品名	ページ
UNS-5301	コンタックス用メタルフード No1	14
UNS-5302	コンタックス用メタルフード No2	14
UNS-5303	コンタックス用メタルフード No3	14
UNS-5306	コンタックス用メタルフード W-1	14
UNS-5311	コンタックスアダプターリング 52/86	14
UNS-5313	コンタックスアダプターリング 58/86	14
UNS-5314	コンタックスアダプターリング 62/86	14
UNX-5333	復刻ライカフード IROOA TYPE	14
UNX5333LH	復刻ライカフード IROOA TYPE レザートーンタイプ	14
UNX-5335	復刻ライカフード IROOA TYPE専用リアキャップ	14
UN-5349	ワイドマチックラバーレンズフード 49mm ネジ込式	18
UN-5352	ワイドマチックラバーレンズフード 52mm ネジ込式	18
UN-5355	ワイドマチックラバーレンズフード 55mm ネジ込式	18
UNX-5361	メタルフード 49mm	17
UNX-5362	メタルフード 52mm	17
UNX-5363	メタルフード 55mm	17
UNX-5364	メタルフード 58mm	17
UNX-5365	メタルフード 62mm	17
UNX-5366	メタルフード 67mm	17
UNX-5367	メタルフード 72mm	17
UNX-5368	メタルフード 77mm	17
UNX-5370	メタルワイドフードBK 46mm	17
UNX-5371	メタルワイドフードBK 49mm	17
UNX-5372	メタルワイドフードBK 52mm	17
UNX-5373	メタルワイドフードBK 55mm	17
UNX-5374	メタルワイドフードBK 58mm	17
UNX-5375	メタルワイドフードBK 62mm	17
UNX-5376	メタルワイドフードBK 67mm	17
UNX-5377	メタルワイドフードBK 72mm	17
UNX-5378	メタルワイドフードBK 77mm	17
UNX-5536	レンズキャップ(カプセ) 36mm	15
UNP-5537	カプセ式レンズキャップ 37mm	15
UNP-5541	カプセ式レンズキャップ 40.5mm	15
UNX-5602	ダブルシューパー	9
UNP-5606	デラックス ストレートパー	9
UN-5617	クリップ雲台	12
UNP-5626	クランプ雲台	12
UNX-5631	カメラクリップ	10
UNX-5656	自由雲台(SS)	13
UNX-5657	自由雲台(S)	13
UN-5671	クイックシュー	12
UN-5672	クイックシューアダプター	12
UN-5675	クイックシュージャンボ	12
UN-5676	クイックシュージャンボアダプター	12
UNX-5686	DX 2Wayレベラー	18
UN-5691	カメラアングルチェンジャー	9
UN-5692	レベルアジャスター(水準器付)	9
UN-5694	TWO-WAYフォーカシングレール	9
UNX-5698	カメラネジ(メネジ付)	10
UNX-5708	マルチカメラパーⅡ	9
UNX-5802	登山用TKストラップ(2本入り)オレンジ/モスグリーン	21
UNX-5804	フローティングストラップ(赤)	21
UNX-5805	フローティングストラップ(オレンジ)	21
UNX-5822	JAPANストラップ 加賀錦①	21
UNX-5874	フリーアジャストストラップ(黒)	21
UNX-5875	フリーアジャストストラップ(茶)	21
UN-5885	がらみか - がらみコート ジ ッ プ 付 (S)49~77	19
UN-5890	がらみか - 耐寒仕様 がらみコート マルチ Pro	19
UN-5897	がらみか - 耐寒仕様 がらみコート サイズ 49~77	19

■ JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れて下さい。

コードNo.	商品名	ページ
UN-5898	がらみか - 耐寒仕様 がらみコート サイズ 49~77	19
UNX-5913	レザーストラップPL	21
UNX-5920	フローティングストラップ(黄)	21
UNX-5923	ヌメ革リストストラップ	21
UNX-5926	加賀錦リストストラップ	21
UNX-5927	加賀錦指掛けストラップ	21
UNX-5929	カラビナストラップネジタイプ オレンジ・モスグリーン	21
UNX-5930	カラビナストラップネジタイプ ブルー・ネイビー	21
UNX-5931	カラビナストラップ紐タイプ オレンジ・モスグリーン	21
UNX-5932	カラビナストラップ紐タイプ ブルー・ネイビー	21
UNX-5933	カラビナストラップネジタイプ ブラック	21
UNX-5934	カラビナストラップ紐タイプ ブラック	21
UNX-5935	加賀錦ネックストラップ	21
UNX-5944	テーパーストラップ(Black)	21
UNX-5947	登山用TKストラップ(2本入)ペーブル/ダークブルー	21
UNX-5948	登山用TKストラップ(2本入)パープル/ピンク	21
UNP-7121	スパイラルシンクロコード1.8m オス/オス	11
UN-7216	シンクロコード PC/PC 延長用 1.8m	11
UN-7219	シンクロコード PC/PC 延長用 4.5m	11
UNS-7221	フォンプラグΦ6.3付シンクロコード5m	11
UNP-7225	ストレートシンクロコード オス/オス 20cm	11
UN-7305	マルチフラッシュターミナル	10
UNP-7307	シンクロタップ 2m	10
UN-7401	パウンスシュー	13
UNX-7405	デラックスパウンスシューR	13
UN-7411	ホットシューアダプター	11
UNX-7414	2WAYホットシューアダプター	11
UN-7415	ホットシューPCコネクター	11
UN-7433	ユニバーサルホットシューアダプター	11
UN-7435	マルチスレーブユニット	11
UNX-7462	クリップオンストロボ用クランプパワンスー	12
UNP-7506	プロシンクロタップ 30cm	10
UNP-7521	プロシンクロコード 4m Φ3.5/PC	11
UNP-7522	プロDxシンクロコード 6.5m Φ3.5/PC 黒	11
UNX-7523	プロDxシンクロコード 6.5m Φ3.5/PC 赤	11
UNX-7539	スレーブユニット X接点付	11
UNX-7613	ネジ座付クリップ	12
UNX-7615	クランプショートアーム	9
UNX-7616	フリーアームライトL	9
UNX-7617	フリーアームライトM	9
UNX-7618	ユニバーサルクランプ	12
UNX-7619	ネジ座付クランプⅡ	12
UNX-7807	LEDリングライト 43mm x 14	22
UNX-7834	U.N LEDライト TYPE I	22
UNX-7835	U.N LEDライト TYPE II BLACK	22
UNX-7836	U.N LEDライト TYPE II PINK	22
UNX-7837	U.N Desktop Adjustable Tripod	22
UNX-7838	U.N ミニLEDライト 18 LEDs	22
UNX-8108	ビデオカメラレインカバーMサイズ37mm用	19
UNX-8111	プロフェッショナルブラケットDシステム ニコン.キヤノン	9
UNX-8117	スクエアフード46mm	17
UNX-8118	スクエアフード49mm	17
UNX-8119	スクエアフード用キャップ	17
UN-8127	L Aクイックシュー	12
UNX-8133	スクエアフード39mm (P0.5)	17
UNX-8134	スクエアフード43mm	17
UNX-8135	スクエアフード52mm	17
UNX-8136	スクエアフード用専用リング39mm (P0.5)	17
UNX-8137	スクエアフード用専用リング43mm	17

